

coy.

**coyuntura
agraria**

**2014
mar.**

Servicio de Estadística y Registros Agrarios
Sección de Estadística
www.larioja.org/agricultura



**Gobierno
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente

ÍNDICE

	RESUMEN DEL MES	1
1.	METEOROLOGÍA	3
2.	EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES	6
3.	CULTIVOS.....	7
3.1	CEREALES.....	7
3.2	FORRAJERAS.....	8
3.3	PATATA.....	9
3.4	REMOLACHA	9
3.5	HORTALIZAS.....	9
3.6	CHAMPIÑÓN Y SETAS	10
3.7	FRUTAS	10
3.8	ALMENDRAS.....	11
3.9	VIÑEDO.....	12
3.10	OLIVAR	12
4.	GANADERÍA	13
4.1	VACUNO	13
4.2	OVINO.....	13
4.3	PORCINO	13
4.4	AVES Y HUEVOS.....	14
4.5	CONEJOS.....	14

RESUMEN DEL MES

METEOROLOGÍA

Los datos meteorológicos proporcionados por el Servicio de Información Agroclimática de La Rioja (SIAR) para la estación de Logroño-La Grajera en el mes de marzo indican que fue, en comparación con los valores medios calculados para esta misma estación, más húmedo y ligeramente más cálido de lo esperado.

CULTIVOS

El mes de marzo finalizaba en los **campos cerealistas** de La Rioja con un cultivo que en sus situaciones más adelantadas había comenzado la fase de encañado, mientras que en las más retrasadas, que coincidían en general con las segundas siembras efectuadas en Rioja Media y Baja, el cultivo finalizaba su fase de ahijamiento evidenciando los daños producidos por la falta de agua.

El **mercado de los cereales** estuvo dominado por la escasa actividad desarrollada, ya que los productores, una vez que vieron desaparecer los descensos de las tablas de precios de las lonjas, retuvieron su grano almacenado con la esperanza de conseguir unas cotizaciones más elevadas.

El **mercado forrajero** mantenía una coyuntura de mercado similar a la de meses anteriores, que venía claramente influenciada por la existencia de una oferta de heno de primera calidad muy ajustada, en contraposición con la muy abundante de segundas clases.

Con un nivel de existencias de **patata** de consumo ya bajo, el mercado ha evolucionado con lentitud. En el campo, la siembra se generalizó a partir de la segunda semana del mes.

La siembra de **remolacha** finalizó a mediados de mes bajo unas buenas condiciones, ocupando una superficie en torno al 6% superior a la de la campaña anterior.

Mientras que el valor del **champiñón** ha permanecido muy estable, el de la **seta** ha experimentado un fuerte incremento, logrando salir así de los malos precios de este primer trimestre del año.

El incremento de las temperaturas y la oferta procedente del Levante han generado una situación de sobreoferta para las **hortalizas** más representativas del mes, de modo que los bajos precios han dominado el mercado.

La puesta a la venta de segundas calidades ha forzado a rebajar el precio de las **frutas** de primera, aunque éstas podrían volver a tomar impulso en los mercados una vez reducido el alto nivel de existencias. En el campo, las floraciones y cuajado de las distintas especies han transcurrido sin incidencias, más allá de la helada registrada a finales de mes, de escasa incidencia.

El cultivo del **almendro** padeció una meteorología muy variable, en la que se alternaron periodos que favorecieron el desarrollo de la floración y el cuajado de frutos, con otros en los que estas cruciales fases se vieron comprometidas. Las cotizaciones de las almendras sufrieron pocas variaciones en este mes de marzo, más allá de la leve subida anotada en la Marcona, debido, sobre todo, a la escasez de género existente en el mercado nacional.

A comienzos de marzo, en unas fechas que podemos considerar normales para nuestra comunidad autónoma, se apreciaron los primeros síntomas de evolución del **viñedo** de la campaña 2014. Los precios del vino tinto con DOCa Rioja a granel se han negociado dentro del intervalo de 19 a 22 €/cántara.

La cosecha de **oliva** de la campaña 2013-2014 ha sido la más copiosa registrada en la región, aunque no obstante su calidad ha resultado irregular debido al retraso en el inicio de la cosecha y a la llegada de heladas tempranas.

GANADERÍA

El mercado de las canales de **vacuno** cerró un primer trimestre de 2014 en el que destacó la gran estabilidad de sus precios en todas las categorías. Esta situación estaba originada por un notable descenso de la oferta.

Los precios de los **corderos** lechales permanecieron estables gracias a una coyuntura de mercado dominada por la falta de consumo, que se hizo especialmente palpable en el mercado nacional, e impidió finalmente la revaloración de una producción que retrasaba su estacional fase de aumento.

Durante el primer trimestre del año, la mala situación del mercado de la carne de **porcino**, muy afectado por el cierre ruso a las importaciones europeas, eliminó la habitual tendencia alcista que los precios experimentan en esta época.

Los atípicos vaivenes que durante el mes de marzo padeció el precio de los **lechones** para engorde dejaron paso libre en sus últimos días a las subidas.

El precio del kilo en vivo de **pollo** cebado comenzaba el mes de marzo anotando su segunda subida consecutiva, que, por cierto, era también la tercera de 2014.

El precio de los **huevos** sufrió durante este mes continuas oscilaciones.

Después de un largo periodo de estabilidad, los precios del kilo en vivo de **conejo** cebado vieron llegar a mediados de marzo un apreciable incremento.

1. METEOROLOGÍA

Logroño	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)
Marzo 2014*	9,6	15,3	4,4	57	7
Marzo valores estadísticos SIAR*	9,0	14,2	4,6	40	7
Marzo valores estadísticos Aemet**	9,8	15,1	4,4	26	5

T= Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias.

P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm.

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores estadísticos serie 2005-2011.

**Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.

LOGROÑO * (Valores extremos marzo)	Tª máxima absoluta 2014	Tª mínima absoluta 2014	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	22,8	-0,5	24,8	-5,6
Día	17/3/2014	24/3/2014	4/3/2007	2/3/2005

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores extremos SIAR. Serie 2005-2011.

LOGROÑO * (Valores extremos marzo)	Tª máxima absoluta 2014	Tª mínima absoluta 2014	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	22,8	-0,5	27,6	-8,8
Día	17/3/2014	24/3/2014	23/3/2001	2/3/2005

*Valores históricos extremos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.


PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2014. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M²)

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
47	68	125										

PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN MARZO EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)

Estaciones	Marzo 2014	Acumulado año agrícola 2013/14	Acumulado 2014
Agoncillo	55	240	122
Albelda de Iregua	49	253	110
Aldeanueva de Ebro	38	163	86
Alfaro	26	164	64
Arenzana de Abajo	52	293	119
Ausejo	44	194	97
Calahorra	41	147	84
Casalarreina	44	253	107
Cervera (Cabretón)	27	185	63
Foncea	77	408	188
Igea	26	169	73
Leiva	45	272	105
Logroño (La Grajera)	57	259	125
Pazuengos	21	353	100
Quel	41	173	99
Rincón de Soto	26 (serie incompleta)	147	72
San Vicente de la Sonsierra	86	406	181
Santa Engracia de Jubera	50	232	112
Santo Domingo de la Calzada	40	275	95
Uruñuela	73	302	139
Villar de Torre	61	335	146

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.



Los datos meteorológicos proporcionados por el SIAR para la estación de Logroño-La Grajera en el mes de marzo indican que fue, en comparación con los valores medios calculados para esta misma estación, más húmedo y ligeramente más cálido de lo esperado.

En la tabla adjunta se advierte que la mayor desviación con respecto a los parámetros estadísticos recayó sobre los valores máximos, cuya media mensual se distanció de ellos en 1,1 °C. El periodo más cálido de este mes de marzo de 2014 se registró entre los días 16 y 20, con temperaturas máximas diurnas que superaron frecuentemente los 20 °C. Durante el día 17 se superaron, a excepción de Pazuengos, los 20 °C en todas las estaciones del SIAR, anotándose en todas ellas y en ese mismo día su máxima absoluta mensual. La mayor de todas ellas fueron los 24,7 °C de Rincón de Soto, seguida de cerca por los 24,6 de Calahorra y los 24,5 de Agoncillo.

El periodo más frío del mes se registró entre los días 22 y 28; el 24 se anotaron las temperaturas más bajas en casi todas las estaciones del SIAR. Obviando los datos de la estación de Pazuengos, que por su localización asiste habitualmente a la formación de heladas tardías de primavera, y que contabiliza durante el mes de marzo de este año once días de temperaturas mínimas inferiores a los 0 °C, observamos cómo durante el día 24 se anotaron valores negativos de temperatura en todas las estaciones del SIAR. Los más bajos correspondieron a Cervera-Cabretón con -3,6 °C, Agoncillo con -3,4 °C, Quel con -3,2 °C y Alfaro con -3,0 °C. La helada más tardía del mes se anotó durante el día 27 en la estación de Cervera-Cabretón con -0,4 °C. Las estaciones que contabilizaron un mayor número de días de helada fueron Cervera-Cabretón con 11, Casalarreina con 7, Agoncillo y Arenzana de Abajo con 6 y Alfaro, Foncea y Leiva con 5.

Las precipitaciones en Logroño-La Grajera superaron en 17 mm su valor medio para esta estación en este mes, lo que significa un incremento de casi el 50%. El número de días con precipitación mayor a 1 mm fue de siete, repartidos en dos periodos que van del 1 al 3 de marzo y del 22 al 26. Un patrón similar de distribución se registró en el resto de las estaciones del SIAR, aunque en este caso con cantidades variables que van desde los 27 mm de Cervera-Cabretón a los 86 de San Vicente de la Sonsierra.

Comparando las precipitaciones acumuladas en este mes de marzo con los valores medios en el periodo 2005-2013, observamos que las estaciones que recibieron una cantidad de lluvia superior a lo normal fueron, además de la de Logroño-La Grajera, las de Agoncillo, San Vicente de la Sonsierra y Uruñuela. Con cantidades prácticamente similares a las medias figuran las de Leiva y Santo Domingo de la Calzada. Con cantidades sensiblemente menores encontramos las de Aldeanueva de Ebro, Alfaro e Igea. Por tanto, podemos resumir que este mes fue más húmedo de lo habitual en las zonas cercanas al río Ebro de las

comarcas de Rioja Media y Alta. En el resto de estas dos zonas las precipitaciones fueron prácticamente normales, mientras que en Rioja Baja todas las estaciones recibieron una cantidad de lluvia inferior a la normal, destacando Alfaro con un déficit de más del 30%.

2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 28 de febrero fue la siguiente:


Mansilla.....	60.448.000 m ³	(89,24%)
González-Lacasa.....	30.923.000 m ³	(93,91%)
Pajares.....	33.614.000 m ³	(95,51%)
TOTAL.....	124.985.000 m³	(92,00%)

La situación de los embalses a día 31 de marzo ha sido la siguiente:

Mansilla.....	59.762.000 m ³	(88,23%)
González-Lacasa.....	31.438.000 m ³	(95,47%)
Pajares.....	34.919.000 m ³	(99,22%)
TOTAL.....	126.117.000 m³	(92,83%)

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 92,83%, frente al 92,00% del 28 de febrero.

Marzo 2014	Mansilla		González-Lacasa		Pajares		Total	
	hm ³	%	hm ³	%	hm ³	%	hm ³	%
7 de marzo	60,877	89,88	31,544	95,79	34,485	97,99	126,91	93,41
14 de marzo	60,739	89,67	31,438	95,47	34,935	99,26	127,11	93,56
21 de marzo	60,854	89,84	31,392	95,33	35,243	100,14	127,49	93,84
28 de marzo	60,011	88,60	31,483	95,61	35,016	99,49	126,51	93,12
31 de marzo	59,762	88,23	31,438	95,47	34,919	99,22	126,12	92,83



3. CULTIVOS





3.1. CEREALES



SITUACIÓN DEL CAMPO

Las lluvias, que de forma muy oportuna alcanzaron a nuestra comunidad en los últimos días de febrero, se prolongaron también durante la primera semana de marzo. Unas lluvias que lograban remediar, aunque fuera parcialmente, la gran necesidad de agua de los sembrados más orientales y mejoraban el aprovechamiento y la eficacia de abonados y aplicaciones herbicidas. Estas precipitaciones, que se prolongaron hasta el día 4 de marzo, cesarían a partir de entonces dando paso a un periodo de 15 días de ausencia de lluvias, en el cual, los cereales de invierno se desarrollaron de una forma estimable. El tiempo seco y estable permitía que pudieran finalizarse los abonados de cobertera y se culminaran los tratamientos herbicidas, quedando el cultivo, en todas las comarcas riojanas, a la espera de más precipitaciones. Una espera cada vez más apremiante y tensa en los campos riojabajeños.

A partir del día 24, las lluvias regresarían de nuevo de forma apreciable y generalizada aliviando las crecientes necesidades de un cultivo que reflejó el descenso de las temperaturas asociado a su llegada, ralentizando un tanto el desarrollo que de forma acelerada había vivido en las semanas anteriores.

El mes de marzo finalizaba en los campos cerealistas de La Rioja con un cultivo que en sus situaciones más adelantadas había comenzado la fase de encañado, mientras que en las más retrasadas, que coincidían en general con las segundas siembras efectuadas en Rioja Media y Baja, el cultivo finalizaba su fase de ahijamiento evidenciando los daños producidos por la falta de agua. Un aspecto que podemos cuantificar de forma concreta a través de los diagramas adjuntos, en los que se compara en distintas estaciones del SIAR la cantidad de lluvia acumulada en el año agrícola 2013-2014, con sus valores medios.





SITUACIÓN DEL MERCADO

El mercado estuvo dominado por la escasa actividad desarrollada, ya que los productores, una vez que vieron desaparecer los descensos de las tablas de precios de las lonjas, retuvieron su grano almacenado, con la esperanza de conseguir unas cotizaciones más elevadas. Esta retención hizo que la demanda tuviera que esforzarse un poco más a la hora de cubrir sus necesidades más inmediatas, cruzándose ofertas de precio superiores a los oficiales, sin demasiado éxito. En los mercados de futuros, y después de mucho tiempo viendo cómo la soja era el único grano que registraba movimientos alcistas, se apreció un cambio de tendencia al alza en el trigo. Esta situación era el resultado de un consumo muy activo, y también de las muchas incertidumbres que surgían en torno a este cereal de invierno. Se citaban como las más influyentes la fría primavera en Estados Unidos y las dificultades logísticas a la hora de la exportación de grano desde Canadá.

Además de la situación del cultivo en Estados Unidos, la crisis política en Ucrania trajo también evidentes repercusiones en el mercado de los cereales a escala mundial. Una crisis con indudable influencia sobre el comportamiento de los mercados y cuya primera consecuencia fue el fortalecimiento de la posición del maíz. Una situación que trajo su revalorización inmediata en nuestras lonjas, ya que este origen es el más importante en cuanto a las importaciones de este cereal de primavera en España.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Trigo	18,03	18,03	18,03	18,03
Cebada	15,93	15,93	15,93	15,93
Maíz: 14% *				18,74

*Precio pagado por los ganaderos a la salida de almacén mayorista sin IVA.

3.2. FORRAJERAS

Antes de que comenzara una nueva campaña de recolección de heno de alfalfa en nuestro país, y también en el resto de los principales países productores del mundo, el mercado mantenía una coyuntura de mercado similar a la de meses anteriores, que venía claramente influenciada por la existencia de una oferta de heno de primera calidad muy ajustada, en contraposición con la muy abundante de segundas clases. Esta situación de escasez se hacía más evidente en el mercado estadounidense, ya que el sector ganadero, gracias a unos precios elevados para la carne y la leche de vacuno, demandaba con firmeza este muy escaso forraje de calidad superior.

Nuestro mercado, mucho más dependiente que el americano de la actividad exportadora, ya que se calcula que un 70% de la cosecha lograda en la campaña 2012-2013 se vendió en destinos fuera de nuestras fronteras, vio cómo las cotizaciones de género a la salida de almacén se mantuvieron intactas. La demanda interna, favorecida por un invierno no demasiado riguroso, no experimentó ningún cambio apreciable, a la vez que las salidas hacia los destinos exteriores siguieron siendo escasas y puntuales.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Heno de alfalfa	s. c.	s. c.	s. c.	s. c.

Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.3. PATATA

El mercado de la patata de consumo se ha mostrado poco activo, padeciendo los operadores de una falta de interés por la patata local. Lo cierto es que, con datos de febrero, las importaciones desde Francia se habían mantenido contenidas hasta finales de año, gracias a una mala cosecha alemana, que había desviado la atención de los franceses hacia los mercados potenciales germanos. Así, Italia y los países del Este han estado recibiendo cantidades de patata francesa muy superiores a las de campañas pasadas. Sin embargo, a partir de este mes las importaciones se abarataron, provocando un aumento de presión sobre la nuestra. Esta presión ha derivado en un descenso del precio, que, por otro lado, ha retenido la salida al mercado de nuevos lotes, en espera de que la tendencia cambie y se logre revalorizar la cosecha.

En cualquier caso, al finalizar el mes eran ya pocas las existencias que permanecían a recaudo de los almacenes y de agricultores particulares. Con un valor final de 16 €/100 kg no se puede hablar de un mal precio, aunque hay que tener en cuenta la reducción de rendimientos del 20% a la hora de sopesar la rentabilidad de la campaña.

En el campo, la siembra se generalizó a partir de la segunda semana del mes, aprovechando las buenas condiciones del terreno, sólo interrumpida puntualmente por el exceso de agua de los últimos días de marzo. Aún es pronto para conocer la superficie de patata que se sembrará, aunque podría ser algo inferior a la de la última campaña, dado el mayor interés de los agricultores por otros cultivos que están mostrando mayor rentabilidad.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Agria	18,00	18,00	16,00	17,33

3.4. REMOLACHA

Durante aproximadamente un mes se ha llevado a cabo la siembra de remolacha, de modo que a mediados de marzo se daba por concluida, alcanzando una superficie que puede superar en torno al 6% la del año anterior. Tras ella se han instalado los sistemas de riego con los que favorecer la nascencia homogénea de la remolacha y de las malas hierbas, y se mejore la eficacia de los tratamientos herbicidas posteriores.

En el mercado mundial, tras la constante caída del precio debido a los efectos de los excedentes de la campaña, que ha situado la cotización del azúcar en valores que no se veían desde junio de 2010, se ha anotado un cambio de tendencia amparada por las condiciones de sequía de Brasil, que amenazan la producción de caña de azúcar. En cualquier caso, esta subida debería atenuarse en el futuro próximo, ya que si bien durante la campaña 2013-2014 el volumen de excedente se reduciría respecto a las anteriores, el azúcar acumulado desde la cosecha de 2010-2011 debería contener un futuro incremento de los precios. Dentro de la Unión Europea, el precio del azúcar de cuota está experimentando un fuerte descenso desde los valores máximos alcanzados a mediados del año pasado.

3.5. HORTALIZAS

En los invernaderos, los cultivadores han tenido que hacer frente a un rápido crecimiento de las lechugas conforme la temperatura ambiental se iba acrecentando. Además, la necesidad de espacio bajo plástico para afrontar la plantación de hortalizas de primavera imperaba a los agricultores para adelantar el corte. De este modo, la sobreoferta de lechuga ha sido evidente y ha quedado patente en el descenso de su precio, que se ha reducido a la mitad en tan solo un mes. En algunos casos, la falta de calidad comercial de las plantas y su bajo valor ha llevado a los agricultores a eliminar el cultivo sin comercializarlo.

En la calle, la situación de la coliflor tampoco ha resultado positiva. El aumento de las temperaturas ha provocado el agolpamiento de las distintas variedades, generando un exceso de oferta. Sin embargo, la caída de su precio no ha venido solamente de la mano del aumento de la oferta local, sino que ha sido la bonanza meteorológica del sureste peninsular la que ha dirigido el mercado. En esta zona, las condiciones han sido propicias para cumplir con las programaciones y ejercer una fuerte actividad comercializadora, eso sí, a base de bajos precios. El brusco descenso de las temperaturas en torno al día 24 permitió la retención del ritmo de corte de las pellas y una rápida apreciación, pero la situación no se sostuvo muchos días y se finalizó el mes con un nuevo escenario de sobreoferta.

Por una situación similar ha pasado el brócoli, cuya comercialización ha estado atenazada por la amplia oferta nacional y que se ha dado por terminada hasta la llegada de las variedades de primavera.

La cosecha de alcachofa se ha ido generalizando con el paso de las semanas a medida que las temperaturas mínimas han ido ascendiendo, mejorando en cantidad y calidad. Solamente se han registrado daños superficiales por la helada del día 24, que afeó los capítulos. Su precio sin embargo se ha mantenido inusualmente bajo desde los primeros momentos de la campaña debido a la fuerte competencia en precio que ha ofrecido la procedente del Levante.

El enfriamiento de la tierra durante la última semana del mes ha ralentizado la cosecha de espárrago, al punto que al terminar el mes eran muy pocos los turiones que llegaban al mercado.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
Borraja	0,40	0,40	0,50	0,43	
Acelga amarilla	0,50	0,55	0,45	0,50	
Acelga verde	0,40	0,40	0,30	0,37	
Lechuga rizada (€/doc.)	1,60	1,45	1,20	1,42	1 doc.= 4 kg
Lechuga Hoja de Roble (€/doc.)	2,40	1,80	1,50	1,90	1 doc.= 3 kg
Cogollos (€/doc.)	1,80	1,80	1,80	1,80	1 doc.= 4 kg
Coliflor (€/doc.)	3,50	3,50	5,00	4,00	1 doc.= 22 kg
Brócoli	0,30	0,30	-	0,30	
Repollo Hoja Rizada	0,13	0,11	0,10	0,11	
Coles de Bruselas	0,45	0,45	-	0,45	
Alcachofa (€/doc.)	0,90	0,85	0,80	0,85	1 doc.= 2 kg

3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

Una separación más diferenciada entre los cultivadores de champiñón para industria y los cultivadores de champiñón para fresco, centrándose esta última en las instalaciones más tecnificadas está permitiendo mantener una producción más constante y controlada que reduce al mínimo los vaivenes del mercado, de modo que su precio permanece muy estable. Así, desde finales de enero, su valor ha permanecido casi invariablemente en los 120 €/100 kg.

Los cultivadores de seta, sin embargo, deben hacer frente a mayores fluctuaciones de producciones y cambios en la demanda, de modo que su precio puede llegar a variar fuertemente a lo largo de la campaña. Así, su valor venía siendo muy bajo desde comienzos de año, con pequeños avances en su cotización. Por suerte, a finales de mes se produjo una importante revalorización, alcanzando los 200 €/100 kg, lo que ha permitido a los cultivadores alejarse de la dudosa rentabilidad de estos tres últimos meses.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Champiñón granel	125,00	120,00	120,00	121,67
Pleurotus granel	150,00	145,00	200,00	165,00

3.7. FRUTAS

Se ha llegado a marzo con una gran cantidad de fruta almacenada que ha dificultado las buenas condiciones de comercialización de las piezas de mejor calidad y que alargará el final de la campaña. Los almacenistas han tratado de reducir el volumen de los lotes de peor calidad para llegar a la Semana Santa con un nivel de existencias de las variedades mayoritarias más ajustado y con una escasa competencia de otras variedades, ya agotadas. Así, el abanico de precios se ha abierto en función de las calidades, obligando a las más cotizadas a rebajar su precio.

A mediados de mes se daban por agotadas las existencias de Blanquilla. La campaña ha transcurrido con gran estabilidad de precios, consiguiendo mantenerse en valores similares a los de final de la campaña anterior. Hasta el término del año, el mercado resultó más pesado, con la mayor parte de la variedad aguardando en cámara. Pero ya en enero la demanda desde el exterior logró mejorar la posición en los mercados de esta variedad, lo que influyó en una ligera revalorización.

Pera (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conferencia D.O.P.	53,00	53,00	48,00	51,33
Conferencia (65+)	43,00	43,00	40,00	42,00
Blanquilla D.O.P.	51,00	-	-	51,00
Zumo	9,00	9,00	9,00	9,00

Precios percibidos por el agricultor.

Manzana (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Golden (70+)	34,00	29,00	29,00	30,67
Zumo	-	-	-	-

Precios percibidos por el agricultor.

En el campo, los frutales han ido saliendo del reposo invernal y han progresado rápidamente en su estado fenológico. Las condiciones para una correcta polinización y cuajado han sido propicias, a excepción de la última semana del mes en que se registraron dos noches de heladas. En la madrugada del día 24 se registraron mínimas por debajo de los -3°C en la estación del SIAR de Agoncillo, los valles del Cidacos y del Alhama y el extremo este de la comunidad. Los daños que han podido causar estas heladas son más probables cuanto más avanzado se encuentre el estado fenológico de los mismos, de modo que los más afectados serían los melocotoneros y nectarinos, que se encontraban entonces entre plena floración y caída de pétalo, y que tienen una importante presencia en la zona de Alfaro. No obstante, dada la relativa brevedad de las temperaturas extremas, las parcelas afectadas han sido puntuales y las pérdidas mínimas.

3.8. ALMENDRAS

El cultivo del almendro padeció en este mes de una meteorología muy variable, en la que se alternaron periodos que favorecieron el desarrollo de la floración y el cuajado de frutos, con otros en los que estas cruciales fases se vieron comprometidas. Es de destacar como más peligroso el periodo comprendido entre los días 22 y 28 ya que en él las heladas se prodigaron por las zonas productoras de nuestra comunidad. A pesar de ello, su incidencia se adivinaba menos perniciosa que en la campaña anterior, tanto por la duración y entidad de estas heladas como por el estado del cultivo, muy fortalecido después de un año como el pasado, pródigo en lluvia y casi nulo en cuanto a rendimientos.

A finales de mes las variedades tradicionales se encontraban en el estado de fruto recién cuajado, mientras que las más modernas culminaban el de plena floración, quedando pendiente para el mes de abril un análisis más detallado de sus resultados.

Las cotizaciones de las almendras sufrieron pocas variaciones en este mes de marzo, más allá de la leve subida anotada en la Marcona, debido sobre todo a la escasez de género existente en el mercado nacional. Una situación que obligó al finalizar el mes a suprimir las cotizaciones de la almendra cáscara en sus principales lonjas, a la vez que se mantenía, como es habitual, las de la almendra en grano.

El mercado parecía asistir a un cierre de campaña en la que lo más llamativo eran sus cotizaciones. Si tomamos como referencia el precio de la Largueta, observamos cómo el valor de esta variedad de almendra en marzo de 2014 era un 28% superior al de marzo de 2013, y más de un 110% con respecto al de 2012. Una situación causada por la escasez de la cosecha de 2013 y el aumento del consumo a escala global.

Para la campaña de 2014, se auguraban precios con pocas probabilidades de descenso, dado que la producción española es cada año menos relevante en el contexto mundial y, por tanto, mucho más dependiente del sector estadounidense, con diferencia, el mayor productor mundial. En este país americano, y más concretamente en California, la sequía amenazaba con reducir la cosecha de 2014, con

lo que la situación de escasez de oferta después de varios años de crecientes exportaciones de este fruto seco podía verse agravada y sus precios aún más fortalecidos.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Almendra Largueta	170,00	170,00	170,00	170,00
Almendra Marcota	180,00	185,00	185,00	183,33
Almendra Comuna	120,00	120,00	120,00	120,00

3.9. VIÑEDO

Las lluvias interrumpieron de forma puntual unas labores de poda muy avanzadas en nuestra comunidad, aunque tuvieron un efecto positivo gracias al aumento de las reservas hídricas en los secanos. Una situación que en Rioja Baja, y dadas las escasas cantidades acumuladas desde el final de la vendimia pasada, se adivinaba por debajo de lo deseable.

Esta evidencia del inicio de la evolución hizo que los viticultores riojanos se afanaran durante este mes de marzo en preparar sus viñedos para la brotación de las cepas en las siguientes semanas. Las aplicaciones de herbicidas, con la eliminación y destrucción de los sarmientos de poda, fueron algunas de las tareas habituales en estos últimos días. El elevado riesgo de formación de heladas de irradiación que se vivió al finalizar el mes desaconsejó cualquier actuación sobre el terreno que hubiera podido favorecerlas.

En cuanto al mercado, se observa un aumento de las cotizaciones del vino a granel. Los precios del vino tinto con DOCa Rioja a granel se han negociado durante el mes de marzo dentro del intervalo de 19 a 22 €/cántara.

3.10. OLIVAR

Los datos respecto a la calidad de los aceites de la campaña 2013-2014 son los siguientes:

Aceituna recolectada en La Rioja (t)	Aceituna de La Rioja molturada en almazaras riojanas (t)	Aceite de oliva virgen elaborado por almazaras de La Rioja						
		TOTAL (t)	EXTRA		VIRGEN		LAMPANTE	
			Toneladas	%	Toneladas	%	Toneladas	%
11.386	9.590	1.800,54	854,02	47,43	387,70	21,53	558,82	31,04

El aceite de oliva catalogado como virgen extra durante esta campaña ha supuesto el 47,43% del total del aceite elaborado por almazaras riojanas, constatando una campaña de calidad irregular. Entre los aspectos que han influido en la calidad, además de los sistemas de elaboración y el cuidado en la recogida, hay que destacar las heladas tempranas de mediados de noviembre que, junto con un retraso en el inicio de la recolección de al menos 10 días, ha provocado que buena parte de la cosecha se haya visto afectada en mayor o menor medida. Ha sido frecuente la entrega de oliva arrugada por la deshidratación sufrida, y la necesidad de adición de agua a la pasta para facilitar la extracción del aceite. La deshidratación de la oliva ha mejorado el dato del rendimiento graso (18,78% kg/kg), no tanto por el mayor contenido en aceite sino por la menor concentración de agua.

Por otro lado, tras dos años consecutivos de sequía y malos rendimientos en los olivares de secano, en esta campaña las reservas acumuladas por los árboles y las buenas condiciones de humedad han generado una cantidad de oliva un 41,12% mayor, logrando con ello la mayor cosecha registrada en nuestra región, gracias también al progresivo aumento de la superficie productiva.

4. GANADERÍA

4.1. VACUNO

El mercado de las canales de vacuno cerró un primer trimestre de 2014 en el que destacó la gran estabilidad de sus precios en todas las categorías. Esta situación estaba originada por un notable descenso de la oferta, ocasionado a su vez por los elevados precios de la alimentación del ganado en el pasado ejercicio. Un escenario que fue aliviándose a medida que la cosecha de 2013 llegó a los silos de los ganaderos, y que produjo a partir de septiembre un aumento de la actividad de cebo, cuyas consecuencias de la mano de una oferta más amplia se esperaban sentir a partir del siguiente mes de abril.

La única variación apreciable fue la ganancia de firmeza en los precios de los terneros frisonos. Un fortalecimiento extraordinario, gracias al aumento de sus salidas hacia la exportación. La situación de los machos cruzados, sin ser tan proclive a las subidas como la de los frisonos, superó en firmeza a la de las hembras, cuya dependencia del mercado interno es superior al del resto de categorías.

Al finalizar el mes, el mercado se mostraba con posibilidades de inclinarse hacia una mayor retención, dados los elevados precios del ganado de reposición, o por el contrario, a la vista del calendario y del peligro de engasamiento, a la salida rápida de sus reses cebadas.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Terneros (para abasto)	274,01	274,01	274,01	274,01
Añojos (para abasto)	257,36	257,36	257,36	257,36
Leche de vaca (€/100 litros)				39,00

4.2. OVINO

Los precios de los corderos lechales permanecieron estables gracias a una coyuntura de mercado dominada por la falta de consumo, que se hizo especialmente palpable en el mercado nacional, e impidió finalmente la revaloración de una producción que retrasaba su estacional fase de aumento. A corto plazo, se esperaba una mayor demanda de los animales lechales en el mercado interno, gracias a la llegada de la primavera y a su influencia positiva sobre el consumo, pero también debido a la proximidad de la Pascua, un periodo de aumento del consumo de corderos ligeros.

Las exportaciones de corderos hacia los países del norte de África trajeron durante la segunda quincena del mes el aumento de los precios de los tipos pesados. La actividad exportadora fue de tal entidad que los agentes de mercado vaticinaban la falta de oferta de animales pascuales en las semanas siguientes. Si a esta situación previsible y calculada se le añadía el aumento de la demanda interna por la Semana Santa, todo parecía favorable para que el cambio de tendencia que anotaron los animales de mayor peso se transmitiera también a los lechales, un aspecto que no terminó de materializarse en este mes de marzo.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cordero lechal	315,00	315,00	315,00	315,00
Cordero recental	290,00	302,00	312,00	301,33
Cordero pascual	289,00	301,00	311,00	300,33
Cabrito lechal	400,00	350,00	350,00	366,67
Leche de oveja (€/100 litros)				91,00
Leche de cabra (€/100 litros)				68,00

4.3. PORCINO

Durante el primer trimestre de 2014, la mala situación del mercado de la carne, muy afectado por el cierre ruso a las importaciones europeas, eliminó la habitual tendencia alcista que los precios experimentan en esta época. Hubo que esperar hasta la última semana del mes de marzo, y por tanto también del trimestre, para asistir a una subida de cinco céntimos en el precio del kilo en vivo de cerdo cebado, que supondría, a

la postre, la recuperación casi completa de su nivel de comienzo de año. Una subida que se lograba debido a que en nuestro país, después de una temporada de gran actividad de matanza dirigida a aprovechar al máximo este periodo de cotizaciones atractivas, la oferta se situó a un nivel inferior al de la demanda. El mercado estuvo atento a esta situación, que se repetía de forma casi similar en los principales países productores de la Unión Europea. Mientras todo esto sucedía, se esperaba pacientemente a la reanudación de las compras rusas, que dada su acuciante necesidad y los problemas de producción en los países exportadores no podía tardar en anunciarse, al menos para algunos orígenes concretos entre los que se anunciaba el nuestro.

Los atípicos vaivenes que durante el mes de marzo padeció el precio de los lechones para engorde dejaron paso libre a las subidas en sus últimos días. La situación de debilidad que atosigaba continuamente al mercado del cebo daba claros síntomas de llegar a su fin, y los ganaderos, ante unas mejores expectativas de precio para los meses de verano, recobraron su interés por estos animales, que respondieron casi automáticamente con subidas en sus cotizaciones.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cerdo cebado (€/100 kg en vivo)	124,00	124,00	129,00	125,67
Cerdo cebado (€/100 kg en canal)	152,00	152,00	159,00	154,33
Lechón unidad (15 kg)	44,00	43,00	45,00	44,00

4.4. AVES Y HUEVOS

El precio del kilo en vivo de pollo cebado comenzaba el mes de marzo anotando su segunda subida consecutiva, que, por cierto, era también la tercera de 2014. La demanda parecía asentarse en una fase de aumento gracias a una mejor meteorología, que animaba a un mayor consumo pero también a la influencia positiva del comienzo de mes en las economías domésticas.

Era de destacar, como el primer trimestre del año, se cerraba con una leve ganancia en sus precios, que coincidía con una coyuntura internacional en la que también habían predominado los precios firmes. Una situación derivada de la demanda extraordinaria que esta carne ganaba en Estados Unidos gracias a una menor producción de carne de porcino y de vacuno y al notable déficit que gravitaba peligrosamente sobre el mercado ruso. La única excepción a esta situación favorable era el descenso de la demanda china debido a los temores de su población con respecto a la gripe aviar.

Los vaivenes en los precios de los huevos que se aprecian en la tabla adjunta indican claramente la existencia de una coyuntura de mercado sobre la que domina la falta de consumo.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Pollo de granja (€/100 kg en vivo)	130,00	130,00	130,00	130,00
Huevos de gallina cat. XL (€/100 docenas)	129,00	129,00	127,00	128,33
Huevos de gallina cat. L (€/100 docenas)	105,00	107,00	105,00	105,67

4.5. CONEJOS

Después de un largo periodo de estabilidad, los precios del kilo en vivo de conejo cebado vieron llegar a mediados del mes de marzo un apreciable incremento. La influencia positiva sobre el consumo, de una meteorología casi primaveral, favoreció este esperado avance. A pesar de esta progresión, los precios de lonja quedaron a un nivel inferior al de los dos años anteriores en este mismo mes.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conejo	175,00	185,00	185,00	181,67