

# C20I2

---

COYUNTURA AGRARIA / [WWW.LARIOJA.ORG/AGRICULTURA](http://WWW.LARIOJA.ORG/AGRICULTURA)

---

4 | abril

Sección de Estadística  
Servicio de Estadística y Registros Agrarios



**Gobierno  
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería  
y Medio Ambiente

# ÍNDICE

	<b>RESUMEN DEL MES .....</b>	<b>1</b>
<b>1.</b>	<b>METEOROLOGÍA.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES .....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>CULTIVOS .....</b>	<b>6</b>
	3.1 CEREALES.....	6
	3.2 FORRAJERAS.....	7
	3.3 PATATA .....	7
	3.4 REMOLACHA .....	8
	3.5 HORTALIZAS .....	9
	3.6 CHAMPIÑÓN Y SETAS.....	9
	3.7 FRUTAS.....	10
	3.8 ALMENDRAS .....	10
	3.9 VIÑEDO .....	11
<b>4.</b>	<b>GANADERÍA .....</b>	<b>12</b>
	4.1 VACUNO .....	12
	4.2 OVINO .....	12
	4.3 PORCINO .....	12
	4.4 AVES Y HUEVOS .....	13
	4.5 CONEJOS.....	13

## RESUMEN DEL MES

Abril es el primer mes de 2012 que merece ser considerado lluvioso. En todas las estaciones del Servicio de Información Agroclimática de La Rioja (SIAR) las cantidades acumuladas en sus 30 días de duración han superado el total recogido en el trimestre que va desde el 1 de enero al 31 de marzo. En la estación de Logroño-Grajera se acumularon 60 l/m<sup>2</sup>; un 35% más de lo que indica su media estadística. Los días de precipitación mayor de 1 mm fueron 14, el doble de lo que indican los registros estadísticos para este mes. Los días de precipitación apreciable (mayor de 0,1 mm) fueron 24, superándose así el máximo establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en abril de 1998 con 22 días.

En cuanto a las temperaturas, podemos considerar abril de 2012 como un mes más frío de lo habitual, siendo los valores máximos, con una disminución sobre lo esperado de 1,8 °C, los principales responsables de este resultado.

Al comienzo del mes de abril, los cereales de invierno cultivados sobre terrenos de secano en Rioja Baja y Media, mostraban claramente los efectos negativos de la sequía. El cultivo alcanzaba en estas dos comarcas riojanas el estado de tercer nudo apreciable, habiendo completado anteriormente una fase de ahijamiento y de formación de su nudo deficientes. Tras las lluvias y al finalizar el mes, los campos cerealistas más afectados por la sequía habían mejorado, sí no en su potencial de cosecha, sí en el aspecto que mostraban en los primeros días de abril. La lluvia acumulada en su transcurso había llegado desgraciadamente tarde para gran parte de la superficie sembrada en estas zonas.

El mercado de los cereales mantuvo sus precios, en este tramo final de la campaña de comercialización, claramente al alza. La sequía cobró en aquellos días una gran dosis de protagonismo en el ámbito nacional fortaleciendo la llegada de una oferta que se adentraba en una fase de crecimiento.

La campaña 2011/12 de comercialización de heno de alfalfa y sus derivados finalizaba el día 31 de marzo, con un balance en el que destacó por su excepcionalidad la absoluta falta de existencia en los almacenes. La coyuntura para la nueva campaña 2011/12 se adivinaba así gobernada por una clara vocación alcista en los precios.

Terminadas las existencias de patata, se da por zanjada una mala campaña arrastrada por la mayor cosecha europea de los últimos 10 años, mientras que las plantas de la nueva van emergiendo de un suelo húmedo y fresco.

Aunque la superficie de remolacha se ha incrementado en nuestra región, la del conjunto de la zona norte ha decrecido por la inseguridad en la disponibilidad de agua de algunas zonas productoras.

El aumento de oferta que ha conllevado un mes muy propicio para el cultivo de setas ha generado un exceso de oferta y un fuerte descenso del precio, que ha podido recuperarse parcialmente a finales de mes.

Las bajas producciones hortícolas se han debido, caso de las crucíferas al cambio de ciclo, y por otro, caso de alcachofas y espárragos, a una temperatura ambiental fresca que ha reducido su potencial productivo a la mitad.

Ajeno a la apatía del mercado con la fruta almacenada, en campo, los frutales han recibido de buen grado unas lluvias que no parecen haber afectado al cuajado de las distintas especies.

La llegada de las lluvias supuso una excelente noticia para los productores riojanos de almendra, ya que este cultivo leñoso ocupa mayoritariamente en nuestra comunidad terrenos de secano.

Las heladas de primavera y la sequía eran los principales enemigos del viñedo riojano en los primeros momentos de su evolución tras el reposo invernal. En relación a la sequía se podía calcular que un tercio de la superficie total ocupada por este cultivo leñoso se encontraba en una situación comprometida.

Las cotizaciones de las canales de vacuno no tuvieron otro remedio que descender debido a que la oferta, que se había mantenido hasta entonces ajustada al bajo nivel de consumo existente, acusó los ritmos estacionales de la producción y se adentró por una fase de crecimiento.

El mercado del ovino se desvió de la teoría, haciendo que los descensos alcanzaran a todas las categorías, en especial a los tipos pesados.

El mes de abril finalizaba en el mercado del porcino anotando la séptima semana consecutiva de cotizaciones invariables. Esta situación de estabilidad extrañaba a propios y extraños debido al momento y al nivel en el que se produjo.

Los lechones para engorde anotaron al finalizar el mes un descenso que en comparación con otros años llegaba con retraso.

Un leve incremento del consumo, ante una producción ajustada, permitió la subida del precio de la carne de pollo.

Las cotizaciones de los huevos, que habían alcanzado al finalizar marzo un nivel máximo histórico, comenzaron a dar síntomas de agotamiento en el mes de abril.

Los habituales descensos en el precio de la carne de conejo que llegan tras la Semana Santa hicieron acto de presencia en este mercado al finalizar el mes.

## 1. METEOROLOGÍA

Logroño	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)
Abril 2012*	9,6	14,7	5,6	60	14
Abril valores estadísticos**	11,4	16,7	6,1	44	7

T= Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias.

P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm.

\*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera.

\*\*Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.

LOGROÑO (Valores extremos abril)	Tª máxima absoluta 2011 <i>Fuente: SIAR</i>	Tª mínima absoluta 2011 <i>Fuente: SIAR</i>	Tª máxima absoluta histórica <i>Fuente: AEMET.</i>	Tª mínima absoluta histórica <i>Fuente: AEMET</i>
Temperatura	20,3	2,0	31,2	-3,6
Día	2-4-2012	17-4-2012	14-4-1949	16-4-1999

### PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2012. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M<sup>2</sup>)


Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
20	40	49	109									

### PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN ABRIL EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)

Precipitaciones*	Abril 2012	Acumulado año agrícola 2011/12	Acumulado 2012
Agoncillo	49	168	76
Albelda de Iregua	60	230	101
Aldeanueva de Ebro	84	182	101
Alfaro	77	201	94
Arenzana de Abajo	72	256	125
Ausejo	73	214	101
Autol	90	212	117
Calahorra	85	212	107
Casalarreina	82	243	131
Cervera (Cabretón)	75	192	93
Foncea	110	305	180
Igea	63	154	81
Leiva	87	246	147
Logroño (La Grajera)	60	208	109
Pazuengos	83	348	125
Rincón de Soto	83	191	104
San Vicente de la Sonsierra	83	278	135
Santa Engracia de Jubera	71	233	101
Santo Domingo de la Calzada	66	236	125
Uruñuela	71	231	122
Villar de Torre	78	307	153

Fuente: SIAR.

\*Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.



Abril es el primer mes del año 2012 que merece ser considerado lluvioso. En todas las estaciones del SIAR las cantidades acumuladas en sus 30 días de duración han superado el total recogido en el trimestre que va desde el 1 de enero al 31 de marzo. En Rioja Baja, en concreto, las estaciones de Alfaro y Rincón de Soto muestran registros para abril que casi quintuplican lo acumulado durante los tres meses anteriores.

En la estación de Logroño-Grajera se acumularon 60 l/m<sup>2</sup>; un 35% más de lo que indica su media estadística. Los días de precipitación mayor de 1 mm fueron 14, el doble de lo que indican los registros estadísticos para este mes. Los días de precipitación apreciable (mayor de 0,1 mm) fueron 24, superándose así el máximo establecido por la AEMET en abril de 1998 con 22 días. Esta circunstancia nos da una idea de la excelente distribución de las precipitaciones a lo largo de todo el mes.

Por desgracia, esta abundancia de precipitaciones no logró anular totalmente el déficit hídrico que muestra el año agrícola 2011-12, sobre todo en la mitad oriental de nuestra comunidad. Al finalizar el mes, el descenso en las precipitaciones acumuladas alcanzaba para el observatorio de Logroño-Grajera un valor cercano al 20%, mientras que en el mes de marzo pasado este porcentaje era del 25%.

En cuanto a las temperaturas podemos considerar abril de 2012 como un mes más frío de lo habitual, siendo los valores máximos, con una disminución sobre lo esperado de 1,8 °C, los principales responsables de esta situación.

Además de la estación de Pazuengos, en donde se anotaron 11 días de heladas y un valor mínimo absoluto mensual de -3,6 °C, se anotaron temperaturas por debajo de los 0 °C en la casi totalidad de las estaciones. Afortunadamente, sólo se registró en todas ellas un sólo día de helada, (17-4-2012), descendiendo las temperaturas ligeramente por debajo de los 0 °C.

## 2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 31 de marzo fue la siguiente:


Mansilla.....	26.729.000 m <sup>3</sup>	(39,46%)
González-Lacasa.....	14.332.000 m <sup>3</sup>	(43,52%)
Pajares.....	16.898.000 m <sup>3</sup>	(48,01%)
<b>TOTAL.....</b>	<b>57.959.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(42,66%)</b>

La situación de los embalses a día 30 de abril ha sido la siguiente:

Mansilla.....	46.926.000 m <sup>3</sup>	(69,28%)
González-Lacasa.....	23.877.000 m <sup>3</sup>	(72,51%)
Pajares.....	21.442.000 m <sup>3</sup>	(60,93%)
<b>TOTAL.....</b>	<b>92.245.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(67,90%)</b>

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 67,90%, frente al 42,66% del 31 de marzo.

Abril 2012	Mansilla		González-Lacasa		Pajares		Total	
	hm <sup>3</sup>	%						
6 de abril	27,747	40,96	15,462	46,96	17,693	50,27	60,902	44,83
13 de abril	29,560	43,64	16,854	51,18	18,339	52,11	64,753	47,66
20 de abril	34,936	51,58	19,067	57,90	19,371	55,04	73,374	54,01
27 de abril	42,869	63,29	22,437	68,14	20,888	59,35	86,194	63,44
30 de abril	46,926	69,28	23,877	72,51	21,442	60,93	92,245	67,90



### **3. CULTIVOS**

#### **3.1. CEREALES**

##### SITUACIÓN DE CAMPO

Al comienzo del mes de abril, los cereales de invierno cultivados sobre terrenos de secano en Rioja Baja y Media, trigos y cebadas en su casi totalidad, mostraban claramente los efectos negativos de la severa sequía que, aunque había comenzado en el verano anterior, había mostrado su cara más dura a partir de noviembre de 2011. Un examen somero de los sembrados mostraba entonces diferencias entre ellos, según la época de su siembra y las condiciones microclimáticas de las parcelas. Así, los que mantenían alguna posibilidad de lograr una mínima cosecha eran los cultivados sobre suelos frescos, en la zona norte de las estribaciones de las sierras de Rioja Media, pero sobre todo aquellos cuya fecha de siembra había sido previa a las lluvias de noviembre.

En el resto de las parcelas, por desgracia el porcentaje mayoritario en Rioja Baja y próximo a la mitad en la Media, la falta de agua sufrida a lo largo del ciclo de cultivo, había anulado totalmente la posibilidad de lograr una mínima cosecha. El cultivo alcanzaba al comienzo de abril el estado de tercer nudo apreciable, habiendo completado anteriormente una fase de ahijamiento y de formación de su nudo deficientes. Esta circunstancia era fácilmente apreciable al constatar la existencia de un número de hijuelos por planta mínimo, entre 0 y 1, y un grosor y longitud de los entrenudos en los tallos principales exiguo.

Las lluvias, aunque leves en su mayoría, tuvieron gracias a su excelente distribución un óptimo aprovechamiento en las zonas en las que el cultivo mostraba un desarrollo normal, y por tanto, un potencial de cosecha aceptable. Afortunadamente, el 85% de la superficie sembrada con cereales de invierno en La Rioja se encontraba en esta favorable situación, ya que dentro de este amplio porcentaje se incluye la superficie sembrada en Rioja Alta, que por sí sola supone el 75% del total de nuestra comunidad autónoma. En la mitad oriental, tan sólo el cereal cultivado en regadío y un porcentaje cercano al 50% en el secano de Rioja Media mostraban un potencial de cosecha aceptable.

Al finalizar el mes, los campos cerealistas más afectados por la sequía habían mejorado, sí no en su potencial de cosecha, sí en el aspecto que mostraban en los primeros días de abril. La lluvia acumulada en su transcurso había llegado desgraciadamente tarde para gran parte de la superficie sembrada en estas zonas, ya que una vez que los trigos y cebadas alcanzaban la fase de espigado, confirmaban cómo el deficiente desarrollo de comienzos de mes era, tal y como anunciaban los peores augurios, irreversible. El número de hijuelos productivos era nulo en las situaciones más extremas, la altura de las plantas difícilmente excedía de los 20 cm, y las espigas emergían raquíticas y con un número de granos muy reducido.

##### SITUACIÓN DEL MERCADO

En este tramo final de la campaña de comercialización, el mercado de los cereales mantuvo sus precios claramente al alza. La sequía cobraba en aquellos días una gran dosis de protagonismo en el ámbito nacional, gracias a unos pronósticos que aseguraban el logro de una cosecha muy reducida y, sobre todo, debido a la retención de género practicada por los productores. En estas circunstancias, y siempre bajo la observación de un mercado mundial que no acababa de tomar un rumbo definido, los precios se inclinaron levemente al alza. Si además la ganadería, también por efecto de la sequía, veía cómo aumentaba su dependencia de piensos y cereales, el panorama del mercado de los cereales a escala local y nacional parecía firme, con una leve tendencia alcista que debería definirse con más claridad a medida que el sector se acercara a las fechas de inicio de la nueva cosecha.

En el tramo final del mes, el mercado proporcionó pocas novedades. Tras las subidas anotadas durante la primera quincena, los precios recuperaron la estabilidad, aunque la cebada, con una oferta creciente y una demanda acostumbrada a operar sin ella, comenzó a dar síntomas claros de debilidad que no tuvieron efecto sobre nuestro mercado local. Destaca también por su influencia directa sobre el mercado de los cereales las subidas que a finales de mes recayeron sobre la soja, y que finalmente elevaron su precio hasta las 415 €/t, un nivel desconocido hasta entonces por nuestros ganaderos.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Trigo</b>	21,15	22,05	22,05	<b>21,75</b>
<b>Cebada</b>	20,40	21,00	21,00	<b>20,80</b>
<b>Maíz: 14%*</b>	23,19	24,04	24,04	<b>23,76</b>

\*Precio salida almacén mayorista sin IVA.

### 3.2. FORRAJERAS

La campaña 2011/12 de comercialización de heno de alfalfa y sus derivados finalizaba el día 31 de marzo con un balance en el que destacaba, por su excepcionalidad, la absoluta falta de existencia en los almacenes. A corto plazo, se contaba con que el género vendido fuera de nuestro país, junto con el demandado en el mercado interno por los efectos perversos de la sequía, iba a ser en conjunto superior a una producción recortada por la falta de agua en los regadíos y, por tanto, la coyuntura para la nueva campaña 2011/12 se adivinaba marcada por una clara tendencia alcista en los precios.

Durante la segunda quincena del mes, las zonas más tempranas del valle del Ebro veían comenzar las siegas de la nueva campaña. Los almacenistas esperaban poder mantener intactos los precios de las últimas partidas de granulados y balas, hasta que las primeras del nuevo ejercicio tuvieran presencia efectiva, anunciándose un precio a percibir por el agricultor cercano a los 144 €/tonelada.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Heno de alfalfa*</b>	S. C.	S. C.	S. C.	<b>S. C.</b>

\*Precio salida almacén mayorista sin IVA.

### 3.3. PATATA

A lo largo del mes, los agricultores y almacenistas que poseían patata para el mercado fresco han tenido que ir dándole salida a pesar de que los precios que se han pagado por ella no han alcanzado en ningún caso las pretensiones de los productores. Se da así por concluida una campaña que ha resultado poco beneficiosa para el sector, con precios que no han cubierto costes.

Y es que la superficie sembrada en 2011 fue superior en un 10% a la del año anterior al calor de los buenos precios que se lograron en esa campaña. Pero esto no sólo sucedió en nuestra región sino que fue la tónica general europea, tanto por los buenos precios logrados como por los bajos niveles de almacenaje que conservaba Europa. En España como en Europa la superficie cultivada se incrementó en torno al 2%.


Pero el verdadero problema de sobreoferta que se generó durante esta campaña no ha sido tanto por el aumento de superficie como por las buenas condiciones meteorológicas que acontecieron durante todo el desarrollo vegetativo de las plantas, y que dejaron en Europa una producción superior al 11% respecto a la anterior, lo que la sitúa como la mayor cosecha de los últimos 10 años.

La presión sobre los precios que generó esta situación quedó patente desde el comienzo de las transacciones de patata nueva, en el que la Agría se pagó a 8 €/100 kg. Las malas condiciones de conservación de algunas partidas, por unas temperaturas demasiado elevadas en el momento de la cosecha y en el almacenaje, pusieron en el mercado una cantidad aún mayor de patata en los inicios de campaña, lo que no hizo sino presionar sobre los precios que, en nuestra región, cayeron a los 5 €/100 kg para la Agría.

Aun a ese precio, los agricultores y almacenistas encontraron serias dificultades para colocar en el mercado su patata, que en algunos casos tuvo que destinarse a alimentación animal, mientras que desde Francia, principal importador en nuestro país, se mantuvo el ritmo de exportaciones hacia nuestros mercados a pesar del descenso global de sus exportaciones. Y es que aún en abril las existencias de patata de los principales países productores europeos han sido claramente superiores a la de años precedentes, y con precios que rondaban a finales de mes en Francia entre los 0,08 y los 0,10 € el kilo para la patata lavada mejor conservada puesta en nuestro país, la capacidad de comercialización de la nuestra ha quedado seriamente perjudicada.

En campo, la nascencia de las plantas ha ido aconteciendo en un suelo húmedo, aunque con algo de retraso por las bajas temperaturas registradas durante todo el mes.

**PATATA. PRECIOS MEDIOS MENSUALES. CAMPAÑA 2011-2012**



Precio medio mensual (€/100 kg)	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.
Patata	-	8,00	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,33	-

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Agria	5,00	5,00	6,00	5,33

**3.4. REMOLACHA**

Aunque con cierto retraso por la insuficiente insolación, las plantas de remolacha han ido emergiendo del suelo a lo largo del mes, a lo que posteriormente los agricultores han ido aplicando tratamientos herbicidas de postemergencia. La superficie sembrada en nuestra región ha sido superior a la del año anterior, lo que no ha ocurrido en el conjunto de la zona norte que va a ver reducida su superficie en un 10% por la inseguridad en la disponibilidad de agua de algunas zonas productoras.

En el mercado comunitario, continúa la escalada de precios del azúcar de cuota desde que comenzara a principios del año pasado y se sitúa ya por encima del precio de referencia fijado antes de la reforma de 2006. En el mercado mundial, parece que se están despejando las dudas sobre la sostenibilidad del mercado en el futuro próximo, ya que en el mes de abril el precio del azúcar blanco ha caído en torno al 15%.

### 3.5. HORTALIZAS

El mes de abril supone para las crucíferas un cambio de temporada entre el ciclo de invierno y el de primavera. Así, los bróculis se han cortado en escaso número, al igual que lo han hecho las coliflores, lo que ha posibilitado al menos un importante incremento del precio que venía arrastrando durante buena parte de la campaña.

Alcachofas y espárragos son dos hortalizas que acostumbran a comenzar la campaña con precios altos, pero que van decreciendo a medida que las parcelas entran en plena producción y los consumidores van saturándose de ellas. Sin embargo, en esta campaña, con un mes de abril más fresco de lo normal y una tierra enfriada por la lluvia, las producciones han quedado reducidas a la mitad de lo que sería de esperar. En estas condiciones, las alcachofas que se han cortado son escasas y de pequeño tamaño pero de gran calidad y se han estado destinando íntegramente al mercado fresco. Los espárragos se han desarrollado también por debajo de lo que sería deseable y su destino mayoritario ha sido el fresco.

La cosecha de zanahoria ha proseguido, dejando rendimientos similares a los de anteriores campañas.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
<b>Borraja</b>	0,60	0,60	0,60	<b>0,60</b>	
<b>Acelga amarilla</b>	0,50	0,40	0,40	<b>0,43</b>	
<b>Acelga verde</b>	-	-	0,40	-	
<b>Lechuga rizada (€/doc.)</b>	2,40	2,40	2,15	<b>2,32</b>	1 doc.= 4 kg
<b>Lechuga Hoja de Roble (€/doc.)</b>	3,00	3,00	2,70	<b>2,90</b>	1 doc.= 3 kg
<b>Cogollos (€/doc.)</b>	1,80	1,80	-	<b>1,80</b>	1 doc.= 4 kg
<b>Coliflor (€/doc.)</b>	3,80	4,50	8,00	<b>5,43</b>	1 doc.= 22 kg
<b>Repollo Hoja Rizada</b>	0,14	0,13	0,13	<b>0,13</b>	
<b>Alcachofa (€/doc.)</b>	1,20	1,25	1,25	<b>1,23</b>	1 doc.= 2 kg
<b>Alcachofa</b>	0,65	0,65	0,70	<b>0,67</b>	
<b>Espárrago</b>	2,50	2,10	2,20	<b>2,27</b>	
<b>Cebolleta fresca (€3 ud.)</b>	-	-	0,35	-	3 ud. = 0,5 kg
<b>Haba calzón</b>	-	-	1,05	-	
<b>Haba grano</b>	-	-	0,70	-	

### 3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

El precio de la seta se ha visto fuertemente reducido desde finales de marzo, perdiendo en torno al 60% de su valor y alcanzando cotas de dudosa rentabilidad. A mediados de mes, la seta se ha pagado en torno a 1 €/kg, lo que se sitúa como el precio más bajo registrado en los últimos 5 años. Afortunadamente, en la última quincena se ha anotado una cierta recuperación que permite cerrar el mes en una situación más estable, pero en cualquier caso la media del mes queda por debajo de la media de los últimos 5 años, algo que sólo ha ocurrido en dos meses más de esta temporada. El precio del champiñón ha seguido un camino paralelo al de la seta, aunque en este caso menos acusado.

Ciertamente, éste es un mes en el que tradicionalmente ambas producciones se abaratan, pero este año quizá el descenso haya resultado más acusado por una temperatura ambiental muy propicia para el cultivo, que ha elevado la producción en uno de los ya de por sí meses más productivos del calendario, provocando un colapso del mercado.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Champiñón granel</b>	100,00	100,00	110,00	<b>103,33</b>
<b>Pleurotus granel</b>	120,00	100,00	160,00	<b>126,67</b>

### 3.7. FRUTAS

A medida que avanzan las semanas va quedando claro que en esta campaña no cabe esperar una mejora en los precios de la fruta almacenada tal como suele ocurrir en la recta final, cuando las existencias son ya menores y aún no han entrado en los mercados cantidades significativas de fruta de temporada. Por el contrario, en este año las existencias de pera a nivel europeo siguen siendo muy altas, y en concreto para la Conferencia, que aglutina la practica totalidad de la oferta disponible en nuestra región para estas fechas, se estima un 14,8% más de existencias respecto al año anterior, descartando cualquier posibilidad de dar fluidez al mercado y sacarlo de la pesadez con que se ha movido durante toda la campaña.

Entretanto, Europech ha publicado la primera estimación de cosecha de melocotón, nectarina y pavia, en la que establece un ligero aumento de la cosecha de melocotón y un descenso de nectarina y pavia, al contrario que en el conjunto de la UE, donde se incrementaría la producción en todos los casos.

En el campo, la lluvia ha sido muy bien recibida y la acumulación de días lluviosos no parece haber afectado al cuajado de las especies que se encontraban en floración.

Pera (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Conferencia DOP</b>	36,00	36,00	33,00	<b>35,00</b>
<b>Conferencia (65+)</b>	30,00	30,00	28,00	<b>29,33</b>
<b>Blanquilla DOP</b>	33,00	33,00	-	<b>33,00</b>
<b>Blanquilla (60+)</b>	27,00	27,00	-	<b>27,00</b>
<b>Zumo</b>	11,00	11,00	11,00	<b>11,00</b>

Precios percibidos por el agricultor.

Manzana (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Grupo Golden (70+)</b>	27,00	27,00	27,00	<b>27,00</b>
<b>Starking y rojas (70+)</b>	27,00	27,00	27,00	<b>27,00</b>

Precios percibidos por el agricultor.

### 3.8. ALMENDRAS

La llegada de las lluvias supuso una excelente noticia para los productores riojanos de almendra, ya que este cultivo leñoso ocupa mayoritariamente en nuestra comunidad terrenos de secano. Como la pluviometría en la mitad oriental de La Rioja mostraba, para el periodo que va desde septiembre de 2011 al inicio de abril, un déficit hídrico cercano al 25%, se adivinaba una fase de floración y cuajado de frutos difícil. Los árboles, debido a la defoliación prematura que sufrieron en septiembre, salieron de su fase de reposo invernal con unas reservas exiguas y, en consecuencia, las lluvias de este mes de abril resultaron muy beneficiosas ya que llegaron en un momento de especial necesidad para este cultivo.

El mes de abril muestra unas variaciones en el precio de las almendras mínimas aunque positivas y generalizadas en todas las variedades. El nivel que muestran no parece suficiente para considerar que este cultivo proporciona una rentabilidad económica positiva.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Almendra Largueta</b>	80,00	80,00	85,00	<b>81,67</b>
<b>Almendra Marcona</b>	85,00	85,00	88,00	<b>86,00</b>
<b>Almendra Comuna</b>	65,00	65,00	68,00	<b>66,00</b>

### **3.9. VIÑEDO**

Durante las primeras semanas de abril, el viñedo de La Rioja fue abandonando su fase de reposo invernal, bajo la preocupación y el miedo de los viticultores por la llegada de unas heladas tardías de primavera, que parecían favorecidas por las condiciones meteorológicas adversas que se produjeron durante su primera quincena. Al respecto cabe señalar que durante el día 7 se llegó a temperaturas por debajo de 0 °C en las estaciones de Agoncillo, Albelda, y Santa Engracia de Juberá, mientras que durante el día 17 los termómetros de Arenzana de Abajo, Casalarreina, Cervera-Cabretón, Foncea, Leiva y Villar de Torre descendieron también por debajo de esa temperatura.

Al grave peligro de las heladas de primavera había que añadir también las dificultades que la sequía planteaba en al menos un tercio del viñedo, coincidiendo éste con el cultivado en secano en las comarcas de Rioja Media y Baja. Es importante recordar que este largo periodo de sequía que se prolonga desde el año pasado y que había afectado a muchos viñedos de la mitad oriental de nuestra comunidad, pudo advertirse claramente en el momento de la poda, al contar con unos sarmientos menos desarrollados que los de un año normal.

Las lluvias caídas durante todo el mes, cruciales como hemos visto en las fases iniciales del cultivo, no aseguraban un buen desarrollo del mismo a partir del periodo de cuajado debido al déficit hídrico acumulado hasta entonces. Esta fase de cuajado que se esperaba alcanzar en el siguiente mes de mayo y en la que las necesidades de agua del cultivo se incrementan enormemente.

## 4. GANADERÍA

### 4.1. VACUNO

El mercado de las canales de vacuno mantenía desde comienzos de año una coyuntura de mercado inamovible, en la que lo más sobresaliente era la ausencia de actividad en el consumo interno y unas exportaciones de animales vivos hacia el norte de África que servían, si no para alejar los descensos, sí al menos para evitar el hundimiento de los precios.

La oferta, que se había mantenido hasta entonces ajustada al bajo nivel de consumo existente, acusó los ineludibles ritmos estacionales de la producción y se adentró por una fase de crecimiento. Las cotizaciones no tuvieron otro remedio que descender, aunque la especial situación de las hembras hizo que estos descensos fueran para ellas más profundos que para los machos.

(€100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Terneros</b> (para abasto)	268,20	266,95	264,67	<b>266,61</b>
<b>Añojos</b> (para abasto)	251,34	249,97	247,90	<b>249,74</b>
<b>Leche de vaca</b> (€100 litros)				<b>33,00</b>

### 4.2. OVINO

Es habitual en el mercado de la carne de cordero, una vez superado el periodo de demanda extraordinaria que acontece en las semanas previas a la de Semana Santa, la llegada de un periodo de reducción del consumo, que invariablemente lleva asociado el descenso de los precios de lonja. A la entrada del mes de abril, los tipos más perjudicados fueron los lechales, que además y debido a los ritmos estacionales de producción vieron cómo aumentaba su presencia en el mercado y, por tanto, fueron los destinatarios de una corrección bajista más severa.

Con el transcurso del mes, la realidad del mercado fue desviándose de la teoría, haciendo que llegaran los descensos a todas las categorías, en especial a los tipos pesados, y dejando de lado a los animales lechales, que tras una primera semana de descensos logró mantener estable su cotización hasta finales de mes.

La exportación de canales de corderos pesados, principalmente hacia Francia, que había comenzado meses antes, seguía preservando la firmeza de la oferta, a pesar de que, como ya hemos comentado, la disponibilidad de lechales en campo aumentara sin remedio. A pesar de ello, los precios permanecieron firmes en el tramo final del mes, debido fundamentalmente al vigor de estas ventas a la exportación, cuyo resultado final era la anulación del exceso de oferta de corderos pesados y, por tanto también, una menor presión bajista en los lechales.

(€100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cordero lechal</b>	360,00	360,00	360,00	<b>360,00</b>
<b>Cordero recental</b>	337,00	307,00	307,00	<b>317,00</b>
<b>Cordero pascual</b>	314,00	299,00	299,00	<b>304,00</b>
<b>Cabrito lechal</b>	400,00	380,00	380,00	<b>386,67</b>
<b>Leche de oveja</b> (€100 litros)				<b>90,00</b>
<b>Leche de cabra</b> (€100 litros)				<b>59,00</b>

### 4.3. PORCINO

El mes de abril finalizaba en el mercado del porcino anotando la séptima semana consecutiva de cotizaciones invariables. Esta situación de estabilidad, extraña en cuanto a su duración, a la época en la que se produjo y al nivel en la que se mantuvo, era el resultado nulo de enfrentar los deseos de los ganaderos por disponer de unos precios alcistas, frente a la necesidad de los mataderos por operar al nivel

más bajo posible. Ambas tendencias, aunque opuestas, encontraban plena justificación ya que los productores necesitaban mayores precios para cubrir unos costes de producción que, en el caso de la soja, se había situado en alturas inalcanzables, y por su parte, la demanda buscaba conservar un margen positivo que le permitiera seguir exportando, a pesar de la supresión de las restituciones por parte de la Unión Europea.

Durante todo el mes, el peso medio de los cerdos sacrificados, aunque aumentó en relación al contabilizado a finales de marzo, no significó la llegada de un exceso de oferta. La influencia de la meteorología, y la suspensión de matanza por los muchos días festivos de la primera quincena de abril permitieron que los cerdos sacrificados en su transcurso alcanzaran un peso al sacrificio más alto y, por tanto, más favorable para los intereses de los mataderos.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cerdo cebado</b> (€/100 kg en vivo)	134,00	134,00	134,00	<b>134,00</b>
<b>Cerdo cebado</b> (€/100 kg en canal)	164,00	164,00	164,00	<b>164,00</b>
<b>Lechón unidad</b> (15 kg)	41,00	41,00	39,00	<b>40,33</b>

El precio de los lechones sufrió en la última semana del mes un descenso de 2 €/unidad. Esta situación, que en cualquier año no sería excepcional debido a que la oferta tiende a aumentar a partir de la llegada de la primavera, pudo sorprender en abril de 2012, ya que en este año previo a la reconversión del sector, la disponibilidad de lechones para engorde era muy ajustada.

#### 4.4. AVES Y HUEVOS

Abril de 2012 vio cómo el largo periodo de estabilidad en las cotizaciones de lonja, que se arrastraba desde la última semana de enero, se rompía durante su segunda quincena con una subida de 10 céntimos en el kilo en vivo de pollo cebado. La producción buscaba su encaje con un consumo que la estacionalidad y la crisis económica se encargaban de limitar casi continuamente y, en consecuencia, los ganaderos se veían invariablemente obligados a mantener unas tasas de producción ajustadas.

Las cotizaciones de los huevos, que habían alcanzado al finalizar marzo un nivel máximo histórico, comenzaron a dar síntomas de agotamiento en el mes de abril. La recuperación de una operativa normal, sobre todo en lo que se refiere a los consumos industriales, cortó en seco esta empinada escalada. Prueba de ello fueron los mayores descensos aplicados a los gramajes inferiores, precisamente los destinados al sector industrial agroalimentario y los consumos institucionales.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Pollo de granja</b> (€/100 kg en vivo)	120,00	120,00	130,00	<b>123,33</b>
<b>Huevos de gallina cat. XL</b> (€/100 docenas)	193,00	190,00	193,00	<b>192,00</b>
<b>Huevos de gallina cat. L</b> (€/100 docenas)	166,00	163,00	163,00	<b>164,00</b>

#### 4.5. CONEJOS

La gran igualdad existente entre la oferta y el consumo de carne de conejo, que era el aspecto de mercado más reseñable desde el mes de febrero, e impedía las variaciones al alza o a la baja en los precios de lonja, finalizó como es habitual tras la festividad de la Semana Santa, aunque este año, debido a condicionantes meteorológicos que afectaron a la producción, con algo de retraso.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Conejo</b>	190,00	190,00	175,00	<b>185,00</b>