

C20I2

COYUNTURA AGRARIA / WWW.LARIOJA.ORG/AGRICULTURA

3 | marzo

Sección de Estadística
Servicio de Estadística y Registros Agrarios



**Gobierno
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente

ÍNDICE

	RESUMEN DEL MES	1
1.	METEOROLOGÍA.....	3
2.	EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES	5
3.	CULTIVOS	6
	3.1 CEREALES.....	6
	3.2 FORRAJERAS.....	7
	3.3 PATATA	7
	3.4 REMOLACHA	8
	3.5 HORTALIZAS	8
	3.6 CHAMPIÑÓN Y SETAS.....	9
	3.7 FRUTAS.....	9
	3.8 ALMENDRAS	10
	3.9 VIÑEDO	10
	3.10 OLIVAR.....	10
4.	GANADERÍA	11
	4.1 VACUNO	11
	4.2 OVINO	11
	4.3 PORCINO	12
	4.4 AVES Y HUEVOS	12
	4.5 CONEJOS.....	13

RESUMEN DEL MES

Marzo de 2012, a diferencia de su predecesor febrero, ha resultado ser un mes más cálido de lo habitual, con una media mensual para las temperaturas máximas 1,8 °C por encima de su valor estadístico.

Las precipitaciones se acumularon en una cantidad inferior a la media. Esta tendencia negativa que se mantenía sin apenas variación desde septiembre acarrea consigo un déficit hídrico, que a finales de mes se calculaba en 51 mm.

La persistencia de la sequía sobre los campos de La Rioja, que afectaba de forma más severa a su mitad oriental, hizo que la situación de los cereales de invierno cultivados en Rioja Baja pasara, ya desde el comienzo del mes, de preocupante a irreversible. Así, una vez rebasada la fase de ahijamiento, con un resultado muy deficiente, el cultivo se adentró en la de encañado, y por tanto se anulaba cualquier esperanza de recuperación del cultivo en amplias zonas de Rioja Media y Baja.

El mercado de los cereales mantuvo durante marzo una gran inactividad, ya que ni la oferta ni la demanda tuvieron el más mínimo deseo de operar. La larga sequía fomentaba la retención de grano por parte de la oferta, que apostaba decididamente por la llegada de una fase alcista. Los mercados internacionales daban por segura la reducción de la producción de trigo y, en consecuencia, también del grano disponible en la próxima campaña. A pesar de estos claros indicios, los agentes del sector declararon que para que el mercado se adentrara a largo plazo en una tendencia alcista era necesario algún evento meteorológico adverso que afectara no sólo a los cereales de invierno, también al maíz.

La sequía, que no sólo afectaba a nuestra comunidad sino a gran parte del valle del Ebro, retrasaba el primer corte de heno de alfalfa de una nueva campaña que llegaba condicionada por el desacoplamiento de las ayudas comunitarias, la débil demanda interna y las exportaciones hacia los países de Oriente Medio.

La siembra de patata para la nueva campaña ha comenzado en nuestra región, estimándose un ligero descenso de superficie, que será más acusado en el conjunto del país debido a los malos resultados de la campaña recién finalizada.

Los riegos y los tratamientos herbicidas preemergencia han facilitado la nascencia de las plantas de remolacha de la nueva campaña.

La estabilidad ha caracterizado el mercado del champiñón y las setas, aunque al final del mes se ha registrado cierta tendencia bajista.

Con una meteorología muy estable y suave, el exceso de coliflores ha provocado el desplome de precios en la recta final de su ciclo de invierno. Se han cortado asimismo alcachofas de calidad creciente a medida que se han superado los efectos de las heladas de febrero, aunque aún en escaso número.

En un ambiente de sequía, los agricultores han debido regar los perales para asegurar un buen inicio de temporada, mientras que, en los mercados, los almacenistas han tratado de sacar a la venta altos volúmenes de fruta aunque haya sido a base de precios ajustados.

A mediados de mes, los almendros de La Rioja se encontraban en plena floración, debiendo luchar contra la falta de reservas hídricas, las heladas nocturnas, que aunque leves se producían en las zonas productoras, y como es habitual, del viento, que aumentaba las necesidades de agua de los cultivos e impedía el imprescindible trabajo de los insectos polinizadores.

Los viñedos cultivados en secano en nuestra Comunidad, constituyen un porcentaje relevante sobre el total, y por tanto la incidencia negativa de la sequía sobre ellos, un hecho palpable con anterioridad incluso a la vendimia pasada.

La demanda de carne de vacuno en nuestro país durante el mes de marzo permaneció bajo mínimos, sin síntomas de alcanzar ni quiera una tasa de actividad que permitiera el asentamiento de las cotizaciones. La tasa de matanza permanecía a un nivel muy bajo y sólo las ventas de canales y de animales vivos hacia la exportación impedían que los precios se hundieran sin remedio.

La demanda de carne de ovino en sus dos componentes, interna y para exportación, se consideraba desde comienzo de año por debajo, si no de lo esperado en un periodo tradicionalmente de escaso consumo como es el primer trimestre, sí inferior a lo necesario para lograr un mercado estable. A pesar de ello, los precios durante el mes de marzo no sufrieron variaciones apreciables.

El periodo de subidas, que a la llegada de marzo había beneficiado a los ganaderos durante las seis semanas precedentes, parecía a punto de finalizar, tras haberse incrementado en 20 céntimos el kilo en vivo de cerdo cebado. Durante el tramo final de este mes de marzo, se intensificaron los intentos de la demanda por hacer descender el precio del kilo en vivo de cerdo y, por tanto, aumentar las ventas a la

exportación. Finalmente, la evidencia de contar con una oferta que se ajustaba perfectamente a unas exigencias de matanza muy elevadas impidió los descensos.

El precio de los lechones se adentró en el mes de marzo disfrutando de un mercado predispuesto a las subidas, que le permitió alcanzar a su mitad el valor máximo anual hasta entonces.

Marzo dejó intacta una cotización del kilo de pollo cebado que se arrastraba sin variación desde el mes de enero.

Los huevos no se desviaron durante la primera quincena de marzo de 2012 de la acelerada tendencia alcista que disfrutaban sus precios desde comienzos de año. A mediados de mes, la escalada llegaba a un fin que parecía inalcanzable, dando paso a las repeticiones.

La meteorología especialmente fría de comienzos del mes de febrero se advirtió claramente en el sector productor de carne de conejo durante marzo, gracias a una menor producción de animales cebados.

1. METEOROLOGÍA

Logroño	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)
Marzo 2012*	10,4	16,9	4,6	9	2
Marzo valores estadísticos**	9,8	15,1	4,4	26	5

T= Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias.

P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm.

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera.

**Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.

Logroño (valores extremos de marzo)	Tª máxima absoluta 2012*	Tª mínima absoluta 2012*	Tª máxima absoluta histórica**	Tª mínima absoluta histórica**
Temperatura	15,2	-4,8	19,3	-11,6
Día	19/1/2012	11/1/2012	20/1/2007	18/1/1957

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño- La Grajera.

**Valores históricos extremos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo.

PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2012. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M²)


Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
20	40	49										

PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN MARZO EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)

Precipitaciones*	Marzo 2012	Acumulado año agrícola 2011/12	Acumulado 2012
Agoncillo	12	119	27
Albelda de Iregua	10	170	41
Aldeanueva de Ebro	12	98	17
Alfaro	13	124	17
Arenzana de Abajo	10	184	53
Ausejo	17	141	28
Autol	12	122	27
Calahorra	13	127	22
Casalarreina	7	161	49
Cervera (Cabretón)	15	117	18
Foncea	10	195	70
Igea	9	91	18
Leiva	40	159	60
Logroño (La Grajera)	9	148	40
Pazuengos	23	265	42
Rincón de Soto	15	108	21
San Vicente de la Sonsierra	11	195	52
Santa Engracia de Juberba	23	162	30
Santo Domingo de la Calzada	14	170	59
Uruñuela	11	160	51
Villar de Torre	14	229	75

Fuente: SIAR.

*Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.



Marzo de 2012, a diferencia de su predecesor febrero, ha resultado ser un mes más cálido de lo habitual, con una media mensual para las temperaturas máximas 1,8 °C por encima de su valor estadístico. La media absoluta del mes quedó 0,6 °C por encima de sus valores de referencia. Esta situación vino causada principalmente por la meteorología de finales de mes, que contó con unas temperaturas medias diarias cercanas a los 14 °C, un valor más propio del mes de mayo que de marzo.

Las precipitaciones se acumularon en una cantidad inferior a la media. Esta tendencia negativa que se mantenía sin apenas variación desde el mes de septiembre acarrea consigo un déficit hídrico, que a finales de mes se calculaba en 51 mm. Debemos tener en cuenta que, en un año agrícola medio, la precipitación acumulada de septiembre a marzo en Logroño es de 208 mm, así que el déficit de lluvia era a finales de marzo del 25%.

En el resto de las estaciones del SIAR, con la excepción de las de Leiva, Pazuengos y Santa Engracia del Jubera, las lluvias acumuladas quedaron por debajo de los 20 mm. Sobresalen por su escasez además de la de Logroño, las de Igea; Albelda de Iregua y Foncea.

2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 29 de febrero fue la siguiente:


Mansilla.....	19.607.000 m ³	(30,60%)
González-Lacasa.....	7.393.000 m ³	(22,45%)
Pajares.....	11.497.000 m ³	(32,67%)
TOTAL.....	39.615.000 m³	(29,16%)

La situación de los embalses a día 31 de marzo ha sido la siguiente:

Mansilla.....	26.729.000 m ³	(39,46%)
González-Lacasa.....	14.332.000 m ³	(43,52%)
Pajares.....	16.898.000 m ³	(48,01%)
TOTAL.....	57.959.000 m³	(42,66%)

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 42,66%, frente al 29,16% del 29 de febrero.

Marzo 2012	Mansilla		González-Lacasa		Pajares		Total	
	hm ³	%						
2 de marzo	21,261	31,39	7,943	24,12	11,919	33,87	41,123	30,27
9 de marzo	23,393	34,54	10,549	32,04	13,954	39,65	47,896	35,25
16 de marzo	24,573	36,28	11,858	36,01	15,014	42,66	51,445	37,87
23 de marzo	25,771	38,05	13,215	40,13	16,071	45,66	55,057	40,53
30 de marzo	26,593	39,26	14,210	43,15	16,801	47,74	57,604	42,40
31 de marzo	26,729	39,46	14,332	43,52	16,898	48,01	57,959	42,66



3. CULTIVOS

3.1. CEREALES

SITUACIÓN DE CAMPO

La persistencia de la sequía sobre los campos de La Rioja, que afectaba de forma muy severa a su mitad más oriental, hizo que la situación de los cereales de invierno cultivados en Rioja Baja pasara, ya desde el comienzo del mes, de preocupante a irreversible.

En concreto, en las zonas en las que la falta de agua había provocado una mala nascencia y un deficiente desarrollo inicial del cultivo, las pérdidas de planta eran ya por entonces evidentes, sobre todo, en aquellos campos situados en ladera o en suelos arcillosos. Para ellos no existía remedio, ya que ni aunque las lluvias hubieran llegado de forma copiosa durante este mes de marzo, cosa que finalmente ocurrió, el potencial de cosecha no se hubiera recuperado lo más mínimo.

En los campos de Rioja Baja y Media enclavados en suelos frescos, que además gracias a su siembra temprana aprovecharon óptimamente las lluvias de noviembre, la situación del cultivo era ligeramente mejor, aunque también por desgracia, con grandes dificultades que salvar antes de lograr el rendimiento medio histórico de ambas comarcas. En este caso, el cultivo, ayudado por el aumento de las temperaturas diurnas y por el incremento de las horas de luz, finalizó durante la primera quincena del mes su fase de ahijamiento. El resultado de la misma, tras un invierno muy seco, se evidenciaba muy por debajo de lo deseable, mostrando las plantas un número de hijuelos productivos muy escaso, y por tanto un potencial de cosecha inferior al normal. Además, el cultivo seguía necesitando agua para afrontar las fases posteriores de su desarrollo con un mínimo de éxito.

Era también fácilmente perceptible en Rioja Media y Baja la gran proliferación de malas hierbas de hoja estrecha en muchas parcelas, lo que suponía una dificultad añadida en un año tan difícil como este.

En Rioja Alta, el cultivo se desarrollaba bajo menos dificultades, ofreciendo durante este mes de marzo un aspecto diametralmente opuesto al descrito para la zona más oriental de nuestra comunidad. Aquí, el potencial de cosecha se mantenía casi intacto, y, por tanto, los labradores de esta comarca comenzaron con normalidad la aplicación de los abonados de cobertera y los tratamientos herbicidas.

Al finalizar el mes, y pese haber llegado algunas ligeras lluvias al comienzo de su segunda quincena, el cultivo evolucionaba invariablemente bajo una gran necesidad de agua y nutrientes, continuando su desarrollo, y superando las fases previas al espigado de una forma que podemos definir como acelerada, irregular e incompleta. Así, una vez rebasada la fase de ahijamiento, con un resultado que como hemos visto fue muy deficiente, el cultivo se adentró en la de encañado, y por tanto se anulaba con su llegada cualquier esperanza de recuperación del cultivo en amplias zonas de Rioja Media y Baja.

SITUACIÓN DEL MERCADO

Al comenzar el mes, el mercado de los cereales permanecía sin mostrar una tendencia clara en sus cotizaciones, al menos en lo relacionado con las lonjas nacionales. En los mercados mundiales, destacaba la escalada de precios de la que disfrutaba la soja, y que finalmente contagió al resto de materias primas dedicadas a la alimentación animal.

El aumento de las cotizaciones de todos los cereales en los mercados mundiales alcanzó también al nuestro, produciéndose un alza generalizada de todos los precios. La mayor subida recayó sobre la cebada, que permanecía desde comienzos de campaña bajo una operativa mínima. La retención de los productores ante un próximo ejercicio, cuyo resultado se adivinaba limitado por la sequía en amplias zonas de nuestro país, obligó al consumo a pagar cada vez más por este cereal, muy difícil de sustituir en algunas formulaciones ganaderas. Debido a su particular situación de fortaleza en el mercado, su precio acortó distancias con el del trigo, ya fuera por la escasa demanda de los harineros o por las atractivas ofertas que llegaban desde puerto, en el caso de los forrajeros. El maíz también anotaba avances en su precio, aunque en este caso llegaban gracias a la retirada de la oferta francesa y al aumento de las necesidades en China.

El mes despidió al mercado de los cereales bajo una gran inactividad, en la que ni la oferta ni la demanda tuvieron el más mínimo deseo de operar. La larga sequía fomentaba la retención de grano por parte de la oferta, que apostaba decididamente por la llegada de una fase alcista. Los mercados internacionales daban por segura la reducción de la producción de trigo y, en consecuencia, también del grano disponible en la próxima campaña. A pesar de estos claros indicios, los agentes del sector declaraban que para que el

mercado se adentrara a largo plazo en una tendencia alcista era necesario algún evento meteorológico adverso que afectara no sólo a los cereales de invierno, también al maíz.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Trigo	19,98	20,85	20,85	20,56
Cebada	18,69	19,80	19,80	19,43
Maíz: 14%*	21,64	22,24	22,24	22,04

*Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.2. FORRAJERAS

La sequía, que no sólo afectaba a nuestra comunidad sino a gran parte del valle del Ebro, retrasaba el primer corte de heno de alfalfa, para una nueva campaña que llegaba condicionada por el desacoplamiento de las ayudas comunitarias al sector, la débil demanda interna y las exportaciones muy consolidadas hacia los países de Oriente Medio. Como, además, el precio en Estados Unidos, nuestro principal competidor en el mercado mundial, se anunciaba muy firme, las posibilidades de que la campaña se iniciara con cotizaciones por debajo de las del año pasado se adivinaban mínimas.

Al finalizar el mes y ante el continuo retraso en el comienzo de las primeras siegas, el sector productor denunció las muchas posibilidades que existían de desabastecimiento en el mercado. La ausencia de producción, causada por la grave sequía invernal, debía enfrentarse por entonces a una oferta que había experimentado un gran aumento debido a la ausencia de producción de pastos naturales.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Heno de alfalfa*	S. C.	S. C.	S. C.	S. C.

*Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.3. PATATA

La siembra de patata para la campaña 2012/2013 se ha desarrollado bajo unas condiciones de suelo adecuadas en la segunda mitad del mes, pero ha comenzado lastrada por la mala situación de mercado de la campaña anterior. Efectivamente, la patata libre de contrato no ha superado en todo el periodo de comercialización los 8 €/100 kg, siendo los 5 €/100 kg el valor más habitual y el que se ha estado percibiendo este mes. A medida que avanza la campaña, la patata de origen francés ha ido ocupando más espacio en las estanterías del mercado minorista relegando a la nacional a un segundo plano y, en algunos casos, las partidas peor conservadas han tenido que ser destinadas a alimentación animal a un precio de 2 céntimos de euro el kilo.

Mención especial merece el comportamiento de las exportaciones de patata francesa, de la que nuestro país es el principal cliente. Mientras que sus agricultores manifiestan su preocupación por la pérdida de valor de su producto y la reducción de las exportaciones en un 27%, España ha recibido un 3% más de patata de este origen. Los motivos de esta aparente paradoja habría que buscarlos en la mejor capacidad organizativa y de conservación de nuestros vecinos.

Entre las patatas con destino a industria, los contratos se han ido cumpliendo aunque con cierto retraso, lo que ha mermado la calidad de algunos lotes, que en algunos casos han sido rechazados por las fábricas.

Asimismo, la situación de sequía por la que atraviesa la península, con el invierno más seco del que se tiene constancia y unas reservas de agua limitadas, está poniendo en duda la seguridad de la disponibilidad de agua en algunas zonas de regadío del país.

Por otro lado, el precio de las semillas ha sido el único entre los costes de cultivo que ha experimentado un leve abaratamiento respecto al año pasado, al contrario que el gasoil, la electricidad o los abonos.

Y a pesar de estas circunstancias, los contratos de patata se han negociado a la baja con reducciones de entre 4 y 6 €/t. Hermes, Agria y Lady Claire siguen siendo las variedades mayoritarias, aunque también se

ha apostado por Brooke, una variedad con buena calidad de fritura aunque poco resistente al almacenamiento.

Con este panorama, los agricultores han comenzado a sembrar a partir de la segunda quincena de mes una superficie que en nuestra región sería de un 3% menos a la del año anterior, pero que a nivel nacional podría ser mucho mayor. Andalucía ha estimado un 20% menos de superficie de patata de media estación, mientras que en Castilla-León se espera un 15% menos. La reducción de la superficie en los principales países productores europeos también se da por descontado.

No obstante y con estos datos, la importante reducción de superficie y producción podría suponer una oferta más ajustada en el mercado de la próxima campaña que ayudaría a obtener unos buenos precios para la patata que se cultive este año fuera de contrato.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Agria	5,00	5,00	5,00	5,00

3.4. REMOLACHA

Con la siembra culminada en los primeros días del mes, acompañada por unas buenas condiciones ambientales y de suelo, los agricultores han procedido a continuación a aplicar los tratamientos herbicidas de preemergencia y han instalado los sistemas de riego que les han permitido aplicar los riegos de nascencia que facilitan el nacimiento homogéneo del cultivo y la eficacia del herbicida. En algunos casos, las siembras se emplazaron a los últimos días para asegurar la disponibilidad de agua para estos riegos.

En el mercado mundial del azúcar se ha apreciado una reducción de la volatilidad de los precios del azúcar, que sin embargo se resisten a bajar. Las causas del comportamiento del mercado son, según FranceAgriMer, el resultado de dos fuerzas contrapuestas.

Por un lado, la reserva mundial de azúcar se ha ampliado gracias a una producción que ha aumentado, pero mientras que los países importadores la han incrementado, en el conjunto de los exportadores se ha reducido por la caída de Brasil como primer productor mundial, lo que va a reducir las necesidades de importación de unos y las posibilidades de exportación de los otros.

Por otro, actúa la incertidumbre sobre el futuro de la cosecha brasileña, el alto crecimiento de demanda china y una relación existencias/consumo aún baja.

3.5. HORTALIZAS

La mayoría de las hortalizas han pasado el mes sin avances en sus posiciones de mercado, apoyadas por una meteorología muy estable y un consumo persistentemente bajo.

Las coliflores, que en el mes anterior habían alcanzado los 8,50 €/docena tras las heladas de principios de mes, han experimentado después una fuerte caída de precios que se ha mantenido durante todo el periodo, debido a un exceso de oferta generalizado, alcanzando una de las peores rentabilidades de las cinco últimas campañas. Sin embargo, a finales de mes la situación ha tendido a mejorar gracias a la disminución de la oferta que se ha generado en estas últimas semanas del ciclo de invierno.

Las plantas de alcachofa fueron brotando a medida que se recuperaron de las heladas de febrero, permitiendo cortar en un principio pocas cabezuelas, que fueron aumentando en número y calidad a medida que avanzaron las semanas.

También se han podido recoger los primeros espárragos de la temporada, cuyos agricultores vuelven a temer por la rentabilidad de este cultivo ante la falta de acuerdo entre productores y conserveras para fijar las condiciones de venta.

La siembra de guisante para industria se ha efectuado a lo largo de todo el mes con unas buenas condiciones ambientales, aunque, con el terreno falto de humedad, se han tenido que realizar riegos para favorecer la nascencia. Tanto la superficie sembrada como el precio de los contratos van a permanecer estables respecto a la campaña pasada.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
Borraja	0,60	0,60	0,65	0,62	
Acelga amarilla	0,60	0,60	0,60	0,60	
Lechuga rizada (€/doc.)	2,50	2,40	2,40	2,43	1 doc.= 4 kg
Lechuga Hoja de Roble (€/doc.)	1,80	1,80	-	1,80	1 doc.= 3 kg
Cogollos (€/doc.)	1,80	1,80	1,80	1,80	1 doc.= 4 kg
Coliflor (€/doc.)	3,50	2,80	3,00	3,10	1 doc.= 22 kg
Coles de Bruselas	0,60	0,60	-	0,60	
Brócoli	0,35	0,35	0,35	0,35	
Repollo Hoja Rizada	0,14	0,15	0,15	0,15	
Alcachofa (€/doc.)	1,90	1,70	1,70	1,77	1 doc.= 2 kg

3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

Tras un mes de febrero en el que el champiñón tendió a abarataarse, en éste se ha logrado una gran estabilidad en el mercado y con precios que siguen siendo claramente superiores a los de las tres últimas campañas y también superior a la media de las cinco últimas para este mes.

También es el caso de las setas, que se muestra por encima de la media de los cinco últimos años, pero en esta ocasión el mes terminó con un fuerte descenso del precio que habría que achacar a un exceso de oferta que no se ha correspondido con la demanda de este periodo.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Champiñón granel	115,00	115,00	115,00	115,00
Pleurotus granel	240,00	240,00	200,00	226,67

3.7. FRUTAS

La alta oferta de fruta europea ha limitado cualquier intención de lograr un mejor precio por la fruta almacenada en nuestra región. La pera Conferencia, sin embargo, aunque haya sido a base de precios ajustados, ha podido ser colocada en los mercados en un buen volumen, lo que permitirá a los operadores llegar al final de la campaña sin excesos de oferta de difícil colocación. Al final de mes, las existencias de manzana y de Blanquilla eran ya reducidas.

En campo, algunos perales han tenido que ser regados para mejorar las condiciones del suelo antes de la floración. A medida que han transcurrido las semanas, melocotoneros, nectarinos, cerezos, ciruelos y por último perales han ido entrando en floración, acompañados de jornadas soleadas y vientos suaves que favorecerán la polinización.

Pera (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conferencia DOP	33,00	33,00	36,00	34,00
Conferencia (65+)	29,00	29,00	32,00	30,00
Blanquilla DOP	31,00	31,00	33,00	31,67
Blanquilla (60+)	27,00	27,00	29,00	27,67
Zumo	11,00	11,00	11,00	11,00

Precios percibidos por el agricultor.

Manzana (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Grupo Golden (70+)	28,00	28,00	28,00	28,00
Starking y rojas (70+)	28,00	28,00	28,00	28,00

Precios percibidos por el agricultor.

3.8. ALMENDRAS

La persistente ausencia de lluvias, que afectó muy seriamente al cultivo del almendro desde el verano pasado, y que había reducido la cosecha de 2011 en un porcentaje muy elevado, siguió afectando negativamente a la evolución de este cultivo leñoso en los secanos de Rioja Media y Baja desde sus primeros pasos en la campaña 2012. Así, y aunque la floración vivió un apreciable desarrollo a lo largo del mes a causa de unas elevadas temperaturas diurnas y a la ausencia de vientos de importancia, factores ambos muy beneficiosos para el cuajado de frutos, la ausencia de agua en los secanos siguió haciendo dudar del resultado final de la cosecha.

A mediados de mes, los almendros de La Rioja se encontraban en plena floración, debiendo luchar contra la falta de reservas hídricas, como hemos visto, pero también contra las heladas nocturnas, que aunque leves se producían en las zonas productoras, y del viento, que aumentaba las necesidades de agua de los cultivos e impedía el imprescindible trabajo de los insectos polinizadores.

La cotización de todas las variedades de almendra mantuvo desde octubre del año pasado una leve tendencia alcista que benefició sobre todo a la Largueta. La escasez de la pasada cosecha y lo incierto de la próxima eran argumentos sólidos sobre los que sostener los precios de mercado bajo una coyuntura que seguía dominada por la crisis de consumo, y a pesar de las subidas, por los bajos precios.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Almendra Largueta	80,00	80,00	80,00	80,00
Almendra Marcona	85,00	85,00	85,00	85,00
Almendra Comuna	65,00	65,00	65,00	65,00

3.9. VIÑEDO

Los viñedos cultivados en secano en nuestra comunidad constituyen todavía un porcentaje relevante sobre el total, y por tanto la incidencia negativa de la sequía sobre ellos es un hecho palpable con anterioridad incluso a la vendimia pasada.

La ausencia de reservas de agua en los viñedos en los momentos inmediatamente anteriores al comienzo de su ciclo evolutivo hizo que, en aquellas parcelas en las que el riego era posible, se efectuaran de manera habitual, tanto a manta como localizado.

En los viñedos cultivados en secano sin posibilidad de riego, los viticultores, si querían aumentar la disponibilidad de agua para las vides, disponían únicamente del laboreo de las calles. Con él se eliminaba la competencia de las malas hierbas, además de favorecer la infiltración de agua en el caso de aparición de precipitaciones.

3.10. OLIVAR

Los datos de calidad de los aceites de la campaña 2011/2012 son los siguientes:

Total toneladas de aceituna recolectada en La Rioja	Total toneladas de aceituna de La Rioja molturada en almazaras riojanas	Aceite de oliva virgen elaborado por almazaras de La Rioja (toneladas)						
		TOTAL	EXTRA		VIRGEN		LAMPANTE	
			Toneladas	%	Toneladas	%	Toneladas	%
8.207	6.642	1.219,59	1.000,28	82,09	131,87	10,82	86,44	7,09

El aceite de oliva catalogado como extra durante esta campaña supone el 82,09% del total del aceite elaborado por almazaras riojanas, constatando una buena campaña en cuanto a calidades, gracias a un otoño seco y con escasas heladas. Por otro lado, la situación de sequía acontecida en 2011 ha dejado rendimientos de oliva algo bajos, compensados en gran medida por los olivares puestos en regadío. Asimismo, con un rendimiento de aceite de 17,96% (kg/kg) se constata un valor por debajo de la media.

4. GANADERÍA

4.1. VACUNO

La demanda de carne de vacuno en nuestro país durante el mes de marzo permaneció bajo mínimos, sin síntomas de alcanzar ni quiera una tasa de actividad que permitiera el asentamiento firme de las cotizaciones. La tasa de matanza permanecía a un nivel muy bajo y sólo las ventas de canales y de animales vivos hacia la exportación impedían que los precios se hundieran sin remedio. Mientras tanto, los costes de producción subían imparable y, en consecuencia, el equilibrio de mínimos que en esta larga crisis de consumo venía dominando la actuación entre oferta y demanda, fue volviéndose en contra de los ganaderos. Éstos habían limitado su producción para evitar la caída libre de los precios y conservar una mínima rentabilidad, que desgraciadamente veían perderse en unos gastos de alimentación en constante escalada.

A finales de mes, con la Semana Santa cada vez más cerca, se intensificaron las debilidades que venía mostrando el mercado de las canales de vacuno. La oferta, merced a una meteorología más cálida, se adivinaba al alza, sobre todo en el caso de las hembras cruzadas, cuyos precios en consonancia con esta situación dieron síntomas claros de tener cerca los descensos. Por su parte, el consumo, influido por las costumbres y la cercanía de la Semana Santa, descendió aún más, dejando finalmente para el mes de abril la aparentemente imposible tarea de mantener unos precios, al menos, estables.

(€100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Terneros (para abasto)	268,20	268,20	268,20	268,20
Añojos (para abasto)	251,37	251,37	251,37	251,37
Leche de vaca (€100 litros)				33,00

4.2. OVINO

La demanda de carne de ovino en sus dos componentes, interna y para exportación, se consideraba desde comienzo de año por debajo, si no de lo esperado en un periodo tradicionalmente de escaso consumo como es el primer trimestre, sí inferior a lo necesario para lograr un mercado estable. A pesar de ello, los precios durante el mes de marzo no sufrieron variaciones apreciables. A favor de esta estabilidad jugaron una meteorología favorable para el consumo de esta carne, la proximidad de la Pascua, considerada una de las épocas de mayor consumo del año, y con una producción que, pese aumentar por influjo de la primavera, seguía invariablemente a la baja, de la mano del descenso de la cabaña ganadera.

A lo largo del mes, la disponibilidad de corderos lechales fue en aumento, tal y como sucede habitualmente durante las primeras semanas de la primavera. En el lado contrario, el aumento del consumo asociado a la Pascua no fue el suficiente como para plantear con argumentos sólidos el aumento de los precios en el mercado interno. Como además, las ventas a la exportación tampoco ganaron la necesaria animación tras varias semanas de baja actividad, los precios quedaron invariables, aunque ciertamente muy debilitados.

(€100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cordero lechal	383,50	383,50	383,50	383,50
Cordero recental	337,00	337,00	337,00	337,00
Cordero pascual	314,00	314,00	314,00	314,00
Cabrito lechal	400,00	400,00	400,00	400,00
Leche de oveja (€100 litros)				90,00
Leche de cabra (€100 litros)				59,00

4.3. PORCINO

El periodo de subidas, que a la llegada de marzo había beneficiado a los ganaderos durante las seis semanas precedentes, parecía a punto de finalizar, tras haberse incrementado en 20 céntimos el kilo en vivo de cerdo cebado. La subida anotada de sólo un céntimo, durante su primera semana, indicaba la llegada de una nueva coyuntura de mercado en la que la estabilidad tenía muchas posibilidades de pasar a ser la tendencia dominante de mercado.

Como motivos de esta coyuntura se citaba, además del descenso de la producción, obligado por la ausencia de rentabilidad padecida durante 2011 y las exigencias difíciles de asumir económicamente que planteaban las nuevas normas de bienestar animal, el sostenimiento de las ventas a la exportación que ante el descenso del consumo interno se erigían como protagonistas. Estas circunstancias se acentuaron durante marzo, gracias a la existencia de una oferta de cerdos cebados que disminuía semana tras semana más allá de lo esperado, influida por la fría meteorología de febrero.

Durante el tramo final de este mes de marzo, se intensificaron los intentos de la demanda por hacer descender el precio del kilo en vivo de cerdo y, por tanto, aumentar las ventas a la exportación. Finalmente, la evidencia de contar con una oferta ajustada perfectamente a unas exigencias de matanza muy elevadas impidieron los descensos, aunque por desgracia, estas mismas consideraciones también impidieron los aumentos. El sector productor afrontaba así la Semana Santa y la reducción de la actividad de sacrificio con cierta tranquilidad, ya que las ventas de este primer trimestre del año 2012 no habían generado ninguna acumulación de oferta.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cerdo cebado (€100 kg en vivo)	133,00	134,00	134,00	133,67
Cerdo cebado (€100 kg en canal)	163,00	164,00	164,00	163,67
Lechón unidad (15 kg)	43,00	44,00	41,00	42,67

El precio de los lechones se adentró en el mes de marzo disfrutando de un mercado predispuesto a las subidas, que le permitió alcanzar a su mitad su valor máximo anual hasta entonces.

La falta de oferta, ya fuera ésta nacional o de importación, se imponía sin remedio sobre la desgana que los ganaderos mostraban por unos animales que, una vez cebados, saldrían a la venta obligatoriamente en verano, lo que equivale a decir, en el teóricamente peor periodo del año.

Durante la segunda quincena del mes, esta coyuntura de mercado que se había impuesto desde comienzo del año varió de forma sustancial, gracias a que la demanda, o mejor aún su ausencia, forzó con éxito los precios a la baja. Y es que aunque las granjas de cebo seguían necesitando lechones, los ganaderos dejaban pasar el tiempo antes de su adquisición. Los precios de los cereales y de la soja permanecían en las alturas, lo cual, ante la cercanía de un cambio a la baja en la tendencia del precio del ganado cebado, disuadía a los ganaderos a la hora de adquirir lechones para engorde.

4.4. AVES Y HUEVOS

Marzo dejó intacta una cotización del kilo de pollo cebado que se arrastraba sin variación desde el mes de enero. Esta situación de equilibrio se mantuvo a lo largo del mes gracias a que el aumento de la producción, fácilmente observable durante sus cinco semanas de duración, fue consolidándose sin que se resintieran los precios gracias al aumento del consumo.

Si el aumento de la demanda de carne de pollo cebado fue originado por un mayor consumo en los centros urbanos y en los lugares de destino vacacional, el de la producción llegó de la mano de unas temperaturas en ascenso que aceleró el ritmo de producción en las granjas de engorde.

Durante la primera quincena de marzo de 2012, los huevos no se desviaron lo más mínimo de la acelerada tendencia alcista que disfrutaban sus precios desde comienzos de año. Esta situación, producto directo del gran descenso experimentado en su producción, fue consecuencia de los elevados costes de los piensos, los bajos precios padecidos durante gran parte de 2011 y la reducción del censo de aves y de las granjas de puestas.

A mediados de mes, la escalada llegaba a un fin que parecía inalcanzable, dando paso a las repeticiones. Desde el comienzo de año todos los gramajes se habían visto favorecidos por el descenso de la producción

en todas las categorías. A pesar de ello los más beneficiados fueron los tipos inferiores con subidas que se acercan al 50% en los más pequeños.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Pollo de granja (€100 kg en vivo)	120,00	120,00	120,00	120,00
Huevos de gallina cat. XL (€100 docenas)	175,00	193,00	193,00	187,00
Huevos de gallina cat. L (€100 docenas)	148,00	166,00	166,00	160,00

4.5. CONEJOS

La meteorología especialmente fría de comienzos del mes de febrero se advirtió claramente en el sector productor de carne de conejo durante marzo, gracias a una menor producción de animales cebados, que permitiría, ante un consumo en discreto aumento, anotar la primera subida del año durante su primera semana.

Durante el resto del mes, los precios se mantendrían sin variación, gracias sobre todo al sostenimiento de la demanda en un periodo de producción ajustada.

(€100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conejo	190,00	190,00	190,00	190,00