



Estadística al día

Defunciones según la Causa de Muerte.
Año 2017.

19 de Diciembre de 2018



En 2017 fallecieron en La Rioja 3.052 personas, el 50,2 % eran hombres y el 49,8 % mujeres.

La primera causa de muerte de los hombres en 2017 en La Rioja fue Tumores con 487 fallecidos, en segundo lugar se colocaron Enfermedades del sistema circulatorio (429) y en tercer lugar Enfermedades del sistema respiratorio (183).

En el caso de las mujeres de La Rioja, las principales causas de fallecimiento fueron: Enfermedades del sistema circulatorio (512), Tumores (331) y Enfermedades del sistema respiratorio (146).


Distribución por causa de muerte según capítulos y sexo

	La Rioja			España		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
TOTAL	3.052	1.532	1.520	424.523	214.236	210.287
Enfermedades infecciosas y parasitarias	57	31	26	6.819	3.286	3.533
Tumores	818	487	331	113.266	68.508	44.758
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	14	5	9	1.973	856	1.117
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	89	37	52	13.296	5.667	7.629
Trastornos mentales y del comportamiento	190	71	119	21.722	7.408	14.314
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	207	82	125	26.346	10.145	16.201
Enfermedades del sistema circulatorio	941	429	512	122.466	56.180	66.286
Enfermedades del sistema respiratorio	329	183	146	51.615	28.277	23.338
Enfermedades del sistema digestivo	131	64	67	20.447	10.666	9.781
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12	2	10	1.691	554	1.137
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	47	13	34	5.070	1.699	3.371
Enfermedades del sistema genitourinario	70	39	31	13.188	5.782	7.406
Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	13	0	13
Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	3	0	629	356	273
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7	4	3	813	436	377
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	27	8	19	9.332	4.493	4.839
Causas externas de mortalidad	110	74	36	15.837	9.923	5.914

En La Rioja en 2017 el grupo de Enfermedades del sistema circulatorio se mantuvo como la primera causa de muerte con 941 fallecimientos (30,8 %) , seguida de los Tumores (818) (26,8 %) y Enfermedades del sistema respiratorio (329) (10,8 %).

Para España se sitúan como primeras causas Enfermedades del sistema circulatorio con 122.466 decesos (28,8%), la siguiente es Tumores con 113.266 (26,7 %) y Enfermedades del sistema respiratorio con 51.615 (12,2 %).

Distribución porcentual según enfermedad






Por edad, la principal causa de muerte entre los menores de 14 años fue Otras con un 33,3%. Para el siguiente grupo de edad (de 15 a 29 años) la mayor causa de muerte fue Causas externas con un 50%.

Por otro lado, la principal causa para el grupo de 70 a 79 años fue Tumores con un 48,6% y para mayores de 80 años Sistema circulatorio con un 36,4%.


Principales causas de muerte según edad (%)



Tasa estandariza por 100.000 habitantes según CCAA

	Tasa Total	Sistema circulatorio	Tumores	Sistema respiratorio
ESPAÑA	842,5	238,6	235,6	100,1
Andalucía	951,9	309,9	237,8	106,2
Aragón	819,4	236,6	247,2	89,7
Asturias	872,4	252,8	262,9	97,1
Baleares	855,0	247,2	233,3	88,1
Canarias	852,9	243,7	236,2	115,5
Cantabria	812,4	215,8	250,2	97,2
Castilla y León	761,8	208,3	233,8	90,6
Castilla - La Mancha	856,3	224,7	232,2	121,2
Cataluña	817,1	211,3	229,9	89,9
Comunidad Valenciana	886,6	266,6	235,0	96,3
Extremadura	915,3	264,3	255,4	127,6
Galicia	820,7	235,8	246,2	94,9
Madrid	718,9	177,6	212,5	104,5
Murcia	921,4	273,1	235,4	123,5
Navarra	782,8	205,1	231,9	84,3
País Vasco	793,7	205,5	247,2	82,9
LA RIOJA	769,8	223,9	232,1	77,4
Ceuta	1.020,4	342,4	251,5	106,9
Melilla	986,9	245,1	257,6	128,2

Tasas de mortalidad por CCAA de residencia. Año 2017



Las tasas estandarizadas más elevadas de fallecidos por cada 100.000 habitantes en 2017 fueron para: Ceuta (1.020,4), Melilla (986,9) y Andalucía (951,9). Por su parte, las más bajas se dieron en: Madrid (718,9), Castilla y León (761,8) y LA RIOJA (769,8). La tasa estandarizada española fue de 842,5.

Respecto a las causas de muerte, las enfermedades del sistema circulatorio presentaron mayores tasas en Ceuta (342,4), Andalucía (309,9) y Murcia (273,1). Por otro lado, las más bajas se localizaron en Madrid (177,6), Navarra (205,1) y País Vasco (205,5). En cuanto a España el dato fue 238,6.

Las mayores tasas de defunciones por tumores se situaron en Asturias (262,9), Melilla (257,6) y Extremadura (255,4). En el extremo opuesto se encontraban Madrid (212,5), Cataluña (229,9) y Navarra (231,9). A nivel nacional se dio una tasa del 235,6.

Se puede acceder a la última información disponible de defunciones por causa de muerte de La Rioja en la siguiente dirección del Instituto de Estadística de La Rioja:

www.larioja.org/salud

Fuente:



Consulta y descarga los principales indicadores económicos coyunturales disponibles en nuestra página web:

www.larioja.org/indicadores-coyunturales

www.larioja.org/estadistica

 @riojastat