

COY.

coyuntura
agraria

2017
ago.

Servicio de Estadística y Registros Agrarios
Sección de Estadística y Estudios
www.larioja.org/agricultura



**Gobierno
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente

ÍNDICE

	RESUMEN DEL MES	3
1.	METEOROLOGÍA	5
2.	EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES	13
3.	CULTIVOS.....	14
3.1	CEREALES.....	14
3.2	FORRAJERAS.....	14
3.3	PATATA.....	15
3.4	REMOLACHA	15
3.5	HORTALIZAS.....	15
3.6	CHAMPIÑÓN Y SETAS	16
3.7	FRUTAS	18
3.8	ALMENDRAS.....	20
3.9	VIÑEDO.....	20
4.	GANADERÍA	22
4.1	VACUNO	22
4.2	OVINO.....	22
4.3	PORCINO	23
4.4	AVES Y HUEVOS	24
4.5	CONEJOS.....	24

RESUMEN DEL MES

METEOROLOGÍA

Agosto de 2017 ha tenido un comportamiento que podemos considerar normal en cuanto a las temperaturas registradas, y aunque finalmente debe considerarse como más húmedo de lo habitual, hay que destacar que durante gran parte de él la ausencia de precipitaciones fue la nota dominante, y sólo a su finalización, a partir del día 27 concretamente, se acumularon cantidades relevantes en las estaciones riojanas.

Agosto es el último mes del año agrícola, y por tanto una vez superado, el momento para su análisis. El primer aspecto destacable es el déficit de precipitaciones que se ha registrado en Rioja Media y Alta, del 12% y del 17% respectivamente, mientras que Rioja Baja dispuso de un superávit del 9%.

Si a través de las precipitaciones este año agrícola debe considerarse más seco de lo habitual, mediante sus temperaturas medias mensuales deberemos considerarlo más cálido de lo esperado, especialmente entre los meses de febrero a julio, cuando se anotaron unas temperaturas anormalmente elevadas. En concreto, esta desviación positiva de los valores medios fue de 1,9 °C en este periodo de 5 meses, una situación que indudablemente agravó los problemas derivados de la falta de precipitaciones e indujo en los cultivos un adelanto fenológico evidente.

CULTIVOS

Una vez terminada la cosecha, la actividad del sector **cerealista** fue prácticamente nula durante todo el mes de agosto, tanto en el campo como en el mercado. A finales de mes abundaron los comentarios y noticias acerca de las cotizaciones que iban a inaugurar la nueva campaña de comercialización. Los precios a percibir por nuestros productores parecían situarse a un nivel superior al del año pasado, y ligeramente por debajo del de hace dos.

El cuarto corte de heno de **alfalfa** de la campaña se desarrolló en este mes sin grandes contratiempos, más allá de algunas lluvias débiles a sus comienzos. Su mercado alcanzó este mes con la expectativa de que la meteorología seca, además de acelerar la evolución del cultivo, avivara las necesidades de la demanda.

En plena recolección de **patata**, las previsiones europeas establecen una producción superior a la histórica campaña de 2014, haciendo que, a pesar de que la demanda haya progresado positivamente desde entonces, arranque con un nivel de precios para la patata de consumo que no llega a cubrir los costes de producción.

El cultivo de **remolacha** progresa con adelanto respecto a sus fechas normales. Su rendimiento queda sin embargo a expensas de las limitaciones de esta campaña en cuanto a la disponibilidad del agua de riego.

En un ambiente poco dinámico propio de este mes, la evolución del precio de las **hortalizas** ha sido mayoritariamente negativa. La actividad en campo ha sido sin embargo elevada, con la preparación de cultivos para el próximo otoño y la cosecha de alubia verde para industria en Rioja Alta.

Los cultivadores de **champiñón** para industria han ido retomando la actividad a lo largo del mes, con vistas a comenzar la recogida de las primeras floradas a mediados de septiembre. Por su parte, la falta de **seta** motivada por las altas temperaturas de este mes ha hecho elevar su precio a un valor muy superior a lo habitual.

Respecto a las **frutas**, ha comenzado con adelanto la cosecha de pera Blanquilla y Conferencia, dejando buenas sensaciones en cuanto a rendimientos y calibre, aunque adoleciendo de falta de roña. Ha continuado asimismo la campaña del melocotón, sumida en una crisis de exceso de oferta que anula la rentabilidad, y que arrastra a otros frutos como la ciruela, que también ha visto rebajarse su valor.

Mientras la cosecha de **almendra** de 2017 se aproximaba cada vez más, sus precios permanecían estables. La producción riojana prevista en las zonas menos afectadas por las heladas y la sequía mostraban un volumen aceptable.

El comienzo de la **vendimia** el día 10 de agosto en La Rioja oriental hace de la cosecha de 2017 la más temprana de la que tenemos constancia histórica. Un adelanto de 20 días con respecto al año pasado en esta zona, que debe achacarse a una meteorología calurosa, que desde el comienzo de este año y en todos sus meses de forma ininterrumpida ha marcado valores de temperatura media superiores a lo

normal, especialmente apreciable en las máximas y de forma más acusada entre los meses de febrero y junio.

En cuanto al **mercado del vino**, el precio medio ponderado del vino tinto a granel con DOC Rioja de la cosecha 2016 que consta en la Sección de Estadística hasta la fecha es de 24,71 €/cántara.

GANADERÍA

La coyuntura diferenciada en el sector de la carne de **vacuno** entre el mercado de reses vivas para exportación, y el de canales y despieces destinados al mercado interno, o a otros países de la UE, trajo durante todo el mes de agosto una evolución de mercado claramente diferenciada entre los machos cruzados y el resto de tipologías de ganado vacuno.

Los **corderos** de mayor peso tuvieron que esperar hasta los últimos días del mes para anotar alguna subida, gracias a unas ventas animadas que contrastaban con un mercado interno que mantuvo una actividad muy baja.

De forma muy lenta y pausada el mercado de las canales y despieces de **porcino** fue posicionándose a la baja, a la vez que la cotización del kilo de cerdo en vivo, en contra del aumento del peso medio de los animales sacrificados, conservó durante todo el mes la firmeza necesaria para mantener sus precios estables.

Agosto de 2017 fue un mes de descensos constantes en el precio de los **lechones** para cebo, debido a la superioridad de su oferta, frente a una demanda limitada por motivos estacionales y meteorológicos.

La cotización de la carne de **pollo** cedió 20 céntimos durante el mes de agosto, rompiéndose así una trayectoria alcista que se conservaba intacta desde el mes de abril.

Los **huevos** abandonaron el mes de agosto con un leve avance en sus precios, más notable en los gramajes inferiores.

El aumento de la demanda interna, derivado del regreso de la población a sus lugares de residencia, parecía ser la causa más importante que respaldaba el avance anotado por el precio del kilo de **conejo** en vivo en la última semana del mes.

1. METEOROLOGÍA

Logroño	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)
Agosto 2017*	21,6	28,8	15,9	36	4
Agosto valores estadísticos SIAR*	21,3	28,6	15,3	10	3
Agosto valores estadísticos Aemet**	22,7	29,8	15,6	21	3

T= Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias.

P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm.

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores estadísticos serie 2005-2016.

**Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1981-2010.

LOGROÑO * (Valores extremos agosto)	Tª máxima absoluta 2017	Tª mínima absoluta 2017	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	36,0	10,0	41,7	8,0
Día	3 de agosto de 2017	12 de agosto de 2017	10 de agosto de 2012	17 de agosto de 2014

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores extremos SIAR. Serie 2005-2016.

LOGROÑO * (Valores extremos agosto)	Tª máxima absoluta 2017	Tª mínima absoluta 2017	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	36,0	10,0	40,6	6,2
Día	3 de agosto de 2017	12 de agosto de 2017	10 de agosto de 2012	30 de agosto de 1986

*Valores históricos extremos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo.

PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2017. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M²)


Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
37	66	98	104	179	221	237	273					

PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN AGOSTO EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)


Estaciones	Agosto 2017	Acumulado 2017	Acumulado año agrícola 2016/17
Agoncillo	31	338	457
Albelda de Iregua	44	274	399
Aldeanueva de Ebro	40	297	419
Alfaro	49	311	419
Arenzana de Abajo	64	261	374
Ausejo	45	322	451
Casalarreina	47	266	400
Cervera (Cabretón)	50	274	371
Foncea	26	268	434
Igea	28	227	339
Leiva	45	219	373
Logroño (La Grajera)	36	273	396
Pazuengos	61	356	486
Quel	77	377	494
Rincón de Soto	35	289	416
San Vicente de la Sonsierra	48	364	509
Santa Engracia de Jubera	53	366	485
Santo Domingo de la Calzada	51	279	403
Uruñuela	48	279	404
Villar de Torre	62	361	484

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.


Precipitaciones acumuladas en el año agrícola 2016-2017 en la estación SIAR Logroño-La Grajera
Valores estadísticos para la estación. Serie 2005-2015




Precipitaciones acumuladas en el año agrícola 2016-2017 en la estación SIAR Alfaro
Valores estadísticos para la estación. Serie 2005-2015





Precipitaciones acumuladas en el año agrícola 2016-2017 en la estación SIAR Santo Domingo
Valores estadísticos para la estación. Serie 2005-2015




Año agrícola 2016/2017- Diagrama Ombrotérmico
(Estación SIAR Logroño-La Grajera)







Precipitación acumulada en estaciones SIAR en La Rioja. Año agrícola 2016/2017



Precipitaciones acumuladas en estaciones SIAR durante los años agrícolas 2011/12 a 2016/17





Agosto de 2017 ha tenido un comportamiento que podemos considerar normal en cuanto a las temperaturas registradas, y aunque finalmente debe considerarse como más húmedo de lo habitual, hay que destacar que durante gran parte de él la ausencia de precipitaciones fue la nota dominante, y sólo a su finalización, a partir del día 27 concretamente, se acumularon cantidades relevantes en todas las estaciones riojanas.

Con respecto a las temperaturas se observa un aumento de su valor medio mensual de 0,3 °C en comparación con la media de los años 2005-2016, siendo las mínimas las que anotaron una desviación más amplia, de 0,6 °C. Este comportamiento casi normal del régimen termométrico se corrobora al comprobar cómo sus valores absolutos no superaron en ningún caso los registros históricos, ni máximos ni mínimos.


Las precipitaciones que de forma generalizada alcanzaron La Rioja durante los últimos días del mes permitieron que se acumularan cantidades apreciables en todas las estaciones riojanas, aunque dado su carácter tormentoso, mostraron una distribución y unas cantidades finales muy variables. La estación que recibió una mayor cantidad de lluvia fue la de Quel, con 77 mm, y es además esta estación la que acumuló en un solo día una precipitación más intensa. En concreto, durante el día 30 de agosto se recogieron en su pluviómetro 48 mm, de los cuales 41 cayeron en solo una hora. En el lado opuesto, el de las estaciones con menor precipitación, nos encontramos con la de Foncea que recibió 26 mm, y también con la de Igea que acumuló 28. Una situación que iguala a una de las estaciones con mayor pluviosidad de La Rioja, como es la de Foncea, con una de las más secas, Igea. Un aspecto que redundo en una muy irregular distribución de las lluvias tal y como comentábamos anteriormente.

En la estación de Logroño-La Grajera, la lluvia recogida fue de 36 mm, de los cuales 16 cayeron el día 27, y el resto, en los 4 días siguientes hasta finalizar el mes. Los días que van desde el comienzo de este mes de agosto hasta el citado 27, el pluviómetro de la estación logroñesa solo registró una cantidad de 0,2 mm el día 14. Estos 36 mm de precipitación que hemos mencionado hacen de agosto de 2017 el mes de agosto más lluvioso, según los datos proporcionados por el SIAR para esta estación desde 2005, dejando en segunda posición con 14 mm al de ese año.

Agosto representa además el final del año agrícola y, por tanto, una vez superado, disponemos de todos los datos meteorológicos necesarios para analizar su influencia sobre los resultados agronómicos de los diferentes cultivos. El primer aspecto destacable, tomando como referencia las estaciones de Logroño y Santo Domingo, es el déficit de precipitaciones que se ha registrado en Rioja Media y Alta, del 12% y del 17% respectivamente, mientras que Rioja Baja, con la estación de Alfaro como referente, dispuso de un superávit del 9%. Las cantidades totales acumuladas reservan una nueva sorpresa, ya que la estación de Alfaro, con 419 mm, supera en sus registros a la de Logroño con 396, pero también a la de Santo Domingo con 403 mm.

Abundando en las cantidades totales acumuladas durante este año agrícola en las distintas estaciones, se observa cómo la que figura en primer lugar es la de San Vicente de la Sonsierra, la única que superó los 500 mm. Le sigue la de Quel con 494, una circunstancia extraña en cuanto que se trata de una estación situada en Rioja Baja, y por tanto su pluviometría esperada es menor que la de las estaciones de Rioja Alta y Media. Si tenemos en cuenta, como ya hemos indicado, que en Rioja Baja la cantidad de lluvia caída es superior a lo esperado en un año medio, y que además ha sido Rioja Media la comarca que de forma absoluta ha recibido una menor precipitación, esta anomalía parece quedar mejor justificada.

En la estación de Logroño-La Grajera, la precipitación total de este año agrícola 2016-2017 ha sido de 396 mm, 59 mm superior a la del año pasado aunque inferior a la media en una cantidad prácticamente similar. Analizando esta pluviometría pormenorizadamente, se advierte cómo en total fueron 8 los meses en los que las lluvias acumuladas fueron menores de lo esperado, destacando entre todos ellos abril, que recibió en la estación logroñesa un 87% menos de precipitación que lo que indican sus datos estadísticos, erigiéndose así en el mes de abril más seco de los registrados desde el año 2005. En el lado opuesto, en el de los meses que resultaron ser más húmedos de lo normal, se contabilizan 4, destacando agosto, que con una precipitación de 36 mm se convirtió en el mes de agosto más lluvioso desde el comienzo de la toma de datos en la estación logroñesa. Esta doble realidad de contar en un mismo año con meses extraordinariamente secos, por desgracia los más, junto con otros excesivamente húmedos, nos da una idea fiel de la muy irregular distribución de estas lluvias, una circunstancia que les resta eficacia y agrava los efectos del déficit hídrico. Déficit hídrico que fue especialmente evidente en los meses de septiembre, octubre, abril, y julio.



Si gracias a las precipitaciones, este año agrícola recién concluido, puede considerarse como más seco de lo habitual, a través de sus temperaturas medias mensuales observamos cómo fue claramente más cálido de lo esperado, especialmente entre los meses de febrero a julio, cuando se anotaron unas temperaturas anormalmente elevadas. En concreto esta desviación positiva de los valores medios fue de 1,9 °C en este periodo de 5 meses, una situación que indudablemente agravó los problemas derivados de la falta de precipitaciones, e indujo en los cultivos un adelanto fenológico evidente.

Este aumento de las temperaturas medias durante gran parte del año agrícola se ve reafirmado por el hecho, en este caso más allá de lo anecdótico, de haberse superado los registros de temperatura máxima absoluta en los meses de marzo, mayo y junio. Refiriéndonos a los valores medios mensuales vemos también cómo estos mismos meses de marzo, mayo y junio de 2017 fueron los más calurosos de los que se tiene noticia en la estación logroñesa del SIAR.

Este comportamiento caluroso del año agrícola oculta tras de sí la formación de heladas tardías de primavera en los meses de marzo, abril e incluso mayo en muchas estaciones. Refiriéndonos a la de Logroño, se observa cómo el número total de días de helada en este año agrícola 2016-2017 fue de 16, de los cuales 15 fueron en enero, y 1 en abril de 2017 con una temperatura mínima de -0,3 °C el día 28, día de su helada más tardía.

Con respecto al resto de estaciones del SIAR podemos decir que se registraron valores negativos de temperatura entre el 23 de marzo y el 1 de mayo de 2017 en todas las comarcas riojanas. Las anotadas el día 28 de abril fueron especialmente lesivas dada su duración y temperaturas mínimas alcanzadas, causando graves daños en los cultivos, especialmente por su importancia económica y distribución espacial, en el viñedo.

2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 31 de julio fue la siguiente:


Mansilla.....	19.219.000 m ³	(28,37%)
González-Lacasa.....	19.809.000 m ³	(60,16%)
Pajares.....	10.091.000 m ³	(28,67%)
TOTAL.....	49.119.000 m³	(36,15%)

La situación de los embalses a día 31 de agosto ha sido la siguiente:

Mansilla.....	9.947.000 m ³	(14,69%)
González-Lacasa.....	12.598.000 m ³	(38,26%)
Pajares.....	8.964.000 m ³	(25,47%)
TOTAL.....	31.509.000 m³	(23,19%)

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 23,19%, frente al 36,15% del 31 de julio.

Agosto 2017	Mansilla		González-Lacasa		Pajares		Total	
	hm ³	%						
4 de agosto	18,048	26,65	18,167	55,17	9,927	28,21	46,142	33,96
11 de agosto	15,725	23,22	16,351	49,66	9,653	27,43	41,729	30,72
18 de agosto	13,437	19,84	14,008	42,54	9,383	26,66	36,828	27,11
25 de agosto	11,220	16,56	13,206	40,10	9,111	25,89	33,537	24,69
31 de agosto	9,947	14,69	12,598	38,26	8,964	25,47	31,509	23,19



3. CULTIVOS

3.1. CEREALES

Una vez terminada la cosecha, la actividad del sector cerealista fue prácticamente nula durante todo el mes de agosto, tanto en el campo como en el mercado, ya que los productores locales almacenaron su grano a la espera de que se reactivara la actividad comercial. Coincidiendo con este periodo de reposo comercial, los mercados de futuros continuaron atentos a la meteorología, encajando algunos descensos fruto de las elevadas expectativas de cosecha en distintos orígenes, y también al devenir del euro, que siguió ganando fuerza frente al dólar, abaratando los precios en puerto.

La demanda bien abastecida dispuso de una oferta de grano de importación constante, y a precios que, abundando en la tendencia bajista que dominaba los mercados mundiales y favorecidos por la fortaleza del euro, se ofertan cada semana un poco más baratos. Además, la producción de trigo en el Mar Negro y Rusia, se anunciaba superior a la esperada. Las dudas acerca de la calidad del trigo alemán y el descenso de producción en Estados Unidos no fueron motivos de suficiente peso para tensionar los precios al alza.

Este descenso de las cotizaciones en los mercados internacionales alentó la llegada de algo más de demanda, que finalmente ayudaría a una lenta estabilización de los precios. En nuestro país, los descensos seguían del lado del trigo y el maíz, dejando la cebada al margen. La ya mencionada retención de nuestros productores favoreció su estabilidad, pero la cada vez mayor competencia del trigo forrajero siguió consolidándose como su principal y más peligrosa amenaza.

A finales de mes abundaron los comentarios y noticias acerca de las cotizaciones que iban a inaugurar la nueva campaña de comercialización. Los precios a percibir por nuestros productores parecían situarse a un nivel superior al del año pasado, y ligeramente por debajo del de hace dos. Unos precios para una calidad media del grano, que deberían ser corregidos al alza en base a un buen porcentaje de proteína en los trigos, un aspecto importante en un año en el que abundan las partidas con un elevado índice de este nutriente. En la cebada sucede lo contrario, ya que su elevado porcentaje de proteína las invalida para su uso como malta, viéndose condenadas a su comercialización como pienso.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Trigo	s. c.	s. c.	s. c.	s. c.
Cebada	s. c.	s. c.	s. c.	s. c.
Maíz: 14% hdad. *	s. c.	s. c.	s. c.	s. c.

*Precio pagado por los ganaderos a la salida de almacén mayorista sin IVA.

3.2. FORRAJERAS

El cuarto corte de la campaña se desarrolló durante este mes sin grandes contratiempos, más allá de algunas lluvias débiles a sus comienzos, que no afectaron demasiado a una calidad que se mantuvo excelente. A finales de mes las lluvias harían aparición en cantidades apreciables pero por fortuna, y dado el estado aún incipiente del quinto corte, que se esperaba que se desarrollara durante el mes de septiembre, no lograron afectarle negativamente.

El mercado alcanzó el mes de agosto con la expectativa de que la meteorología seca y calurosa de este año, además de acelerar la evolución del cultivo, avivara las necesidades de la demanda. Entre tanto, los precios seguían estables, y cada vez con menos esperanzas de lograr alguna subida, al menos hasta el otoño, cuando los mercados europeos recuperaran algo de animación. La demanda interna, sin embargo y aguzada por la sequía, operaba con algo más de actividad que en campañas anteriores, aunque como es bien sabido con escasa capacidad para alterar la marcha del mercado.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Heno de alfalfa	11,00	11,00	11,00	11,00

Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.3. PATATA

La cosecha de patata ha ido progresando a lo largo del mes hasta alcanzar con una semana de adelanto Rioja Alta. Buena parte de esta patata ha ido a engrosar las existencias de los almacenes, desde donde se comercializará durante los próximos meses. Para la patata libre de contrato no se augura una buena campaña, con precios que comienzan ya por debajo de los costes de producción.

Y es que, como ya se advertía, la superficie cultivada en el noroeste europeo ha crecido un 4,6% respecto a 2016 y un 8,6% respecto a la media quinquenal y, lejos de los bajos rendimientos de la última campaña, en esta se esperan rendimientos medianos a buenos, haciendo crecer la oferta por encima de la histórica campaña de 2014, en la que se pagaron precios realmente bajos.

A favor de esta nueva campaña hay que decir que el mercado europeo ha evolucionado en los últimos años hacia una mayor demanda de patata para industria y una mayor exportación de productos procesados a base de patata hacia países terceros, con lo que la presión sobre la oferta de la fresca debería ser menor. Sin embargo, este inicio de campaña ha empezado con mal pie, con la competencia aún de patata vieja y con el adelantamiento de las cosechas, que ha incrementado rápidamente la oferta disponible.

Patata (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Agria	9,00	9,00	9,00	9,00

Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.4. REMOLACHA

Las parcelas de remolacha muestran un adelanto de hasta 15 días, fruto de las siembras tempranas y de las benignas condiciones atmosféricas del verano. Los rendimientos de esta campaña pueden quedar sin embargo a expensas del aporte de agua de riego durante el próximo mes, cuya disponibilidad está en peligro por la situación de sequía existente y el bajo volumen de agua de los embalses. En este sentido, las abundantes precipitaciones caídas a finales de mes han sido muy bien recibidas por los agricultores.

3.5. HORTALIZAS

La actividad en los mercados queda reducida durante este mes en el que parte del sector decide tomarse un descanso vacacional, y en el que las habituales costumbres del consumidor se ven trastocadas por estas mismas vacaciones. La escasa demanda ha hecho abundar las evoluciones negativas de la tablilla de precios, tanto en hortalizas que no han contado con una oferta copiosa, como en aquellas que se encuentran ahora en plena campaña. En el primer caso se encuentra la lechuga, que atravesó por un bache en su valor al incorporarse producciones de otras zonas. En el segundo, los pimientos, que han ido aumentando progresivamente su presencia. Algunas han mejorado su valor, como la alubia verde, que ha reducido su oferta una vez que se han eliminado los cultivos de los invernaderos.

De estos se han ido eliminando, además de la alubia verde, otros cultivos como cucurbitáceas y tomate, procediendo a prepararlos para la implantación de los cultivos de otoño, especialmente del primer ciclo de lechuga. En calle, mientras tanto, se han sucedido las plantaciones de alcachofa, coliflor y brócoli.

En Rioja Alta, la cosecha de alubia verde para industria se inició a mediados de mes, aún con resultados inciertos por las restricciones de riego que ha padecido buena parte del cultivo, pero favorecido por las precipitaciones y por unas temperaturas más frescas al final de mes.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
Borraja	0,70	0,70	0,75	0,72	
Acelga verde	0,50	0,40	0,40	0,43	
Acelga amarilla	0,55	0,55	0,50	0,53	
Lechuga rizada (€/doc.)	3,50	2,50	3,00	3,00	1 doc.= 4 kg
Brócoli	-	-	0,60	0,60	
Repollo hoja lisa	0,18	-	0,15	0,17	
Pepino corto	0,30	0,30	0,40	0,33	
Pepino largo	0,20	-	-	0,20	
Calabacín	0,25	-	0,40	0,33	
Cebolla fresca (€/3 uds)	0,40	-	-	0,40	3 uds = 0,5 kg
Alubia verde	1,50	1,65	2,20	1,78	
Alubia pocha	3,00	2,50	2,75	2,75	
Tomate primera	0,60	0,60	0,60	0,60	
Tomate segunda	0,30	0,30	0,30	0,30	
Tomate pera	0,30	0,25	0,20	0,25	
Pimiento verde italiano	0,65	0,60	0,70	0,65	
Pimiento verde cristal	0,70	0,60	0,60	0,63	
Pimiento najerano	-	-	0,60	0,60	

3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

CHAMPIÑÓN


El sector del champiñón para su venta en fresco ha seguido demostrando durante esta campaña una gran estabilidad, con precios que han fluctuado dentro de unos márgenes muy cortos y que incluso mejoran la media de los últimos cinco años. El final de la campaña, sin embargo, ha sido complicado para los cultivadores por el elevado calor del mes de junio, que desbarató las últimas siembras, haciendo que muchos de ellos decidieran echar el cierre de la campaña semanas antes de lo previsto. El champiñón con destino a industria también ha mantenido una gran firmeza en cuanto a los precios pagados a los productores, que han permanecido sin variación por tercera campaña consecutiva.

Esta estabilidad no debe ocultar sin embargo una situación delicada para el sector, con unos escasos márgenes de beneficio para los cultivadores y una evolución de la producción europea y del consumo contraria a nuestros intereses.

En cuanto a la producción, el veto ruso a las importaciones desde la Unión Europea de productos perecederos hasta finales de 2018, está induciendo a los cultivadores polacos a su transformación hacia la conserva, aumentando la presión sobre este mercado. Respecto a las ventas, los últimos datos anotan un descenso del consumo interno y también de las exportaciones intracomunitarias de conserva, valor que en su conjunto queda matizado por el incremento de las exportaciones extracomunitarias, con especial significación en Estados Unidos. La caída de la libra y las políticas de Estados Unidos en materia comercial son otros factores que pueden afectar en mayor o menor medida al sector.

Durante este mes, los cultivadores de champiñón de industria han ido retomando la actividad con el llenado progresivo de los caños de cultivo con vistas a obtener las primeras floradas a mediados de septiembre.

CHAMPIÑÓN *. PRECIOS MEDIOS MENSUALES. CAMPAÑA 2016/2017




* Respecto a las cotizaciones de champiñón, se ha adoptado a partir del mes de junio un cambio de referencia en sus producciones, que llega obligado por la evolución experimentada por el sector. En consecuencia, el producto comercializado a granel, que hasta la fecha recogía la cotización del kilo de champiñón fresco vendido entero con su raíz, pasa a partir de ahora a expresarse como champiñón fresco vendido con su pie cortado.

SETA

Algunos problemas con la calidad del sustrato, momentos de escasez por las elevadas temperaturas y la escasa proliferación de setas silvestres durante el otoño, han sido las características principales de esta campaña y las propiciadoras de que los precios de las setas se mantuvieran por encima de la media quinquenal. El valor medio de la cosecha ha sido este año el más elevado de los últimos años, avalando cierta recuperación del sector, aunque sin perder de vista que ello se ha debido en parte a un descenso no deseado de la producción.

Durante los meses de julio y agosto el comportamiento caluroso de la meteorología no sólo afectó a la producción regional sino que también lo hizo y en mayor medida con la zona más importante a nivel nacional situada en la comarca de Castilla-La Mancha conocida como La Manchuela. En esta zona, el calor ha llegado a ser extremo, con temperaturas superiores en varios grados a los valores normales. Esto ha acarreado una reducción sustancial de la oferta nacional de setas, haciendo que su precio se alejara de las medias, y solamente a finales de agosto, que ha pasado por semanas más frescas, ha habido cierta recuperación de la producción.

SETA PLEUROTUS. PRECIOS MEDIOS MENSUALES. CAMPAÑA 2016/2017



(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Champiñón granel (*)	190,00	190,00	190,00	190,00
Pleurotus granel	270,00	270,00	250,00	263,33

3.7. FRUTAS

Durante este mes ha sido posible encontrar en los mercados las variedades más veraniegas de pera. No tanto la Conferencia y la Blanquilla que, si bien su fecha de cosecha se ha adelantado respecto a un año medio, se guarda mayoritariamente en las cámaras de los almacenes para darle salida gradualmente durante los próximos meses. Inicialmente se preveía una cosecha más corta para esta campaña, por las heladas que afectaron a los frutales situados al oeste del valle del Iregua y por la pérdida de superficie a cargo del fuego bacteriano en el este de la región. Sin embargo, esto ha quedado compensado por unos buenos rendimientos de la mayor parte de los cultivos, dejando una cosecha superior a la de la última campaña, con buenos calibre, aunque eso sí, con cierta carencia de *russeting*.

Las previsiones de cosecha publicadas por WAPA (the World Apple and Pear Association) establecen un nivel similar al del año pasado en España, aunque la producción será desigual según zonas, con una fuerte caída de la producción en la zona del Bierzo. En el conjunto de Europa la cosecha será ligeramente inferior a la de 2016 debido a que el incremento de Italia, compensará las fuertes caídas que han sufrido Países Bajos y Bélgica a causa de las heladas.

En cuanto a las manzanas, las consecuencias de las heladas tardías de esta primavera han sido más evidentes, previendo una caída de la cosecha de más del 20% respecto a 2016 y respecto al último trienio en el conjunto de Europa. Este hecho va a favorecer un mejor equilibrio entre oferta y demanda en esta nueva campaña, después de unos años complicados, afectados por el veto ruso y por el descenso de las exportaciones a África del Norte; situación que podría resultar muy positiva para los cultivadores locales.

Pera (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Moretini (60+)	30,00	35,00	35,00	33,33
Ercolini (50+)	50,00	50,00	50,00	50,00
Limonera (60+)	35,00	35,00	35,00	35,00

Precios percibidos por el agricultor.

La mayor parte de la ciruela se recogió en julio con un adelanto de unos 10 días, pero no ha sido hasta bien entrado este mes cuando se ha empezado a comercializar con mayor intensidad. A pesar de que la cosecha ha sido más corta que el año pasado, el sector ha sido incapaz de mantener los precios de la última campaña, arrastrados por el exceso de producción de fruta de hueso.

Ciruela (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Reina Claudia (38+)	-	115,00	115,00	115,00

Precios percibidos por el agricultor.

La abundancia de género en la actual campaña de hueso en los principales países productores europeos ha vuelto a poner de manifiesto la crisis que atraviesa el sector, agravada por el veto ruso, que deja grandes dificultades de venta y precios decepcionantes para sus cultivadores. En aras de restar oferta del mercado y con ello tratar de mejorar los precios, la Comisión Europea amplió el cupo de retirada de fruta de hueso a casi el doble de lo que tenía asignado hasta la fecha para España, cupo que se agotó en pocos días.

Melocotón (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Rojo (70+)	30,00	30,00	30,00	30,00
Amarillo (70+)	40,00	40,00	40,00	40,00

Precios percibidos por el agricultor.

Nectarina (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Carne amarilla (67+)	30,00	30,00	30,00	30,00

Precios percibidos por el agricultor.

Paraguay (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Paraguay (67+)	40,00	40,00	40,00	40,00

Precios percibidos por el agricultor.

Albaricoque (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Albaricoque (45+)	65,00	65,00	65,00	65,00

Precios percibidos por el agricultor.

3.8. ALMENDRAS

Mientras la cosecha de 2017 se aproximaba cada vez más, los precios de las almendras permanecían estables. La producción riojana prevista para esta nueva cosecha, en aquellas zonas menos afectadas por la adversa meteorología de esta campaña, mostraban un volumen más que aceptable, seguramente favorecido por las reservas acumuladas en los árboles después de una cosecha como la 2016, anormalmente reducida.

Durante la segunda quincena de este mes de agosto de 2017, la cosecha de almendra dio comienzo en nuestro país en sus zonas productoras más tempranas.

Las tormentas que a finales de mes llegaron hasta los campos de Rioja Baja fueron muy positivas de cara al comienzo de la cosecha en cuanto que favorecieron la maduración de los frutos y el desprendimiento del exocarpio.

El avance de la cosecha de la almendra en nuestro país parecía debilitar las cotizaciones de lonja, que se esperaba que llegaran en septiembre con una reducción apreciable con respecto a los precios que inauguraron las dos campañas anteriores. Previamente, algunas lonjas suspendieron sus cotizaciones.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Almendra Largueta	163,00	163,00	163,00	163,00
Almendra Marcona	164,00	164,00	164,00	164,00
Almendra Comuna	78,00	78,00	s. c.	78,00

3.9. VIÑEDO

Con la llegada del mes de agosto, el tiempo seco y caluroso se prolongaba sin tregua impulsando la evolución del cultivo, también en aquellas zonas en las que las heladas de primavera habían causado estragos. En estas zonas, principalmente de Rioja Alta, el viñedo comenzaba su fase de envero, advirtiéndose grandes diferencias entre aquellos libres de daños y los más perjudicados. En general y en toda nuestra comunidad podíamos hablar por entonces de un adelanto que iba de los 10 a los 20 días.

El comienzo de la vendimia durante el día 10 en algunos municipios de La Rioja oriental hace de la cosecha de 2017 la más temprana de la que tenemos constancia histórica. Este adelanto extraordinario, de 20 días con respecto al año pasado en esta zona, debe achacarse a una meteorología calurosa, que desde el comienzo de este año y en todos sus meses de forma ininterrumpida ha marcado valores de temperatura media superiores a lo normal, especialmente apreciable en las máximas y de forma más acusada entre los meses de febrero y junio. Este comportamiento anómalo del régimen termométrico indujo un adelanto en la brotación de tres semanas respecto a las fechas tenidas como normales en Rioja Baja, adelanto que se mantuvo inamovible durante las siguientes etapas de desarrollo hasta este comienzo de las tareas de recolección. La meteorología imponía una fase de maduración en la que el grado alcohólico probable avanzaba más rápidamente que el resto de parámetros, especialmente el contenido fenólico. Afortunadamente, el estado sanitario del cultivo era óptimo, y este adelanto citado, de al menos dos semanas con respecto a la campaña de 2016, permanecía intacto. Como aspecto también positivo se debía destacar la existencia de una amplitud térmica, entre las temperaturas máximas diurnas y las mínimas nocturnas, propicio para el avance de esta relativamente atrasada maduración fenológica.

El comienzo de la recogida de las variedades tintas en la zona más oriental de nuestra comunidad, que se preveía para los días finales del mes, se vio retrasado definitivamente por la llegada de las tormentas. Previamente a su llegada, la vendimia de las variedades blancas había continuado, recogándose un fruto de elevada calidad gracias a su gran sanidad y a un contenido que se pudo juzgar equilibrado entre acidez y grado alcohólico. A pesar de esta interrupción obligada, los efectos de estas precipitaciones fueron muy beneficiosos, ya que aunque frenaron, si no redujeron transitoriamente, el contenido alcohólico probable, su influencia sobre la calidad global de la uva se estimaba muy positiva en todas las comarcas. En los siguientes días, ya dentro del mes de septiembre, y también con adelanto sobre las campañas anteriores,

se esperaba que comenzara la cosecha de las variedades tintas en las zonas más precoces de la denominación, mientras que en Rioja Media se anunciaba también para esos días el comienzo de la cosecha de las variedades blancas.

4. GANADERÍA

4.1. VACUNO

La coyuntura diferenciada entre el mercado de reses vivas para exportación y el de canales y despieces destinados al mercado interno, o a otros países de la UE como son Portugal e Italia, trajo durante todo el mes de agosto una evolución de mercado claramente diferenciada entre los machos cruzados y el resto de tipologías de ganado vacuno. Así, y mientras los terneros de color de las categorías inferiores se beneficiaron del aumento de sus ventas en los puertos, el ganado frisón y las hembras cruzadas se veían obligados a operar con una demanda muy reducida. Esta operatividad diferenciada es la causa de que la tabla de precios adjunta muestre algunas, aunque cortas, variaciones en los precios de las canales de menor peso. Unas variaciones que responden más a la necesidad de mantener una distancia correcta entre categorías que al resultado de un equilibrio volátil entre oferta y demanda.

Poco a poco y a medida que el mes fue discurriendo, el mercado fue adentrándose en un periodo en la que las ventas de reses vivas a la exportación fue cediendo protagonismo a las dirigidas al mercado interno, tanto en los destinos vacacionales como en las ciudades del interior peninsular. Aunque estos ajustes en las cotizaciones fueron negativos, la previsible mayor actividad de la demanda interna, y el mantenimiento de las exportaciones, o incluso su incremento, una vez superada la festividad del cordero en los países musulmanes, auguraban realmente un porvenir más propicio a las subidas que a las bajadas.

Finalmente el mes se despedía con unas subidas que, aunque quedaron fuera de la tabla de precios por su llegada en los últimos días de agosto, fueron generalizadas en todas las categorías, gracias sobre todo a una mayor actividad de la demanda interna, que tuvo su reflejo fiel en el avance de las hembras cruzadas. Su escasez relativa frente a un consumo interno en aumento permitió que se anotaran subidas en todas las lonjas. Mientras tanto, los machos cruzados, los preferidos por los consumidores de los países de Oriente Medio y el norte de África, quedaban a la espera la reanudación de los envíos a estos destinos para de nuevo tentar una subida más en sus precios.

Con respecto al ganado de cría, es de destacar el aumento de su oferta y, por tanto, la prolongación de la fase descendente en sus precios, que se venía registrando desde el anterior mes de julio.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Temeros (para abasto)	255,38	254,67	254,83	254,96
Añojos (para abasto)	246,60	246,10	246,10	246,27
Leche de vaca (€/100 litros)				31,00

4.2. OVINO

Los corderos de mayor peso, a pesar de disfrutar durante todo el mes de una coyuntura aparentemente favorable a las subidas, debido principalmente a unas ventas a la exportación muy dinámicas, tuvieron que esperar hasta los últimos días del mes para asistir a su materialización. Las subidas sirvieron de colofón a una campaña de exportación centrada en la fiesta del sacrificio de los países musulmanes, y que se desarrolló con una actividad que se advierte en aumento año tras año. Unas ventas animadas con precios al alza, que contrastaba con un mercado interno consumidor de animales lechales, que pese a la celebración de las numerosas fiestas locales, mantuvo una actividad muy baja.

Una vez superado el mes de agosto y con él, la festividad musulmana, el consumo interno sería de nuevo el responsable de dirigir las tendencias de este mercado. A favor de la firmeza de los precios se anunciaba una disponibilidad de lechales escasa, y se contaba con una demanda que, respondiendo al aumento tradicional del consumo de carne de ovino que se produce en septiembre en nuestra comunidad, se espera que operara con alegría.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cordero lechal	420,00	420,00	450,00	430,00
Cordero recental	326,00	326,00	326,00	326,00
Cordero pascual	312,00	312,00	312,00	312,00
Cabrito lechal	440,00	480,00	500,00	473,33
Leche de oveja (€/100 litros)				81,00
Leche de cabra (€/100 litros)				56,00

4.3. PORCINO

De forma muy lenta y pausada, el mercado de las canales y despieces de porcino fue posicionándose a la baja, aunque sin resultados apreciables en este mes de agosto, a la vez que la cotización del kilo de cerdo en vivo, en contra del aumento del peso medio de los animales sacrificados, conservó durante todo el mes de agosto la firmeza necesaria para mantener sus precios estables, siempre cerca pero ajenos a los descensos. Las dificultades bajo las cuales se desarrollaba el mercado de canales y despieces, basadas en un menor consumo interno, originado por el descenso del turismo, y también por la escasa competitividad de nuestra carne en los mercados exteriores, debida a un precio interior por encima de nuestros competidores y a una tasa de cambio entre divisas desfavorable, fue configurando esta doble realidad.

Es también de destacar cómo durante todo el mes, y por variados motivos, aunque el principal fuera indudablemente la meteorología, la oferta de cerdos cebados fue en aumento y, en consecuencia, los precios fueron acumulando debilidad a la vez que iba ganando en importancia e influencia el mercado de la carne. Este aumento de la oferta, que se esperaba paulatino e imparable, iba a exigir una actividad de matanza más activa y, por tanto, a generar unos precios menos firmes.

Una vez finalizado el mes y después de 10 sesiones de lonja en las que el precio del kilo en vivo de cerdo cebado repitió de forma obstinada, parecía que el nivel de los 1,47 € había llegado a finales del mes de junio con vocación de erigirse en su valor máximo anual. Un valor máximo que en 2016 se anotaba también en el mes de agosto, pero que era 10 céntimos inferior al de la última semana de agosto de 2017. Las ventas a la exportación, que en 2016 fueron la causa de la recuperación de unos precios hundidos durante el primer cuatrimestre, dieron paso en 2017 al desequilibrio entre una producción reducida por el calor y los altos precios de los lechones, y una demanda que estructuralmente había continuado creciendo, ajena a los problemas productivos.

El hecho de contar con unas cotizaciones, mes tras mes, más elevadas que las del ejercicio pasado, y superiores también desde abril a la media de los cinco años anteriores, suponía un severo impedimento para la prolongación de esta fase alcista. La dificultad de la demanda para compensar con la venta de la carne el gasto extra que les suponía un mayor valor del ganado vivo, fue la causa que mejor justificó este periodo de estabilidad, continuamente amenazado por una oferta muy corta.

Agosto de 2017 fue un mes de descensos constantes en el precio de los lechones para cebo, debido a la superioridad de su oferta, frente a una demanda limitada por motivos estacionales y meteorológicos. A partir de entonces y hasta el final de año, el mercado debería operar sin tantos agobios, gracias al aumento de las necesidades de los cebaderos y a una oferta que aunque seguía siendo superior a la demanda parecía adentrarse en un periodo de contención.

La debilidad de la oferta marcó el paso descendente de los precios de los lechones, ya que a la lentitud a la hora de generar plazas vacías en los cebaderos hubo que sumar las reticencias que creaban entre sus compradores los elevados precios de estos animales y el aumento paulatino de la oferta, nacional y de importación.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cerdo cebado (€/100 kg en vivo)	147,00	147,00	147,00	147,00
Cerdo cebado (€/100 kg en canal)	182,00	182,00	182,00	182,00
Lechón unidad (15 kg)	40,00	38,00	36,00	38,00

4.4. AVES Y HUEVOS

La cotización de la carne de pollo cedió 20 céntimos durante el mes de agosto, rompiéndose así una trayectoria alcista que se conservaba intacta desde el mes de abril. El previsible aumento del consumo en las zonas urbanas a partir de septiembre parecía insuficiente para equilibrar este mercado, que operaba con una demanda que poco a poco iba perdiendo la actividad de la que había disfrutado en los meses anteriores, y con una oferta estable, que permanecía alejada de las limitaciones que imponía el verano.

Los huevos abandonaron el mes de agosto, habiendo anotado un leve avance en sus precios, más notable en los gramajes inferiores, gracias a un buen comportamiento del consumo interno. A partir de entonces, los precios deberían avanzar de forma más apreciable y generalizada, gracias a un consumo interno más activo y a unas exportaciones que se auguraban también favorables.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Pollo de granja (€/100 kg en vivo)	134,00	124,00	114,00	124,00
Huevos de gallina cat. XL (€/100 docenas)	131,00	131,00	131,00	131,00
Huevos de gallina cat. L (€/100 docenas)	110,00	110,00	110,00	110,00

4.5. CONEJOS

Aunque la tabla de precios no recoja la subida anotada durante la última semana del mes, es de destacar cómo después de siete semanas consecutivas de estabilidad en los precios todas las lonjas nacionales anotaron subidas apreciables antes de adentrarse en el mes de septiembre. El aumento de la demanda interna, derivado del regreso de la población a sus lugares de residencia, parecía ser la causa más importante que respalda este avance.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conejo	163,00	163,00	163,00	163,00