

coy.

coyuntura
agraria

2018
mar.

Servicio de Estadística y Registros Agrarios
Sección de Estadística y Estudios
www.larioja.org/agricultura



**Gobierno
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente

ÍNDICE

	RESUMEN DEL MES	3
1.	METEOROLOGÍA	5
2.	EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES	8
3.	CULTIVOS.....	9
	3.1 CEREALES.....	9
	3.2 FORRAJERAS.....	10
	3.3 PATATA.....	10
	3.4 REMOLACHA	11
	3.5 HORTALIZAS.....	11
	3.6 CHAMPIÑÓN Y SETAS	11
	3.7 FRUTAS	12
	3.8 ALMENDRAS.....	12
	3.9 VIÑEDO.....	13
	3.10 OLIVAR	13
4.	GANADERÍA	15
	4.1 VACUNO	15
	4.2 OVINO.....	15
	4.3 PORCINO	16
	4.4 AVES Y HUEVOS.....	16
	4.5 CONEJOS.....	17

RESUMEN DEL MES

METEOROLOGÍA

El mes de marzo de 2018, en comparación con los registros y resultados estadísticos, ha traído una meteorología más fría y ligeramente más húmeda de lo esperado.

CULTIVOS

A mediados de mes, y gracias a una tregua meteorológica, se retomaron las aplicaciones de abonados y herbicidas en los **campos cerealistas** de nuestra comunidad, aplazadas desde febrero. El ascenso de las temperaturas a finales de mes propició un apreciable avance fenológico.

El mes de marzo comenzaba con subidas en las **lonjas nacionales de cereales**, que fueron consecuencia de una coyuntura en la que la meteorología incrementó el grado de volatilidad e incertidumbre, ya que la oferta seguía a niveles muy elevados. A partir de entonces no se registraron novedades reseñables, cerrándose el mes sin variaciones en los precios de nuestro mercado local más allá de un leve ajuste alcista en el maíz.

Los precios de granulados y de forrajes derivados de la **alfalfa** a su salida de la industria transformadora anotaron subidas durante este mes, fruto del despertar de la demanda que se vio acuciada por la meteorología invernal.

La siembra de **patata** se ha visto condicionada por el exceso de humedad del suelo y por la falta de temperatura, de modo que apenas se ha podido iniciar la siembra antes de que terminara el mes.

Las dificultades de siembra han formado también parte de la **remolacha**, con una actividad centrada en la primera quincena del mes, pero que se prolongará hasta el próximo mes.

La llegada de la primavera ha supuesto el aumento de las producciones de algunas de las **hortalizas** más características del momento, acarreado con ello bajadas de precio. Las producciones han acumulado cierto retraso, si bien el más significativo ha sido el del espárrago, que ha afrontado un inicio de campaña condicionado por las lluvias y el frío.

El precio de la **seta Pleurotus** ha continuado con su tendencia a la baja, aunque no por ello con un mal valor medio mensual. El del **champiñón** fresco ha continuado sin cambios.

Aunque las cotizaciones de la **fruta** de pepita apenas han variado este mes, la tendencia sigue siendo positiva habida cuenta de la falta de oferta existente en los mercados europeos, mucho más acusada en el caso de la manzana. En el campo, con cierto retraso, los frutales han ido saliendo de su reposo invernal, momento que ha sido aprovechado por los agricultores para realizar los primeros tratamientos fitosanitarios.

Los **almendros** llegaron al mes de marzo prolongando su fase de floración en las variedades tradicionales, mientras que en las más modernas y tardías, exhibían una fenología cercana a la de la aparición de la corola. Los temores acerca de una deficiente polinización por las bajas temperaturas y la ausencia de insectos demoraron hasta meses posteriores el conocimiento real del desenlace de la floración.

Las dudas sobre la producción de almendra, tanto en nuestro país como en California, trajeron consigo la primera subida generalizada de los precios de lonja de las almendras en el actual ejercicio.

Las tareas de poda del **viñedo** una vez finalizadas dieron paso a otras, como la recogida o el picado de sarmientos, el laboreo de las calles y la aplicación de herbicidas. Unas labores que se desarrollaron sin las prisas de campañas pasadas.

La cosecha de **oliva** de 2017 ha sido la más abundante de todas las que constan en los registros. La calidad del aceite, una vez analizada, ha sido regular, con sólo el 53,75% del aceite catalogado como Virgen Extra, algo que se ha debido a las elevadas temperaturas registradas durante la cosecha y a las dificultades de las almazaras para gestionar tal volumen de oliva.

GANADERÍA

Con marzo finalizó también un primer trimestre del año de muy exiguas variaciones en los precios del mercado del **vacuno**. El retraso de las ventas a los mercados de exportación con respecto a los pasados ejercicios aplazó las posibilidades de revalorización de este tipo de carne. Mientras que las hembras

cruzadas, una vez superada la época de vacaciones y de consumo en los lugares turísticos, estaban abocadas a operar bajo una coyuntura de mercado algo más complicada.

La llegada de marzo trajo consigo la primera subida en los precios de la carne **cordero** de 2018. El origen de este corto en duración cambio de tendencia fue además de la llegada de un nuevo mes, la proximidad de la semana santa y la pascua. A medida que transcurrió el mes la estabilidad fue adueñándose del mercado, haciendo que los precios se mantuvieran estables.

El mercado de la carne de **porcino** finalizó el primer trimestre de 2018 con precios inferiores a los de 2017. Debido a ello y, por supuesto también, a la constante inferioridad de la oferta frente a la demanda para matadero, la recuperación de los precios fue muy rápida, aunque insuficiente para alcanzar el nivel de abril de 2017.

Los **lechones** para cebo mantuvieron durante la primera mitad del mes sus precios al alza, anotando unas subidas que se fueron incrementando a medida que la inferioridad de la oferta, sobre una demanda espoleada por una muy elevada actividad de matanza del cebado, se impuso de forma evidente.

Después de un febrero decididamente alcista en el sector de la carne de **pollo**, marzo discurrió bajo la repetición generalizada de los precios de lonja.

Después de un comienzo de año bajista, el mercado de los **huevos** recuperó el signo positivo en la evolución de sus precios.

La primera subida que se anotó en 2018 en el precio del kilo en vivo de **conejo** cebado supuso un avance muy esperado para sus productores, después de un comienzo de año muy negativo.

1. METEOROLOGÍA

Logroño	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)	DH (días)
Marzo 2018*	8,2	13,0	4,2	52,0	11	0
Marzo valores estadísticos SIAR*	9,1	14,4	4,6	49,1	8	1
Marzo valores estadísticos Aemet**	10,2	15,9	4,6	26,0	5	2

T= Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias.

P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm. ; DH= días de helada.

Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores estadísticos serie 2005-2017.

**Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1981-2010.

LOGROÑO * (Valores extremos marzo)	Tª máxima absoluta 2018	Tª mínima absoluta 2018	Tª máxima absoluta histórica *	Tª mínima absoluta histórica *	Tª máxima absoluta histórica **	Tª mínima absoluta histórica **
Temperatura	21,3	0,9	27,2	-7,0	28,8	-8,8
Día	28/03/2018	19/03/2018	10/03/2017	1/03/2005	10/03/2017	2/03/2005

* Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores extremos SIAR. Serie 2005-2017.

** Valores históricos extremos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo.

PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2018. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M)


Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
115	151	203										

PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN MARZO EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)


Estaciones	Marzo 2018	Acumulado 2018	Acumulado año agrícola 2016 / 2017
Agoncillo	48	203	297
Albelda de Iregua	48	202	309
Aldeanueva de Ebro	50	195	253
Alfaro	47	175	215
Arenzana de Abajo	47	221	334
Ausejo	39	159	233
Calahorra	36	147	-
Casalarreina	50	178	301
Cervera (Cabretón)	48	169	213
Entrena	55	206	314
Foncea	78	232	396
Igea	46	137	183
Leiva	53	184	286
Logroño (La Grajera)	52	203	307
Pazuengos	40	145	299
Quel	41	172	230
Rincón de Soto	59	211	271
San Vicente de la Sonsierra	57	204	361
Santa Engracia de Jubera	48	190	284
Santo Domingo de la Calzada	57	190	303
Uruñuela	47	166	284
Villar de Torre	75	220	344

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.

Precipitaciones acumuladas en el año agrícola 2017-2018 en la estación SIAR Logroño-La Grajera
Valores estadísticos para la estación. Serie 2005-2016



Precipitación mensual recogida en la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Año 2018
Valores estadísticos para la estación. Serie 2005-2017



El mes de marzo de 2018, en comparación con los registros y resultados estadísticos, ha traído una meteorología más fría y ligeramente más húmeda de lo esperado.

En la estación SIAR de Logroño-La Grajera, la temperatura media mensual quedó 0,9 °C por debajo de su media histórica, resultando ser el tercer mes de marzo más frío desde el año 2005, sólo superado en frialdad por los de 2016 y 2007. Este resultado se debió, fundamentalmente, a que sus máximas quedaron 1,4 °C por debajo de lo esperado. Una circunstancia llamativa que contrasta con el hecho de que el año pasado marzo fuera el más caluroso del que tenemos constancia.

A pesar de este comportamiento más frío de lo habitual, no se anotó en la estación logroñesa ninguna helada en sus 31 días de duración. En el resto de estaciones riojanas gestionadas por el SIAR, lo contrario fue más frecuente, anotándose valores de temperatura negativo en casi todas ellas, a excepción como se ha indicado de Logroño, y también de Agoncillo, Albelda, Calahorra y Casalarreina. En el resto, las temperaturas descendieron de los 0 °C en un número variable de días, que fluctúa entre 1, en Entrena, Leiva, San Vicente, Santo Domingo, y Uruñuela, y 7, en Cervera-Cabretón. En Pazuengos, la estación sita a una mayor cota, se registraron 16 días de helada, con un valor mínimo absoluto de -5,0 °C en los días 19 y 20 de marzo. Entre las estaciones de los valles, los valores negativos fueron superiores, siendo el más bajo los -2,4 °C anotados en Quel el día 23 de marzo.

En la estación de Logroño-La Grajera se registraron 11 días de precipitación superior a 1 mm, acumulándose finalmente 52 mm. Una cantidad superior a la media en este mes entre 2005 y 2017 de sólo 2,9 mm, que permite al año agrícola 2017-2018 mantener un superávit de lluvia de 34 mm, un 12% más de lo normal.

En el resto de estaciones del SIAR la lluvia acumulada osciló entre los 36 mm de Calahorra, la estación más seca, y los 78 de Foncea, la más húmeda.

2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 28 de febrero fue la siguiente:


Mansilla.....	43.976.000 m ³	(64,92%)
González-Lacasa.....	23.864.000 m ³	(72,47%)
Pajares.....	14.304.000 m ³	(40,64%)
TOTAL.....	82.144.000 m³	(60,46%)

La situación de los embalses a día 31 de marzo ha sido la siguiente:

Mansilla.....	60.671.000 m ³	(89,57%)
González-Lacasa.....	31.270.000 m ³	(94,96%)
Pajares.....	29.721.000 m ³	(84,45%)
TOTAL.....	121.662.000 m³	(89,55%)

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 89,55%, frente al 60,46% del 28 de febrero.

Marzo 2018	Mansilla		González-Lacasa		Pajares		Total	
	hm ³	%	hm ³	%	hm ³	%	hm ³	%
2 de marzo	48,625	71,79	24,856	75,48	16,297	46,31	89,778	66,08
9 de marzo	58,885	86,94	27,644	83,95	20,377	57,90	106,91	78,69
16 de marzo	59,536	87,90	30,639	93,05	25,639	72,85	115,81	85,25
23 de marzo	58,351	86,15	31,134	94,55	27,825	79,06	117,31	86,35
30 de marzo	60,443	89,24	31,195	94,73	29,449	83,68	121,09	89,13
31 de marzo	60,671	89,57	31,270	94,96	29,721	84,45	121,66	89,55



3. CULTIVOS

3.1. CEREALES

SITUACIÓN DEL CAMPO

En el campo, las lluvias de finales del mes de febrero y comienzos de marzo seguían impidiendo que se culminaran las labores de abonado y tratamientos herbicidas. Una circunstancia en principio negativa, cuyo beneficio esperado superaba por entonces con creces los inconvenientes de esta demora. El estado del cultivo, a pesar de su retraso con respecto a campañas precedentes, era bueno en todas las comarcas, y la incertidumbre que se tenía meses atrás por la prolongación y efectos de la sequía otoñal sobre el cultivo habían por fin desaparecido.

A mediados de mes, y gracias a la tregua que planteó la meteorología, se pudo avanzar en la aplicación de los abonados, de aplicación única en Rioja Media y Baja, mientras que en la Alta, la preparación del terreno para la siembra de los cultivos de regadío se alternaba con la aplicación de nitratos. El cultivo permanecía en buenas condiciones, y sólo algunas siembras que habían padecido con mayor intensidad la sequía del otoño en la mitad oriental de nuestra comunidad mostraban una nascencia irregular. La colza, a pesar de los rigores invernales de aquellas semanas, evolucionaba también positivamente, si bien se observaban algunos campos en los que su situación no podía calificarse del todo favorable, debido a las dificultades con las que comenzó su desarrollo en los meses de septiembre y octubre.

El ascenso de las temperaturas a finales de mes, en colaboración con los abonados, que aunque con algunas dificultades se habían aplicado en los campos cerealistas de nuestra comunidad, propiciaron un apreciable avance fenológico. A pesar de las grandes dificultades que la sequía había planteado en la campaña de siembra, el estado del cultivo era bueno en todas las comarcas y su potencial de cosecha óptimo.

SITUACIÓN DE MERCADO

El mes de marzo comenzaba con subidas en las lonjas nacionales de cereales, que fueron consecuencia de una coyuntura en la que la meteorología, más allá de la ola de frío que se extendía por el continente europeo, proporcionaba la suficiente volatilidad e incertidumbre para que los fondos de inversión regresaran a los mercados de futuros en busca de beneficios. En nuestro país, y a pesar de estos movimientos, el mercado del físico, el que opera con grano real, seguía acomodado sobre una oferta que distaba mucho de escasear, y continuó operando con lentitud y apatía. Además, el descenso de las exportaciones de grano europeas seguía pesando sobre la evolución previsible de las cotizaciones, mientras que la creciente debilidad del euro aumentaba las esperanzas de encontrar un apoyo sobre el que comenzar una necesaria recuperación de los precios.

El informe de la situación de la oferta y la demanda mundial publicado mensualmente por el USDA confirmaba, como venía haciendo desde hacía meses, unas existencias de trigo al final de la campaña de comercialización en cifras nunca vistas. En consecuencia, los mercados mayoristas y las lonjas de contratación nacionales siguieron prácticamente estables, anotando variaciones leves en los precios. Unas variaciones que, con independencia de su signo, no influyeron sobre las cotizaciones vigentes en nuestra operativa local, más allá de un leve apreciamiento del maíz. Una circunstancia lógica teniendo en cuenta que era por entonces el grano más barato y, por tanto, con mayor capacidad de recorrido alcista. Además, era también el más afectado por las condiciones meteorológicas adversas que se daban en Argentina.

La situación de la cebada era especialmente llamativa, ya que a pesar de su corta operatividad continuaba disfrutando de una gran firmeza. El retraso en las siembras de las variedades de primavera en Francia, junto con la retirada de la oferta de este país de nuestros mercados por problemas de transporte, fortalecía su posición. Además, el auge de la demanda china y árabe complicaba aún más su coyuntura en los mercados internacionales, calculándose para la siguiente cosecha un descenso de la oferta de calidad maltera por reducción de su ciclo vegetativo.

A escala mundial, los analistas de mercado aducían al hecho de que durante 5 campañas consecutivas se hubiesen logrado unas grandes cosechas, y por tanto la coyuntura de precios bajos que se vivía era un hecho lógico y fácilmente justificable. El mercado necesitaba una sacudida repentina, un acontecimiento inesperado para mudar esta situación y, dado que la demanda es un sector del mercado poco propicio para dar sorpresas, este cambio sólo podría llegar del lado de la producción.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Trigo	17,88	17,88	17,88	17,88
Cebada	16,53	16,53	16,53	16,53
Maíz: 14% hdad. *	16,62	16,83	16,83	16,76

* Precio pagado por los ganaderos a la salida de almacén mayorista sin IVA.

3.2. FORRAJERAS

Los precios de granulados y forrajes derivados de la alfalfa a su salida de la industria transformadora anotaron subidas durante este mes, fruto del despertar de la demanda que se vio acuciada por la meteorología invernal. Una circunstancia que acrecentó las esperanzas de los productores por operar en la campaña 2018 con unos precios más elevados, imprescindibles para frenar el descenso que experimenta la superficie de cultivo de esta forrajera en estos últimos años.

Otra consecuencia previsible de la mayor actividad de la demanda, tanto interna como de exportación, era la posibilidad de contar este año al comienzo de la campaña en campo con unas existencias en fábricas y almacenes muy bajas, sin apenas género sobrante. Un aspecto que no se producía desde hacía muchos años, y que se consideraba una condición imprescindible para acometer durante la campaña de comercialización próxima a llegar estas subidas de los precios necesarias tanto para los productores como para las fábricas.

La meteorología siguió siendo durante todo el mes el factor más influyente de mercado. La continuidad del invierno, más allá de las fechas a las que nos había acostumbrado años atrás, además de haber aumentado las necesidades de nuestra demanda interna, había retrasado el inicio de la campaña de recolección planteando un enlace complicado en el que la falta de género debería impulsar los precios.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Heno de alfalfa	s. c.	s. c.	s. c.	s. c.

Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.3. PATATA

El exceso de humedad del terreno ha marcado el inicio de la siembra de patata. Con una precipitación acumulada por encima de los valores medios para un mes de marzo, las labores preparatorias del terreno y la propia siembra se han visto notablemente condicionadas. Tampoco las temperaturas han acompañado. Es habitual que la siembra de patata comience a partir de mediados de marzo, cuando ya la temperatura del suelo supera los 7 °C, algo que apenas se ha alcanzado este año durante la última semana del mes. Bajo estas circunstancias, el resultado ha sido un inicio de campaña que comienza con retraso y un porcentaje de superficie sembrada bajo.

Es pronto por tanto para conocer la superficie que se cultivará esta campaña, si bien, gracias a la fijación de contratos de buena parte de la producción, no se espera que la nula rentabilidad de la precedente afecte decididamente sobre esta.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Agria	12,00	12,00	12,00	12,00

Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.4. REMOLACHA

La siembra de remolacha se ha centrado durante los escasos días en los que las condiciones del terreno lo han permitido, con especial intensidad durante la primera quincena del mes. Al finalizar este todavía quedaba una parte por sembrar, si bien, con los datos de que se dispone, se puede estimar un aumento de la superficie cultivada en torno al 4% respecto a 2017, que responde más a cuestiones técnicas en la rotación de cultivos de los agricultores que a otro tipo de consideraciones económicas o coyunturales. Con el nivel de humedad que ha mantenido el suelo, las plantas han ido emergiendo sin necesidad de riegos de apoyo, presentando un buen aspecto.

3.5. HORTALIZAS

Como corresponde a este mes, la oferta de hortalizas ha sido escasa, acentuada por el carácter frío de este año. Las cotizaciones sin embargo han tendido a la baja, ante la imparable llegada de la primavera, que aumenta las producciones de muchas de ellas, y ante una comercialización dificultada por la abundancia de días inhábiles de los últimos días del mes.

Los cultivadores de coliflor han visto cómo las circunstancias del mercado han cambiado significativamente a lo largo del mes. Si bien se iniciaban con una producción ralentizada por el frío que permitía sostener un buen precio por las pellas cortadas, pronto las circunstancias ambientales favorecieron un agolpamiento de la producción local. En un primer momento, pudo aprovecharse la todavía falta de género en los mercados europeos, pero enseguida hubo que revisar los precios a la baja para adaptarse a la demanda. Superado ese pico productivo, se recuperó parte del precio perdido.

Para las alcachofas, el continuo aumento de la producción ha encaminado las cotizaciones a la baja, cotizaciones que no obstante siguen un progreso natural y esperado, y que deja un valor medio superior al obtenido en este mes en los últimos años, en tanto que la producción ha sido menor de la habitual, afectada por las lluvias y las temperaturas.

Por los mismos motivos se ha visto afectado el cultivo de espárrago, primero por las dificultades para acondicionar y preparar las parcelas, y después por la baja temperatura de la tierra, que ha retrasado el inicio de la cosecha hasta los últimos días del mes, en cantidades poco significativas.

En los invernaderos, los cultivadores han ido realizando el último corte de lechuga en algunos túneles para limpiarlos y prepararlos para los cultivos de primavera, comenzando con la plantación de tomate y de alubia verde. La oferta de lechuga ha sido de este modo creciente y su precio se ha revisado a la baja.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
Boraja	0,45	0,45	0,50	0,47	
Acelga verde	0,40	0,40	0,40	0,40	
Acelga amarilla	0,55	0,55	0,55	0,55	
Alcachofa (€/doc.)	2,20	1,60	1,50	1,77	1 doc.= 2 kg
Lechuga rizada (€/doc.)	1,80	1,80	1,65	1,75	1 doc.= 4 kg
Cogollos (€/doc.)	1,80	1,80	1,80	1,80	1 doc. = 4 kg
Coliflor (€/doc.)	7,00	6,00	7,00	6,67	1 doc.= 22 kg
Brócoli	0,30	0,30	0,30	0,30	
Repollo hoja rizada	0,22	0,20	0,20	0,21	
Coles de Bruselas	0,60	0,60	-	0,60	

3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

El precio de la *Pleurotus ostreatus* ha continuado durante este mes la tendencia bajista que se iniciara a comienzos de febrero. Lejos de suponer una crisis para el sector, se ha tratado esta depreciación como una corrección hacia la normalidad del mercado después de un periodo en el que el ritmo de producción se ha visto perjudicado. De este modo, el valor medio de este mes, a pesar de los descensos, sigue situándose muy por encima de la media quinquenal de marzo. Incluso, las bajas temperaturas del tramo

final del mes, que han afectado a la tasa de crecimiento de los carpóforos, ha permitido que se anotara un importante repunte en el precio.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Champiñón granel	190,00	190,00	190,00	190,00
Pleurotus granel	220,00	210,00	230,00	220,00

3.7. FRUTAS

La tendencia de la cotización de peras y manzanas ha seguido siendo positiva, si bien las dificultades para trasladar los incrementos a los siguientes eslabones de la comercialización han frenado la mayor parte de las posibles revalorizaciones. Esta tendencia positiva se sustenta en el caso de las manzanas en la acusada falta de género a nivel europeo, algo que no ha impedido sin embargo que se mantenga un alto ritmo de comercialización, al punto de que al terminar el mes se disponía de un 45% menos de manzana en la UE respecto al último trienio. También para las peras se ha mantenido un alto ritmo de ventas por encima de lo habitual para este mes, si bien su situación se acerca más a la normalidad de campañas pasadas. En ambos frutos, la reducción de oferta de cítricos y el previsible retraso en la llegada de fruta de temporada favorecen un ambiente relajado entre los almacenistas, que van a contar con un periodo de dominancia en el mercado. En el ámbito local, las existencias de pera Blanquilla y de manzanas han quedado reducidas al mínimo, quedando a finales de mes una oferta centrada en la pera Conferencia y en unos escasos lotes de manzana Golden.

Entretanto en el campo se han ultimado las labores de poda y se han realizado los primeros tratamientos preventivos en tanto que las continuas precipitaciones lo han permitido, antes de que los árboles, una vez superadas sus necesidades de frío, comenzaran a salir del reposo invernal y avanzaran hacia una progresiva floración. La fenología en todos los casos se ha desarrollado con cierto retraso y la polinización se ha podido ver afectada por la abundancia de días lluviosos, si bien no se han registrado heladas importantes en las principales zonas frutícolas.

Pera (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conferencia DOP	61,00	61,00	61,00	61,00
Conferencia (60+)	56,00	56,00	56,00	56,00
Blanquilla DOP	54,00	54,00	54,00	54,00

Precios percibidos por el agricultor

Manzana (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Golden (60+)	51,00	51,00	51,00	51,00
Fuji (60+)	50,00	50,00	50,00	50,00

Precios percibidos por el agricultor

3.8. ALMENDRAS

En nuestra comunidad y después de la interrupción impuesta por la meteorología invernal, los almendros llegaron al mes de marzo prolongando su fase de floración en las variedades tradicionales, mientras que en las más modernas y tardías exhibían una fenología cercana a la de la aparición de la corola. La observación en campo no revelaba por entonces daños importantes o generalizados, si bien se debía ser prudente a la hora de aventurar resultados, al menos hasta superar la fase de frutos recién cuajados. Los temores acerca de una deficiente polinización por las bajas temperaturas y la ausencia de insectos demoraban el conocimiento real del desenlace de la floración.

A mediados de mes seguían registrándose heladas leves en las principales zonas productoras de almendra de nuestra comunidad y, por tanto, se acrecentó el riesgo de que la fase de floración y cuajado sufriera sus efectos adversos. Abundando en las dudas sobre el resultado de esta etapa del cultivo se constata además una participación de los insectos polinizadores escasa. Estas dudas que de forma generalizada se

extendían sobre todo el país hicieron que los precios avancen de forma significativa en sus lonjas, a pesar de que las importaciones de almendra americana continuaban fijas en cifras elevadas.

El primer día del mes de abril trajo de nuevo unas temperaturas mínimas, de nuevo negativas, añadiendo más dudas acerca del éxito de la etapa de floración. Es necesario destacar, resultado de la meteorología fría de los meses de febrero y marzo, cómo la evolución fenológica del cultivo era por entonces muy dispar según zonas, influyendo enormemente la altitud y los condicionantes microclimáticos.

Los precios de las almendras, antes de la llegada de este mes, parecían ajenos a la situación del cultivo en nuestro país, que se veía acechado por un gran número de amenazas. Fundamentalmente por las heladas, que se extendieron por la mayoría de las zonas productoras nacionales, pero también, por la expansión de la Xylella, y la avispa en las comarcas del este español. Además, las heladas que también se registraban en California, en un momento de exceso de humedad, preocupan a sus productores, que podrían ser además víctimas de la lucha comercial que se ha entablado entre la administración norteamericana y la Unión Europea, en caso de adopción de aranceles extraordinarios para la importación de este fruto seco.

Las dudas que se generaron sobre la producción de almendra, tanto en nuestro país como en California, trajeron finalmente la primera subida generalizada de los precios de lonja de las almendras en el actual ejercicio. Las noticias nacionales acerca de las heladas y la expansión de plagas y enfermedades, unidas a la subida de casi un 15% en los precios norteamericanos, consecuencia también de las temperaturas negativas en floración, superaron todas las reticencias de la demanda española.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Almendra Largueta	109,00	112,00	115,00	112,00
Almendra Marcona	109,00	112,00	115,00	112,00
Almendra Comuna	79,00	79,00	85,00	81,00

3.9. VIÑEDO

Las tareas de poda una vez finalizadas dieron paso a otras, como la recogida o el picado de sarmientos, el laboreo de las calles y la aplicación de herbicidas. Unas labores que se desarrollaron sin prisas, cuando las condiciones meteorológicas y del terreno lo permitieron. Una situación que hacía recordar las prisas por terminar las labores previas al comienzo del ciclo de cultivo que la meteorología adelantada obligaba en años pasados.

Entre tanto, los viñedos esperaban, sumidos en su fase de reposo invernal, el aumento de las temperaturas para comenzar un ciclo de cultivo que, el año pasado y gracias al mes de marzo más cálido de la historia, comenzaba de forma apreciable a comienzos de este mes. Una circunstancia, recordemos, que resultó fatal cuando a finales de abril se registraron las heladas más retrasadas de las que tenemos constancia en nuestra comunidad.

En cuanto al mercado, las cotizaciones de vino tinto con DOC Rioja para la cosecha 2017 se encuentran dentro del intervalo de 35 a 40 €/cántara, lo que supone entre un 40-60% por encima de los 24,41 €/cántara de la cosecha 2016. En el caso del vino rosado, los precios medios de la cosecha 2016 fueron 23,46 €/cántara y en el del blanco, de 21,58 €/cántara.

3.10. OLIVAR

Los datos respecto a la calidad de los aceites de la campaña 2017-2018 son los siguientes:

Total toneladas de aceituna recolectada en La Rioja	Total toneladas de aceituna de La Rioja molturada en almazaras riojanas	Aceite de oliva virgen elaborado por almazaras de La Rioja (t)						
		TOTAL	EXTRA		VIRGEN		LAMPANTE	
			Toneladas	%	Toneladas	%	Toneladas	%
14.551	11.389	2.244,00	1206,00	53,75	482,11	21,48	555,89	24,77

La cosecha de oliva de 2017 fue un 38,7% superior a la del año anterior, sobre todo entre los olivares de secano, respondiendo a su carácter vecero. Con 14.551 t de oliva recogida y molturada, la de 2017 se

convierte en la de mayor producción registrada por delante de la histórica de 2015. La falta de precipitaciones con la que tuvo que lidiar el cultivo durante la mayor parte de su ciclo no fue impedimento para obtener unos árboles cargados y una oliva de tamaño normal. Solamente los olivos cultivados en la zona más occidental de la región, probablemente afectados por la helada tardía de abril, han aportado un menor rendimiento que en la anterior campaña.

Con unos árboles cargados y una oliva sana, el bajo régimen de lluvias del otoño contribuyó a que el rendimiento graso de la oliva fuera el más elevado de los últimos años con un 19,7%, de modo que la producción de aceite de oliva de la campaña 2017-2018 ha sido la más elevada de las que constan en los registros.

El alto rendimiento graso y el buen valor del aceite en el momento de la cosecha impulsaron el precio de la oliva al alza. Respecto a 2016, los precios medios ponderados de la oliva de almazara se incrementaron en torno al 8,8%.

El aceite de oliva catalogado como virgen extra durante esta campaña ha supuesto el 53,75% del total del aceite elaborado por almazaras riojanas, constatando una campaña de calidad irregular. Entre los aspectos que han influido, además de posibles defectos debido a los sistemas de elaboración y al cuidado en la recogida, se encuentran problemas ligados a las altas temperaturas en que se tuvo que hacer la recogida de parte de la cosecha y, probablemente, a la falta de capacidad de algunas almazaras para gestionar una cosecha tan abundante, alargando en demasía los tiempos de procesado.

4. GANADERÍA

4.1. VACUNO

La estabilidad en los precios, más allá de los ajustes aplicados como consecuencia de una coyuntura de mercado que había alterado las distancias habituales entre categorías, se prolongó durante todo el mes de marzo, en contra de unos argumentos bajistas que parecía ganar una importancia creciente. La influencia positiva que sobre el consumo había traído el comienzo de mes y la cercanía de la pascua había evitado males mayores, en un momento en el que la oferta de terneras cruzadas aumentaba. Las ventas a la exportación eran también decisivas para equilibrar nuestra producción con el consumo, un aspecto del que se beneficiaban los machos cruzados de forma más clara.

Como novedad durante este mes se produjeron unas ventas muy favorables de frisonas hacia Portugal gracias a unos precios muy competitivos en nuestro mercado, en comparación con otros orígenes europeos.

El mercado de las canales de vacuno prosiguió el mes bajo una gran estabilidad, sin variaciones apreciables en sus precios, inmerso en una actividad comercial de doble vertiente. Por un lado, el mercado interno cobró animación alentado por unas ventas favorables en las zonas de destino turístico, consecuencia de las festividades de semana santa, mientras que los destinos de exportación fueron poco a poco animándose, al albur de un Ramadán que, a pesar de su celebración en mayo, parecía comenzar a estimular, aunque fuera de forma muy incipiente, las salidas de machos cruzados.

Con marzo finalizó también un primer trimestre del año de muy exiguas variaciones en los precios, algo más amplias y negativas en los machos. El retraso de las ventas a los mercados de exportación con respecto a los pasados ejercicios aplazó las posibilidades de revalorización de este tipo de carne. Mientras que las hembras cruzadas, una vez superada la época de vacaciones y de consumo en los lugares turísticos, deberían afrontar una coyuntura de mercado a corto plazo algo más complicada.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Terneros (para abasto)	262,42	262,09	262,09	262,20
Añojos (para abasto)	255,05	254,73	254,73	254,84
Leche de vaca (€/100 litros)				33,70

4.2. OVINO

La llegada de marzo trajo consigo la primera subida en los precios de la carne cordero de 2018. Y más que la espera paciente durante nueve semanas, lo que acarreó este cambio de tendencia que interrumpió la coyuntura bajista que se había instalado cómodamente en este sector desde el comienzo del año, fue además de la llegada de un nuevo mes, la proximidad de la semana santa y la pascua. Una época en la que el sector dispone de un consumo interno activo y, por tanto, capaz de dejar al descubierto la escasez de animales lechales que existía por entonces en nuestro rebaños. Esta fue la causa fundamental del avance en el precio de los lechales de 5 €/unidad. El primero del año, que llegaba adelantado con respecto al primero de 2017, tal y como lo hicieron también estas festividades de la primavera.

A partir de entonces la coyuntura de estabilidad se impuso en este mercado en todas sus categorías. La oferta de animales lechales, pese a un leve aumento estacional, siguió en números asumibles por una demanda de la que se confiaba incrementara su actividad a corto plazo. Sin embargo, las ventas a la exportación fueron inesperadamente ralentizándose, especialmente las salidas de animales vivos a los destinos del norte de África, que tropezaban con la lejanía del Ramadán. Abundando en estas dificultades de los mercados exteriores, encontramos unos destinos europeos copados por los animales del este del continente, que operaban a un nivel más bajo que el nuestro.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cordero lechal	337,50	337,50	337,50	337,50
Cordero recental	317,00	317,00	317,00	317,00
Cordero pascual	300,00	300,00	300,00	300,00
Cabrito lechal	350,00	350,00	350,00	350,00
Leche de oveja (€/100 litros)				87,72
Leche de cabra (€/100 litros)				68,18

4.3. PORCINO

El mercado de la carne de porcino finalizó el primer trimestre de 2018 con precios inferiores a los de 2017, debido a que las cotizaciones con las que inauguró el año fueron sensiblemente menores a las de comienzo del ejercicio pasado. Debido a ello, y por supuesto también a la constante inferioridad de la oferta frente a la demanda para matadero, la recuperación de los precios fue muy rápida, aunque insuficiente para alcanzar el nivel de abril de 2017.

La tendencia alcista, que como decimos fue protagonista indiscutible en marzo en este sector, logró sumar antes de su finalización a mediados de mes 4 céntimos en el kilo en vivo de cerdo cebado. Los pesos del ganado se habían estabilizado, y la cotización de nuestros competidores alemanes se desplomaba perdiendo 10 céntimos en sólo dos sesiones de lonja. Todo ello se consideró como el anuncio de un próximo cambio de tendencia negativo en los precios de nuestro mercado interno. Una circunstancia que contradecía una situación de la oferta en constante inferioridad desde mediados de febrero.

La brusca caída del precio alemán y la llegada de las festividades de semana santa sumaron debilidad a la posición de la oferta, aunque se calculaba que este episodio no iba a contar con la dosis de fortaleza necesaria para forzar un cambio de rumbo.

Considerando la estacionalidad de este sector, quedaba al finalizar marzo un amplio plazo de cinco meses para anotar en el mes de agosto el valor máximo anual. Una situación que para conseguirse necesitaba del concurso de unos mercados de exportación que se mostraban algo más difíciles que el año pasado.

Después de un comienzo de año a precios sensiblemente inferiores a los de 2017, los lechones para cebo consiguieron en marzo igualar su valor de mercado con el vigente hacía 12 meses. La inferioridad de la oferta nacional, que no pudo mitigarse con la importación, sumada a una marcha muy positiva del cebado, propició este avance extraordinario.

Los lechones para cebo mantuvieron durante la primera mitad del mes sus precios al alza, anotando unas subidas que se fueron incrementando a medida que la inferioridad de la oferta se impuso de forma evidente sobre una demanda espoleada por una muy elevada actividad de matanza. Como, además, los animales de importación perdieron presencia en nuestro país, debido al despertar de la demanda europea, la oferta menguó aún más y los precios subieron sin contemplaciones.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cerdo cebado (€/100 kg en vivo)	116,00	120,00	120,00	118,67
Cerdo cebado (€/100 kg en canal)	141,00	147,00	147,00	145,00
Lechón unidad (15 kg)	52,00	56,00	56,00	54,67

4.4. AVES Y HUEVOS

Después de un febrero decididamente alcista en el sector de la carne de pollo, marzo, aunque con algunos altibajos, discurrió bajo la repetición generalizada de los precios de lonja, corroborando el asentamiento de una fase de equilibrio entre producción y demanda, en la que la mejoría de la meteorología tuvo mucho que aportar.

Los vaivenes en los precios, puesto que se anotaban descensos que desembocaban a la semana siguiente en un ascenso de la misma cantidad, pusieron de manifiesto la existencia de muchas dudas en un mercado

en el que se sucedían muy rápidamente las noticias positivas y negativas. Si en un momento se recurría al mal comportamiento de la demanda para justificar el descenso de las cotizaciones, a la siguiente se citaba su recuperación para explicar la subida, quedando finalmente los precios inamovibles.

Después de un comienzo de año bajista, el mercado de los huevos recuperó el signo positivo en la evolución de sus precios. Todos los gramajes disfrutaron de estos cortos avances de los que un mejor comportamiento del consumo fue su máximo responsable.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Pollo de granja (€/100 kg en vivo)	118,00	118,00	118,00	118,00
Huevos de gallina cat. XL (€/100 docenas)	153,00	155,00	155,00	154,33
Huevos de gallina cat. L (€/100 docenas)	130,00	133,00	133,00	132,00

4.5. CONEJOS

La primera subida que se anotó en 2018 en el precio del kilo en vivo de conejo cebado supuso un avance muy esperado para sus productores, después de que un comienzo de año muy bajista agudizara la crisis de rentabilidad que de forma casi permanente afecta a este sector. El aumento estacional del consumo se impuso sobre una producción limitada por la meteorología y el abandono paulatino de esta actividad ganadera.

Finalmente, y después de un comienzo de año muy negativo marzo de 2018, se despidió con unos precios de lonja algo más altos que a su inicio, que se situaron cercanos a su coste de producción. Una situación que con escasas variaciones se producía también el año pasado en estas fechas.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conejo	158,00	173,00	173,00	168,00