



Unión Europea  
Fondo Europeo Agrícola  
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN



<b>Programa de Desarrollo Rural de La Rioja</b>	
<b>NOMBRE CAMPO DEMOSTRATIVO</b>	ROTACIÓN DE CULTIVOS FORRAJEROS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LA ALIMENTACIÓN GANADERA
<b>AÑO INICIO/FIN</b>	2018/2022
<b>UBICACIÓN</b>	Santa Coloma
<b>SUPERFICIE</b>	1,33 ha
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PLANTEADOS</b>	Rotación de pasto de siambasa (cultivo forrajero de verano) con raigrás (cultivo forrajero de invierno) para alimentación de ganado bovino sin necesidad de utilizar grandes cantidades de productos compuestos, reduciendo los costes de producción de la explotación ganadera. Asimismo, se acortan los plazos de siega a través de la henificación y ensilado.
<b>OBJETIVOS</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Obtener una alta productividad de forraje de gran calidad nutricional con alto contenido proteico.</li><li>2. Conseguir una explotación más productiva y rentable obteniendo más rendimiento forrajero.</li><li>3. Valorar la efectividad como plantación perenne o anual para demostrar la resistencia de la planta a bajas temperaturas.</li></ol>
<b>CONTROLES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seguimiento agronómico del cultivo</li><li>- Producción</li><li>- Control analítico del ensilado</li><li>- Valoración heno y ensilado producido</li></ul>



Unión Europea  
Fondo Europeo Agrícola  
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN



La Rioja

<b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>	<p>A principios de mayo se siembra el forraje de siambasa, realizando el primer corte a principios de julio y el segundo corte a mediados de septiembre.</p> <p>El forraje de siambasa no se recomienda utilizar como cultivo anual ya que no resiste a las bajas temperaturas invernales, se llena de malas hierbas y no rebrota en primavera. Como cultivo anual, en comparación a otros cultivos forrajeros de la zona, no se recomienda porque da menos cortes y demanda más agua.</p> <p>El ensilado obtenido no es muy apetecible para el ganado bovino por lo que se recomienda recolectarlo en seco.</p>
<b>SECTOR OBJETIVO</b>	Agricultura Ganadería
<b>MÁS INFORMACIÓN</b>	Unidad de Gestión y Transferencia de Conocimiento Agrario de La Rioja Área de Proyectos de Investigación e Innovación Agroalimentaria <a href="mailto:experimentacion.agraria@larioja.org">experimentacion.agraria@larioja.org</a>