

# coy.

**coyuntura  
agraria**

**2014  
may.**

Servicio de Estadística y Registros Agrarios  
Sección de Estadística  
[www.larioja.org/agricultura](http://www.larioja.org/agricultura)



**Gobierno  
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería  
y Medio Ambiente

## ÍNDICE

	<b>RESUMEN DEL MES .....</b>	<b>1</b>
<b>1.</b>	<b>METEOROLOGÍA .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES .....</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>CULTIVOS.....</b>	<b>7</b>
	3.1 CEREALES.....	7
	3.2 FORRAJERAS.....	8
	3.3 PATATA.....	9
	3.4 REMOLACHA .....	9
	3.5 HORTALIZAS.....	9
	3.6 CHAMPIÑÓN Y SETAS .....	10
	3.7 FRUTAS .....	10
	3.8 ALMENDRAS.....	11
	3.9 VIÑEDO.....	12
<b>4.</b>	<b>GANADERÍA .....</b>	<b>13</b>
	4.1 VACUNO .....	13
	4.2 OVINO.....	13
	4.3 PORCINO .....	13
	4.4 AVES Y HUEVOS .....	14
	4.5 CONEJOS.....	14

## RESUMEN DEL MES

### METEOROLOGÍA

Mayo de 2014 muestra una temperatura media mensual inferior a la indicada en sus resultados estadísticos y unas precipitaciones muy escasas, que hacen de él un mes frío y muy seco en La Rioja.

### CULTIVOS

Los **cereales** de invierno, después de un abril muy seco en Rioja Media y Baja, llegaron al mes de mayo muy necesitados de unas lluvias que finalmente se demorarían hasta la última decena del mes.

El sector cerealista vivió durante el mes de mayo más pendiente de lo que sucedía en el campo, con una sequía que pasaba de lo preocupante a lo irreversible en algunas zonas de nuestro país y también de nuestra comunidad autónoma, que de un mercado que en su dimensión nacional disentía de la tendencia a la baja que parecía instalarse en los mercados de futuros.

Un comienzo de mes muy seco, con ausencia total de precipitaciones hasta su última decena, animó a los productores riojanos a comenzar con las tareas de siega del primer corte de la campaña de recolección de **heno de alfalfa**. La campaña 2014 daba sus primeros pasos con precios inferiores a los del ejercicio pasado, debido a la abundancia de género almacenado de segunda clase y, por supuesto, a la ausencia de demanda, tanto interna como para exportación.

El mes ha transcurrido para los cultivadores de **patata** con tranquilidad, una vez que las existencias del año anterior se han agotado y que las condiciones ambientales han sido muy buenas para el desarrollo de las plantas de esta campaña.

También han sido buenas las condiciones para la **remolacha**, que ha afrontado el mes con las labores propias de la época, en un año en el que se espera un incremento de superficie en la UE del 3%.

El precio de la **seta** sigue mostrándose inestable y poco atractivo para sus cultivadores. Para los de **champiñón**, sin embargo, la firmeza de los precios se ha mantenido un mes más, aunque ésta ha desaparecido al final de mes con una tendencia hacia la depreciación.

Aún cuando la temperatura ambiental se ha comportado de manera irregular, con valores más altos a comienzos de mes y medias más frescas de lo habitual, el avance de los **cultivos hortícolas** ha sido imparable. Se ha terminado la campaña de alcachofa, y la de espárrago se encuentra muy avanzada. La oferta de lechuga se ha reducido y se ha cosechado buena parte de las coliflores de primavera. En Rioja Alta, las suaves temperaturas han permitido una maduración más contenida de los guisantes.

Los almacenistas de pera Conferencia han aprovechado unas semanas de escasez de oferta de otras frutas para incrementar el valor de ésta. La ralentización de las ventas que esto ha supuesto no ha sido mal recibida por los operadores que quieren alargar la campaña hasta bien entrado el mes de junio. La cosecha de **fruta** de temporada se ha iniciado a mediados de mes con la cereza, la cual tuvo que ser prácticamente interrumpida durante la última semana por la llegada de lluvias.

El **almendro** llegó hasta el mes de mayo inmerso en plena fase de endurecimiento del hueso bajo una intensa sequía que agudizaba sus necesidades hídricas. Afortunadamente, las copiosas lluvias de finales de mes impidieron la extensión de los daños que de forma incipiente causaba la sequía en las plantaciones orientales. Para nuestra comunidad se estima una producción de 3.600 toneladas de almendra en cáscara.

Las temperaturas ciertamente elevadas de las primeras semanas del mes de mayo, que rozaron los 30 °C en las estaciones meteorológicas de Rioja Baja, impulsaron la evolución del **viñedo** en todas las comarcas.

### GANADERÍA

El mercado de las canales de **vacuno** transitó durante el mes de mayo bajo una coyuntura claramente bajista de la que no se libraron ni los machos ni las hembras.

La estabilidad de los precios fue el aspecto más destacado en la coyuntura del mercado de la carne de **ovino** durante el mes de mayo. Contribuyó de forma importante al mantenimiento de este periodo de estabilidad el buen comportamiento del consumo interno durante el mes de abril.

El impulso alcista de los precios de la carne **porcina** que se dejó sentir con claridad en abril dio paso a un mes de mayo que, aunque en su primera quincena parecía abundar en la misma tendencia, vio cómo las cotizaciones, después de un corto vaivén, le abandonaban al mismo nivel que tenían a su llegada.

A finales de mes, la presión de los **lechones** de importación y la pérdida de parte de la fortaleza en el ganado cebado impusieron un cambio de tendencia, que aunque obligó a reducir las cotizaciones no impidió que mayo fuera el mes en el que los precios de los lechones para engorde habían operado a su nivel más alto del año.

Precios estables para la carne de **pollo** durante el mes de mayo, que mantuvo sus cotizaciones por encima de las logradas en los últimos cinco años en este mismo mes.

Mayo resultó ser también bajista en el mercado de la **avicultura** de puesta.

El desequilibrio generado a la llegada del mes de mayo, entre un consumo estable y una producción, que aunque lejos de ser agobiante daba síntomas de aumento, fue la principal causa del descenso del precio del **conejo** cebado.

## 1. METEOROLOGÍA

Logroño	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)
Mayo 2014*	14,4	20,8	8,8	34	8
Mayo valores estadísticos SIAR*	15,6	21,6	10,3	62	10
Mayo valores estadísticos Aemet**	15,3	21,0	9,5	48	8

T= Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias.

P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm.

\*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores estadísticos serie 2005-2011.

\*\*Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.

LOGROÑO * (Valores extremos mayo)	Tª máxima absoluta 2014	Tª mínima absoluta 2014	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	28,0	4,4	32,7	0,0
Día	19/05/2014	14/05/2014	25/05/2011	10/05/2010

\*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores extremos SIAR. Serie 2005-2011.

LOGROÑO * (Valores extremos mayo)	Tª máxima absoluta 2014	Tª mínima absoluta 2014	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	23,8	1,4	37,6	0,6
Día	18/05/2014	14/05/2014	25/5/2001	7/05/2010

\*Valores históricos extremos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.


### PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2014. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M²)

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
47	68	125	161	195								

### PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN MAYO EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)

Estaciones	Mayo 2014	Acumulado año agrícola 2013/14	Acumulado 2014
Agoncillo	40	313	195
Albelda de Iregua	40	335	192
Aldeanueva de Ebro	41	243	166
Alfaro	24	216	116
Arenzana de Abajo	33	372	198
Ausejo	69	306	209
Calahorra	90	273	210
Casalarreina	31	324	178
Cervera (Cabretón)	17	235	113
Foncea	27	478	258
Igea	46	252	156
Leiva	39	349	182
Logroño (La Grajera)	34	329	195
Pazuengos	50	448	195
Quel	56	274	200
Rincón de Soto	31	211	136
San Vicente de la Sonsierra	46	482	257
Santa Engracia de Jubera	38	324	204
Santo Domingo de la Calzada	29	344	164
Uruñuela	34	385	222
Villar de Torre	47	427	238

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.



Mayo de 2014, a diferencia de los meses que le antecedieron en la primavera, marzo y abril, muestra una temperatura media mensual inferior a lo que indican sus resultados estadísticos. Un hecho que resulta llamativo, sobre todo teniendo en cuenta la importante desviación positiva que se dio en abril. En mayo fueron las temperaturas mínimas las causantes de que fuera un mes más frío de lo habitual, con una media 1,5 °C por debajo del valor para este mes en el periodo 2005-2013. Las heladas que dejaron de registrarse en todas las estaciones SIAR enclavadas en las zonas de cultivo desaparecieron también de los registros de la Pazuengos, quedando como la más tardía del invierno 2013-2014, la habida el 24 de abril en esa estación serrana.

Al contrario de lo sucedido con las temperaturas, el mes de mayo abundó en la tendencia de su antecesor abril en cuanto a las precipitaciones, y puede definirse como él, muy seco. Durante la primera quincena no se acumularon cantidades superiores a los 2 mm en ninguna de las estaciones del SIAR, concentrándose la mayor parte de las precipitaciones totales del mes entre los días 23 y 24, cuando llegaron asociadas a focos tormentosos, algunos de gran intensidad que alcanzaron con mayor virulencia zonas de Rioja Baja. Este hecho puede apreciarse en los datos pluviométricos de las estaciones de Quel, Ausejo y Calahorra, las únicas con valores mensuales superiores a los 55 mm. En el caso de Calahorra, la precipitación mensual fue de 90 mm, de los cuales 76 se registraron durante los días 23 y 24. Una cantidad que para esta estación SIAR supone más de un tercio de lo acumulado durante 2014. Por desgracia, estas copiosas precipitaciones llegaron con la compañía del granizo a zonas de Calahorra, Pradejón, El Villar de Arnedo y Ausejo.

El resto de estaciones del SIAR obtuvo unos registros mensuales menores, destacando por su escasez los de las más orientales, Cervera-Cabretón y Alfaro, junto con los de las más occidentales, Foncea, Santo Domingo de la Calzada y Casalarreina. Ambos extremos geográficos quedaron al margen de los focos tormentosos más intensos de los días 23 y 24 de mayo.

Es también de destacar, por los efectos negativos sobre los cultivos, principalmente frutales y viñedo, los intensos vientos que azotaron nuestra comunidad autónoma entre los días 21 y 22 de mayo. Las rachas de velocidad máxima se aproximaron a los 70 km/h en todas las estaciones del SIAR, destacando la de Pazuengos con un pico máximo de 102 km/h.

## 2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 30 de abril fue la siguiente:


Mansilla.....	64.007.000 m <sup>3</sup>	(94,50%)
González-Lacasa.....	31.301.000 m <sup>3</sup>	(95,06%)
Pajares.....	34.453.000 m <sup>3</sup>	(97,89%)
<b>TOTAL.....</b>	<b>129.761.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(95,51%)</b>

La situación de los embalses a día 31 de mayo ha sido la siguiente:

Mansilla.....	58.484.000 m <sup>3</sup>	(86,34%)
González-Lacasa.....	29.361.000 m <sup>3</sup>	(89,16%)
Pajares.....	33.740.000 m <sup>3</sup>	(95,87%)
<b>TOTAL.....</b>	<b>121.585.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(89,49%)</b>

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 89,49%, frente al 95,51% del 30 de abril.

Mayo 2014	Mansilla		González-Lacasa		Pajares		Total	
	hm <sup>3</sup>	%						
<b>2 de mayo</b>	63,367	93,55	31,331	95,15	34,262	97,35	128,96	94,92
<b>9 de mayo</b>	61,891	91,37	31,337	95,17	33,992	96,58	127,22	93,64
<b>16 de mayo</b>	61,014	90,08	30,968	94,04	33,866	96,23	125,85	92,63
<b>23 de mayo</b>	59,830	88,33	29,944	90,94	33,771	95,96	123,55	90,94
<b>30 de mayo</b>	58,864	86,90	29,361	89,16	33,740	95,87	121,97	89,77
<b>31 de mayo</b>	58,484	86,34	29,361	89,16	33,740	95,87	121,59	89,49



### 3. CULTIVOS

#### 3.1. CEREALES

##### SITUACIÓN DEL CAMPO

Los cereales de invierno, después de un abril muy seco en Rioja Media y Baja, llegaron al mes de mayo muy necesitados de unas lluvias que finalmente se demorarían hasta la última decena del mes. Mientras tanto, la situación del cultivo en aquellas situaciones en las que la falta de agua había sido más severa fue empeorando, derivando en irreversible. Esta indeseable situación se produjo en las cebadas tempranas de amplias zonas de Rioja Baja y Media, haciéndose especialmente grave en los suelos de menor capacidad de retención hídrica. Para suplir esta falta de precipitaciones y en las situaciones donde fue posible, los labradores recurrieron al riego, más frecuente por aspersión en Rioja Alta, y en la forma más tradicional, a manta, en Rioja Media y Baja.

En Rioja Alta, la comarca menos afectada por esta severa sequía primaveral, los cereales de invierno se mantenían con un potencial de cosecha elevado, aunque necesitados de más lluvias para culminar las fases de llenado y maduración del grano. Además, su fenología, algo más retrasada que la de las zonas más orientales, le permitía estar en disposición de aprovechar al máximo estas deseadas precipitaciones.

Las lluvias llegaron durante la última decena del mes, acumulando cantidades relevantes en todas las comarcas. Basta observar el caso particular de Calahorra para hacernos una idea tanto del gran déficit que existía como de la enorme cantidad de lluvia recibida en esos días. En esta estación riojabajeña, la lluvia acumulada en este tramo final del mes de mayo fue de 90 mm, lo que supone algo más del 65% del total recibido en este año 2014, y casi la mitad de lo acumulado desde el 1 de septiembre de 2013, cuando comenzó el año agrícola. Una enorme cantidad de agua que, por desgracia, llegó tarde a muchos sembrados de Rioja Media y Baja, comarcas en las que la cebada daba síntomas desde hace varias semanas de adentrarse por una fase de llenado y maduración del grano de manera muy prematura y con escasas posibilidades de llegar a buen término. En Rioja Alta, el cultivo se encontraba en mejores condiciones de aprovechar unas precipitaciones que se tuvieron en esta zona como muy favorables.

Estas lluvias proporcionaron además un favorable impulso, ante la necesidad de más precipitaciones, en las variedades de ciclo largo. Además de por estas lluvias, el cultivo estuvo favorecido en sus últimas fases de desarrollo por unas temperaturas suaves, que le facilitaron el llenado y maduración del grano. Con respecto a las enfermedades y las plagas, royas y pulgón principalmente, se constató este año una menor afección que la habida el pasado, debido entre otras causas a una menor humedad ambiental. En general, y a pocas semanas del comienzo de la cosecha de las cebadas precoces en La Rioja, se calculaban unos rendimientos medios cercanos a los históricos en todas las comarcas, aunque, por supuesto, menores de los excepcionales del año pasado, pero con un grano que se presumía de mucha mejor calidad.

##### SITUACIÓN DEL MERCADO

El sector cerealista vivió durante el mes de mayo más pendiente de lo que sucedía en el campo, con una sequía que pasaba de lo preocupante a lo irreversible en algunas zonas de nuestro país y también de nuestra comunidad autónoma, que de un mercado que en su dimensión nacional disentía de la tendencia a la baja que parecía instalarse en los mercados de futuros. Entre los movimientos de las lonjas españolas, destacó el fortalecimiento de la cebada, resultado de una mayor retención de la oferta ante una demanda casi paralizada. Las cotizaciones se anunciaron para el grano de nueva cosecha en destino cercanas a los 180 €/t, una cotización próxima a la vigente entonces para la cebada de vieja cosecha. Arrastrados por este repunte de la cebada, trigo y maíz también avanzaron. Una situación que contrastaba con lo que sucedía en los mercados de futuros, ya que durante gran parte del mes ambos cereales abundaron en la tendencia a la baja de sus cotizaciones. El trigo, al aumentar sus expectativas de cosecha en Estados Unidos, encadenó la mayor fase de descensos en 15 años, mientras que los precios del maíz si cayeron, lo hicieron arrastrados por las bajas del trigo. Unas bajas que algunos analistas del mercado consideraron prematuras dada la buena demanda de maíz por la ganadería y la industria de transformación en etanol, así como el buen ritmo de las exportaciones. Quizá, el buen avance de la superficie sembrada en Estados Unidos de este cereal de primavera, que se acercaba al 75% de lo esperado, fuera el único argumento válido para alimentar estos descensos.

A finales de mes, el mercado, que parecía en nuestro país adoptar una coyuntura alcista como reacción a las dudas que traía la sequía cambió de rumbo encaminándose hacia los descensos. El aumento de la oferta en puerto de maíz y trigo de importación obligó a recortar los precios de ambos en todas las lonjas

nacionales, contagiándose de ello la cebada, que les secundó a regañadientes, después de ver aumentar la previsión de su cosecha tras un final de mes muy lluvioso.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Trigo	18,03	18,03	18,03	18,03
Cebada	15,93	15,93	15,93	15,93
Maíz: 14% *				19,25

\*Precio pagado por los ganaderos a la salida de almacén mayorista sin IVA.

### 3.2. FORRAJERAS

#### SITUACIÓN DEL CAMPO

Un comienzo de mes muy seco, con ausencia total de precipitaciones hasta su última decena, animó a los productores riojanos a comenzar con las tareas de siega del primer corte de la campaña de recolección de heno de alfalfa. Un corte de cantidad y calidad un tanto mediocres, tal y como suele ser normal, que necesitaba del aumento de la demanda interna y de los pedidos del exterior para poder contar con unas cotizaciones superiores.

La meteorología extremadamente lluviosa del fin de mes supuso un impacto negativo sobre el desarrollo de la campaña en campo al influir negativamente sobre el segundo corte, dificultando su secado en las zonas donde éste ya se había efectuado, o retrasando su comienzo en donde se encontraba pendiente, como era el caso de la mayor parte de los campos riojanos.

#### SITUACIÓN DEL MERCADO

La campaña 2014 daba sus primeros pasos con precios inferiores a los del ejercicio pasado, debido a la abundancia de género almacenado de segunda clase y, por supuesto, a la ausencia de demanda tanto interna como para exportación. Ambos consumos se consideraban imprescindibles para el sostenimiento de los precios de mercado, ya que el aumento del consumo interior era necesario para aligerar las elevadas existencias de género de segunda clase heredado de campañas anteriores, y favorecer así la revalorización del heno de primera calidad cuyo destino principal es la exportación.

La sequía, especialmente severa a comienzos de mes, que debería haber aumentado la demanda nacional, no tuvo ninguna influencia apreciable sobre este mercado, y por tanto las cotizaciones permanecieron estables, completamente ajenas a ella.

Al finalizar el mes, el sector continuaba pendiente de la llegada de la demanda para exportación, ya que ésta se consideraba como el condicionante de mercado más influyente a la hora de la formación de los precios, tanto de los percibidos por el productor como de los vigentes a la salida de almacén.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Heno de alfalfa	130,00	130,00	130,00	130,00

Precio salida almacén mayorista sin IVA.

### 3.3. PATATA

El mes ha transcurrido para los cultivadores de patata sin incidencias a destacar, más allá de la falta de precipitaciones que ha obligado a adelantar la aplicación del primer riego, aunque por otro lado ha mantenido a las plantas con escasa incidencia de enfermedades fúngicas.

### 3.4. REMOLACHA

Unas condiciones meteorológicas muy buenas han acompañado al cultivo de la remolacha desde el inicio de la actual campaña. Los agricultores, por tanto, sólo se han tenido que centrar en las actividades habituales del cultivo, entre las que se encuentran la aplicación de riegos, supliendo con ellos las

deficientes lluvias caídas, la aplicación de abonados de cobertera, la de los tratamientos herbicidas cuando se ha considerado necesario, y la de los tratamientos contra el pulgón negro.

En el mercado mundial, la subida de precios se ha atenuado, aunque los mercados están expectantes respecto a la evolución del fenómeno El Niño, del que se espera que actúe en esta ocasión con fuerza moderada, afectando al sureste asiático con menores precipitaciones de lo normal y a Sudamérica con lluvias abundantes, las dos zonas de mayor producción azucarera con Brasil e India a la cabeza.

En la Unión Europea, las primeras estimaciones de remolacha con destino a la producción de azúcar establecen un incremento de la superficie de alrededor del 3% respecto al año pasado, alcanzando 1,44 millones de hectáreas.

### 3.5. HORTALIZAS

Ha terminado la campaña de alcachofa, con los calores de la primera parte del mes, y con un resultado poco satisfactorio que deja entrever la mala situación por la que atraviesa esta hortaliza. Son dos años consecutivos en los que el precio de la alcachofa ha resultado inusualmente bajo. La pérdida de peso de esta hortaliza en la huerta riojana es un hecho constatado con una reducción de la superficie del 85% en tan sólo 10 años. Aunque no tan drásticamente, también ha caído en el conjunto del país y en todas las principales comunidades autónomas productoras, a excepción de Murcia, donde ha aumentado un 12% en la última década. Parece claro que la especialización de esta región en el cultivo de la alcachofa está dejando fuera de juego a otras zonas productoras como la nuestra, y que el factor precio se antepone a otras consideraciones como la calidad del producto.

El cultivo del espárrago ha llegado a finales de mes con casi todos los plásticos ya levantados, aunque su cultivo se ha podido prolongar gracias a las temperaturas frescas y las lluvias de la segunda mitad del mes, que han enfriado la tierra y ralentizado su crecimiento. Ha resultado una campaña positiva en cuanto a producción y a consumo, que muestra signos de reactivación en su vertiente fresca a pesar de la exclusividad de este producto. Su precio sin embargo se ha mantenido similar al de la última campaña que, aún siendo mejor que el de los años anteriores, queda lejos de las pretensiones de los agricultores.

La lechuga venía atravesando una etapa de escasa rentabilidad acentuada por el aumento de los costes de producción inherentes a los invernaderos, que se prolongaba desde mediados de marzo. Aunque los cultivadores siguen lamentándose de la falta de consumo, la reducción de la oferta ha permitido un cambio de tendencia a finales de mes.

Tras los malos resultados de buena parte de la campaña de coliflor de invierno, se ha iniciado la recolección de las de primavera con nuevo impulso. Se ha logrado un precio más rentable a pesar del significativo pico de producción que se ha generado en la parte central del mes, que ha coincidido con un hueco productivo abierto en otras importantes zonas productoras, a lo que ha ayudado unas temperaturas suaves que han favorecido la calidad de las pellas y han acrecentado el apetito del consumidor por esta hortaliza. También comenzó a cosecharse brócoli y repollo de hoja rizada, que se inició con un precio elevado.

Desde los invernaderos, los cultivadores han comenzado a sacar al mercado algunas hortalizas, como las cebolletas, los pepinos y el calabacín.

En Rioja Alta, las suaves temperaturas han favorecido una maduración más contenida del guisante, a pocas jornadas del inicio de la cosecha, lo que augura una campaña de calidad más uniforme y un grado de dureza más controlado.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
Borraja	0,60	0,50	0,50	<b>0,53</b>	
Acelga amarilla	0,40	0,40	0,40	<b>0,40</b>	
Acelga verde	0,30	0,30	0,40	<b>0,33</b>	
Lechuga rizada (€/doc.)	1,20	1,20	1,50	<b>1,30</b>	1 doc.= 4 kg
Lechuga Romana (€/doc.)	-	-	2,40	-	1 doc.= 3 kg
Cogollos (€/doc.)	1,80	1,80	1,80	<b>1,80</b>	1 doc.= 4 kg
Coliflor (€/doc.)	6,50	6,00	6,00	<b>6,17</b>	1 doc.= 22 kg

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
Brócoli	0,35	0,35	0,40	<b>0,37</b>	
Repollo Hoja Rizada	-	-	0,18	-	
Repollo Hoja Lisa	13,00	11,00	10,00	<b>11,33</b>	
Alcachofa (€/doc.)	0,70	-	-	-	1 doc.= 2 kg
Alcachofa	0,40	-	-	-	
Espárrago	2,30	2,30	2,30	<b>2,30</b>	
Haba grano	0,50	0,40	0,30	<b>0,40</b>	
Guisante fresco	1,80	1,80	1,80	<b>1,80</b>	
Cebolleta fresca (€/3uds)	0,30	0,30	0,30	<b>0,30</b>	
Pepino largo	-	0,30	0,30	<b>0,30</b>	
Pepino corto	-	0,30	0,30	<b>0,30</b>	
Calabacín	-	0,30	0,30	<b>0,30</b>	

### 3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

El mercado de la seta se ha mostrado cambiante durante todo el mes, con constantes fluctuaciones del precio, que no obstante no ha salido de un rango de valores que resulta poco atractivo para los cultivadores. Unas temperaturas adecuadas para una abundante proliferación de las setas han propiciado un exceso de oferta que resulta difícilmente asimilable por el consumidor.

Para el champiñón, sin embargo, ha seguido imperando la estabilidad, aunque a finales de mes se atisbaba un cambio negativo en el precio. En cuanto al champiñón para industria, algunos cultivadores van afrontando el final de la campaña una vez que han cubierto su cupo, que para muchos de ellos se ha visto recortado en un 15% respecto a la campaña anterior.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Champiñón granel	120,00	120,00	120,00	<b>120,00</b>
Pleurotus granel	125,00	105,00	115,00	<b>115,00</b>

### 3.7. FRUTAS

El ritmo de salida de mercancía desde los almacenes ha sido elevado en los últimos meses, de modo que se ha llegado a esta recta final de la campaña con unas cantidades que no incomodan. Además, el agotamiento de otras especies y variedades de fruta hace que la pera Conferencia adquiera peso en los lineales de los supermercados, en espera de la llegada de la fruta de temporada. Han sido por tanto unas semanas bien aprovechadas por el sector, en las que se ha logrado una cierta revalorización. Con ella, el ritmo de ventas se ha pausado, lo cual no ha supuesto ningún problema para los almacenistas, que quieren alargar su campaña hasta bien entrado el mes de junio.

Pera (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conferencia D.O.P.	49,00	53,00	53,00	<b>48,00</b>
Conferencia (65+)	45,00	50,00	50,00	<b>40,67</b>

Precios percibidos por el agricultor.

La fruta de temporada de nuestra región ha hecho su aparición desde mediados de mes con el comienzo de la recolección de las variedades más tempranas de cereza. Su venta comenzó bien y su calidad resultó adecuada gracias al ambiente seco en que habían madurado. Sin embargo, la comercialización de estas

variedades pronto quedó desbaratada. Primero, por las fuertes rachas de viento del día 21, que tiró parte de cereza al suelo, pero que sobre todo la golpeó, aumentando la labilidad de estas variedades; y segundo, por las tormentas registradas en torno a los días 24 y 25, que en el entorno de Calahorra llegaron a ser de gran intensidad y acompañadas de granizo. Así pues, la cosecha quedó prácticamente interrumpida durante la última semana del mes, llegando al mercado sólo pequeñas cantidades muy seleccionadas y con una corta vida comercial.

Cereza (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
28 – 30	-	-	205,00	-
26 – 28	-	-	-	-
24 – 26	-	-	125,00	-

Precios percibidos por el agricultor.

### 3.8. ALMENDRAS

#### SITUACIÓN DEL CAMPO

El almendro llegó hasta el mes de mayo inmerso en plena fase de endurecimiento del hueso. Un momento que supone la época de mayores necesidades del cultivo en agua y nutrientes, y que, dada la extensión y severidad de la sequía, se temía que no iban a ser cubiertas en las plantaciones tradicionales, si no llegaba una cantidad de lluvia apreciable. Al margen de esta imperiosa necesidad de agua, el estado sanitario del cultivo era por entonces bueno, y aunque se observaban plantaciones con síntomas de “abolladura”, su incidencia con respecto a la campaña pasada era claramente menor. El potencial de cosecha se advertía por entonces superior al de un año medio, es decir con un rendimiento esperado para las variedades tradicionales en torno a los 600 kg de almendra cáscara por hectárea. Las plantaciones más afectadas, sin embargo, mostraban síntomas de amarilleamiento en sus hojas y de caída de parte de sus frutos cuajados.

Las precipitaciones del tramo final del mes trajeron el alivio esperado a las plantaciones de secano, sobre todo de Rioja Baja, en donde la llegada oportuna del agua detuvo los efectos de la sequía sobre una cosecha que a finales de mes mantenía intactas sus expectativas.

#### SITUACIÓN DEL MERCADO

La Mesa Nacional de Frutos Secos publicó a mediados de mes sus previsiones de cosecha de almendra para este año 2014. En ellas se anunciaba un volumen esperado que casi duplicaba el obtenido el año pasado, y que a escala nacional se consideraba que iba a quedar ligeramente por debajo de 53.000 toneladas de almendra grano. Según los avances de producciones de la Sección de Estadística, la producción estimada supera las 3.600 toneladas de almendra en cáscara.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Almendra Largueta	150,00	150,00	150,00	150,00
Almendra Marcota	165,00	165,00	165,00	165,00
Almendra Comuna	110,00	110,00	110,00	110,00

### 3.9. VIÑEDO

Las temperaturas ciertamente elevadas de las primeras semanas del mes de mayo, que rozaron los 30 °C en las estaciones meteorológicas de Rioja Baja, impulsaron la evolución del viñedo en todas las comarcas. Un hecho que pudo apreciarse en el campo, tanto por el avance fenológico de las cepas como por la generalización de las tareas de espergura. La sequía no parecía afectar todavía al viñedo, que temía por entonces más a la llegada extemporánea del frío o la incidencia de las tormentas que a la falta de agua.

Como efecto positivo de esta meteorología soleada y seca, cabe citarse la contención de los riesgos de afección de las enfermedades criptogámicas.

La llegada de tormentas y de episodios de vientos muy fuertes durante el tramo final del mes debe juzgarse desde la viticultura bajo un doble aspecto. Uno positivo, en cuanto que aumentaron las reservas hídricas de los secanos, a pesar de que los viñedos no mostraban aún síntomas de sequía, y otro negativo, ligado a la llegada de unos vientos fuertes que ocasionaron daños en los viñedos. Los más reseñables son la rotura de pámpanos por su zona de inserción en los pulgares. Unas lesiones irreversibles que obligaron en ocasiones a su eliminación.

Se constata el precio medio ponderado del vino tinto a granel de la cosecha 2013 se encuentra dentro del intervalo de 19 y 22 €/cántara.

## 4. GANADERÍA

### 4.1. VACUNO

El mercado de las canales de vacuno transitó durante el mes de mayo bajo una coyuntura claramente bajista de la que no se libraron ni los machos ni las hembras. Si en meses anteriores, las ventas a la exportación, sobre todo de animales vivos a los destinos tradicionales del norte de África, se bastaban para afianzar los precios de los machos cruzados, su ausencia durante este mes de mayo fue decisiva para que sufrieran una apreciable reducción. El elevado nivel alcanzado por los precios de este tipo de carne en nuestro mercado interno les restaba competitividad en los mercados exteriores, una situación que se agravaba dado el por entonces elevado valor de la moneda europea en relación con el dólar americano.

Las hembras cruzadas también vieron descender sus precios, aunque para ellas fue la falta de consumo interno, junto con el estacional aumento de la oferta que acontece por esta época del año, la causa principal de su debilidad.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Termeros</b> (para abasto)	271,27	270,51	266,01	<b>269,26</b>
<b>Añojos</b> (para abasto)	254,66	254,38	252,13	<b>253,72</b>
<b>Leche de vaca</b> (€/100 litros)				<b>39,00</b>

### 4.2. OVINO

La estabilidad de los precios fue el aspecto más destacado en la coyuntura del mercado de la carne de ovino durante el mes de mayo. Contribuyó de forma importante al mantenimiento de este periodo de estabilidad el buen comportamiento del consumo interno durante el mes de abril, que ganó en animación gracias a la celebración de la Semana Santa y eliminó la posibilidad de formación de excedentes. Como además las exportaciones de animales pesados se mantuvieron bajo una actividad constante, el mercado se mantuvo ajeno a la siempre peligrosa situación de contar con una oferta superior a la demanda. Esta situación se producía además en un momento en el que la oferta de animales lechales debía entrar en una fase de aumento gracias a la llegada de la paridera.

Los precios que se aplicaron en este sector durante este mes fueron superiores a los vigentes en años anteriores, una situación aparentemente favorable, pero que debía ser analizada bajo unos costes de producción que fueron más elevados gracias a una menor disponibilidad de pastos naturales en una primavera especialmente seca como esta de 2014.

Para el siguiente mes, el mercado esperaba disponer del aumento de la demanda interna, que llegaba asociado a la temporada vacacional en los destinos turísticos nacionales y a la celebración de las festividades locales. También esperaba ver aumentar sus exportaciones hacia el norte de África y Oriente Medio, gracias a la celebración del Ramadán en los países de religión islámica. Por parte de la producción, se auguraba el aumento de la disponibilidad de corderos por la llegada de la paridera, aunque se confiaba que este aumento no supusiera ningún peligro para los precios si el consumo se comportaba en la forma esperada.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cordero lechal</b>	374,50	374,50	374,50	<b>374,50</b>
<b>Cordero recental</b>	330,00	330,00	330,00	<b>330,00</b>
<b>Cordero pascual</b>	329,00	329,00	329,00	<b>329,00</b>
<b>Cabrito lechal</b>	400,00	400,00	400,00	<b>400,33</b>
<b>Leche de oveja</b> (€/100 litros)				<b>85,00</b>
<b>Leche de cabra</b> (€/100 litros)				<b>66,00</b>

### 4.3. PORCINO

El impulso alcista de los precios que se dejó sentir con claridad el anterior abril, dio paso a un mes de mayo que, aunque en su primera quincena parecía abundar en la misma tendencia, vio cómo las cotizaciones, después de un corto vaivén, le abandonaban al mismo nivel que tenían a su llegada. Oferta y demanda ofrecieron argumentos sobre el que asentar una trayectoria dispar. En primer lugar, los productores vieron acercarse un verano en el que la escasez de la producción y la situación del sector a escala mundial parecían ofrecerle una buena oportunidad de lograr buenos precios. Como consecuencia de ello, los grandes productores retenían sus animales para conseguir de ellos el mayor peso posible, mientras que los productores más modestos analizaban sus programaciones y sus ventas buscando un mayor beneficio económico. Una situación que, en caso de profundizarse, podría agravar la sensación de encontrarnos ante un mercado de demanda muy superior a su producción y, por tanto, bien dirigido hacia las subidas. Frente a estos argumentos esgrimidos por los ganaderos, los mataderos intentaban eludir al máximo estas presiones alcistas, exponiendo una situación del sector claramente deficiente para sus intereses, gracias a un mercado de la carne sin posibilidad de aumento de los precios, mientras el consumo interno no aumentara y el cierre ruso a la carne europea siguiera sin poder ser compensado con el aumento de las exportaciones hacia Asia.

La superioridad de la demanda sobre una exigua oferta de lechones para engorde permitió que durante la primera mitad del mes avanzaran sus precios. Unos precios que, aunque elevados, fueron aceptados por los ganaderos, sólo por la esperanza de poder recuperar íntegro este coste en el momento de su venta como animales cebados. Un momento que teóricamente iba a coincidir con la época en la que se iban a lograr los precios más altos del año.

A finales de mes, la presión de los lechones de importación y la pérdida de parte de la fortaleza en el ganado cebado impusieron un cambio de tendencia, que, aunque obligó a reducir las cotizaciones, no impidió que mayo fuera el mes en el que los precios de los lechones para engorde habían operado a su nivel más alto del año.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cerdo cebado</b> (€/100 kg en vivo)	140,00	141,00	140,00	<b>140,33</b>
<b>Cerdo cebado</b> (€/100 kg en canal)	174,00	174,00	173,00	<b>173,67</b>
<b>Lechón unidad</b> (15 kg)	47,00	49,00	48,00	<b>48,00</b>

### 4.4. AVES Y HUEVOS

Precios estables para la carne de pollo durante el mes de mayo, que mantuvo sus cotizaciones por encima de las logradas en los últimos cinco años en este mismo mes. El sector, equilibrado en su producción y consumo, necesitaba de una meteorología más veraniega para tentar la posibilidad de ver aumentar sus precios en los meses siguientes gracias a un mayor consumo.

Mayo resultó ser un mes bajista en el mercado de la avicultura de puesta, anotando los descensos más severos en los gramajes más altos, aquellos cuyo comportamiento se encuentra más ligado al devenir del consumo interno doméstico.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Pollo de granja</b> (€/100 kg en vivo)	135,00	135,00	135,00	<b>135,00</b>
<b>Huevos de gallina cat. XL</b> (€/100 docenas)	124,00	109,00	109,00	<b>114,00</b>
<b>Huevos de gallina cat. L</b> (€/100 docenas)	102,00	94,00	94,00	<b>96,67</b>

### 4.5. CONEJOS

El desequilibrio generado a la llegada del mes de mayo, entre un consumo estable y una producción, que aunque lejos de ser agobiante daba síntomas de aumento, fue la principal causa del descenso del precio

del conejo cebado que anotaron a mediados de mes todas las lonjas nacionales. Posteriormente, la estabilidad se haría dueña del mercado dejando para los meses de verano la responsabilidad de aumentar unos precios que los productores consideraban insuficientes.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conejo	175,00	165,00	165,00	<b>168,33</b>