

C20I2

COYUNTURA AGRARIA / WWW.LARIOJA.ORG/AGRICULTURA

7 | julio

Sección de Estadística
Servicio de Estadística y Registros Agrarios



**Gobierno
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente

ÍNDICE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| | RESUMEN DEL MES | 1 |
| 1. | METEOROLOGÍA..... | 2 |
| 2. | EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES | 4 |
| 3. | CULTIVOS | 5 |
| | 3.1 CEREALES..... | 5 |
| | 3.2 FORRAJERAS..... | 6 |
| | 3.3 PATATA | 7 |
| | 3.4 REMOLACHA | 7 |
| | 3.5 HORTALIZAS | 7 |
| | 3.6 CHAMPIÑÓN Y SETAS..... | 9 |
| | 3.7 FRUTAS..... | 9 |
| | 3.8 ALMENDRAS | 11 |
| | 3.9 VIÑEDO | 11 |
| 4. | GANADERÍA | 13 |
| | 4.1 VACUNO | 13 |
| | 4.2 OVINO | 13 |
| | 4.3 PORCINO | 14 |
| | 4.4 AVES Y HUEVOS | 14 |
| | 4.5 CONEJOS..... | 14 |

RESUMEN DEL MES

El mes de julio de 2012, considerado en su totalidad, ha resultado ser un mes ligeramente más frío de lo habitual, ofreciendo unos valores medios mensuales para sus temperaturas que han quedado invariablemente por debajo de sus referentes estadísticos. La mayor desviación se aprecia en los valores mínimos, cuya media mensual quedó finalmente 1,1 °C por debajo de lo esperado. Las precipitaciones fueron, como viene siendo habitual en el actual año agrícola, sensiblemente menores a la estadística histórica, acumulándose en la estación de Logroño-Grajera un 42% de su cantidad media.

La sequía, que durante casi toda la campaña de cultivo fue la protagonista indiscutible en los campos cerealistas riojanos, hizo que se adelantara la fecha de finalización de las tareas de recolección en campo, de tal forma que podemos decir que la cosecha de 2012 ha sido la más temprana en acabar de los últimos 10 años. En relación con los rendimientos medios de las últimas 10 campañas, observamos cómo en las comarcas más orientales, Rioja Media y Baja, y para cultivo en secano, se ha producido en la cosecha de 2012 un notable descenso del grano recogido por hectárea. En Rioja Alta por el contrario, los rendimientos de 2012 fueron ligeramente inferiores a la media comentada de la última década.

Mientras se remataba la cosecha en las últimas parcelas de nuestra comunidad, el mercado de los cereales vivía una época de efervescencia en los precios, que los elevaba rápidamente hasta niveles superiores incluso de los de la campaña 2007-2008. El origen de esta situación no era otro que el temor de los mercados de futuros por el desabastecimiento que se pronosticaba en Estados Unidos tras una cosecha, sobre todo de maíz, muy reducida por la sequía más severa de los últimos 25 años.

El mes de julio asistió al comienzo y final del tercer corte de la campaña de recolección de heno de alfalfa bajo unas condiciones meteorológicas óptimas, que favorecieron su calidad. La firmeza y la estabilidad en las cotizaciones, que venía dominando la coyuntura de este mercado, finalizó durante la segunda quincena de julio con un leve movimiento al alza.

El precio pagado por las primeras patatas cosechadas en La Rioja hace pensar que esta campaña se logrará hacerla rentable para los agricultores.

Las plantas de remolacha han proseguido en su maduración favorecidas por una meteorología muy estable.

Con una producción en claro descenso de cara a la parada veraniega, los productores de champiñón han cerrado el mes con un precio por debajo de la media de los últimos cinco años.

El aumento de variedad de hortalizas en los mercados y las producciones en aumento han obligado a revisar los precios a la baja, ante un consumo estival claramente reducido.

Terminada la campaña de cereza e iniciada la de melocotón, nectarina y paraguay, se han constatado un mercado fluido que ha permitido pagar a los agricultores un buen precio por su producto. Las existencias de pera Conferencia se han agotado, cerrando un año de alta productividad y precios bajos.

Las lluvias acumuladas en las zonas productoras de almendra de nuestra comunidad durante el mes de julio deben considerarse, pese a su exigua cantidad, como muy beneficiosas.

Julio de 2012, con unas precipitaciones menores incluso de las consideradas normales para este mes, vio cómo se agravaron los efectos de la sequía en los viñedos riojanos.

Tras un mes de junio plano en cuanto a la nula evolución de sus precios de mercado, julio debe considerarse como el primer mes del año 2012 que disfrutó de una fase claramente alcista en el mercado de las canales de vacuno.

Hasta la llegada del mes de julio, los corderos de los tipos pesados habían sido los que habían logrado acumular más subidas en sus precios, dejando así de manifiesto las consecuencias negativas del aumento de los costes de producción causado por la escalada imparable de los cereales. Al finalizar el mes, el mercado transitaba por una época en la que sobre una oferta reducida actuaba un consumo, tanto interno como para exportación, en fase de aumento.

Al igual que lo sucedido durante el mes anterior, julio fue incapaz de aumentar los precios de mercado, con la notable excepción de los lechones para engorde que vieron disminuir su valor de venta. El número de cerdos disponibles para su sacrificio seguía siendo muy reducido, al menos en comparación con la capacidad de los mataderos españoles, estando el origen de esta escasez, en la calurosa meteorología del verano y el anticipo de sacrificios registrado durante la pasada primavera.

Tras un descenso de 10 céntimos en el kilo de pollo cebado, aplicado inmediatamente después de la llegada de julio, las cotizaciones fueron paulatinamente recuperándose. Por su parte, los precios de los huevos en sus gramajes más elevados lograron un avance apreciable.

El descenso anotado a mediados de mes dejó paso a la repetición generalizada de las cotizaciones en el sector de la carne de conejo, dejando la sensación de que la responsabilidad de aquellos descensos recaía sobre la demanda.

1. METEOROLOGÍA

| Logroño | T (°C) | TM (°C) | Tm (°C) | P (mm) | DP (días) |
|------------------------------|--------|---------|---------|--------|-----------|
| Julio 2012* | 20,6 | 28,4 | 14,2 | 13 | 3 |
| Julio valores estadísticos** | 22,2 | 29,3 | 15,3 | 31 | 4 |

T= Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias.

P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm.

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera.

**Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.

| LOGROÑO (Valores extremos julio) | Tª máxima absoluta 2012 <i>Fuente: SIAR</i> | Tª mínima absoluta 2012 <i>Fuente: SIAR</i> | Tª máxima absoluta histórica <i>Fuente: AEMET.</i> | Tª mínima absoluta histórica <i>Fuente: AEMET</i> |
|-------------------------------------|--|--|---|--|
| Temperatura | 37,6 | 8,1 | 42,8 | 7,2 |
| Día | 18-7-2012 | 2-7-2012 | 7-7-1982 | 6-7-1991 |

PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2012. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M²)


| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 20 | 40 | 49 | 109 | 141 | 158 | 171 | | | | | | |

PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN JULIO EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)

| Precipitaciones* | Julio 2012 | Acumulado año agrícola 2011/12 | Acumulado 2012 |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Agoncillo | 12 | 231 | 139 |
| Albelda de Iregua | 18 | 309 | 180 |
| Aldeanueva de Ebro | 7 | 263 | 182 |
| Alfaro | 4 | 252 | 145 |
| Arenzana de Abajo | 29 | 350 | 219 |
| Ausejo | 15 | 287 | 174 |
| Autol | 18 | 294 | 199 |
| Calahorra | 17 | 301 | 196 |
| Casalarreina | 46 | 348 | 236 |
| Cervera (Cabretón) | 6 | 252 | 153 |
| Foncea | 38 | 403 | 278 |
| Igea | 7 | 202 | 129 |
| Leiva | 35 | 332 | 233 |
| Logroño (La Grajera) | 13 | 270 | 171 |
| Pazuengos | 50 | 476 | 253 |
| Rincón de Soto | 5 | 264 | 177 |
| San Vicente de la Sonsierra | 19 | 370 | 227 |
| Santa Engracia de Jubera | 19 | 318 | 186 |
| Santo Domingo de la Calzada | 25 | 334 | 223 |
| Uruñuela | 20 | 319 | 210 |
| Villar de Torre | 49 | 429 | 275 |

Fuente: SIAR.

*Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.



El mes de julio de 2012, considerado en su totalidad, ha resultado ser un mes ligeramente más frío de lo habitual, ofreciendo unos valores medios mensuales para sus temperaturas, que han quedado invariablemente por debajo de sus referentes estadísticos. La mayor desviación se aprecia en los valores mínimos, cuya media mensual quedó finalmente 1,1 °C por debajo de lo esperado.

El mes fue frío a su comienzo, de forma que todas las estaciones del SIAR anotaron sus valores mínimos mensuales en torno al día 2. Destacaron por anormalmente bajos los 4,4 °C de Casalarreina, los 4,6 de Cervera-Cabretón y los 4,8 de Leiva. Los valores máximos mensuales se alcanzaron en todas las estaciones el día 18, con un valor máximo para la comunidad de 39,4 °C correspondiente a la estación de Agoncillo. En las estaciones de Rincón de Soto, Uruñuela, Autol y San Vicente de la Sonsierra se superaron ese mismo día los 38 °C.

Como viene siendo habitual en el actual año agrícola, las precipitaciones fueron sensiblemente menores a lo esperado, acumulándose en la estación de Logroño-Grajera un 42% de su cantidad media. Estas precipitaciones alcanzaron a La Rioja, principalmente entre los días 26 y 27, destacando los 34,1 mm que se acumularon el día 26 en la estación de Casalarreina. La mayor cantidad mensual corresponde a la estación de Pazuengos, que acumuló en su pluviómetro casi 50 mm durante los 5 días de precipitación efectiva con los que contó durante este mes.

El año agrícola se muestra, a falta de un mes para su finalización, con un déficit de precipitaciones cercano al 25%.

2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 30 de junio fue la siguiente:


| | | |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| Mansilla..... | 57.621.000 m ³ | (85,07%) |
| González-Lacasa..... | 21.763.000 m ³ | (66,09%) |
| Pajares..... | 20.136.000 m ³ | (57,21%) |
| TOTAL..... | 99.520.000 m³ | (73,25%) |

La situación de los embalses a día 31 de julio ha sido la siguiente:

| | | |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| Mansilla..... | 45.510.000 m ³ | (67,19%) |
| González-Lacasa..... | 16.635.000 m ³ | (50,52%) |
| Pajares..... | 15.710.000 m ³ | (44,64%) |
| TOTAL..... | 77.855.000 m³ | (57,31%) |

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 57,31%, frente al 73,25% del 30 de junio.

| Julio 2012 | Mansilla | | González-Lacasa | | Pajares | | Total | |
|-------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | hm ³ | % |
| 6 de julio | 55,324 | 81,68 | 20,613 | 62,60 | 19,681 | 55,92 | 95,618 | 70,38 |
| 13 de julio | 52,659 | 77,74 | 19,114 | 58,05 | 18,689 | 53,10 | 90,462 | 66,59 |
| 20 de julio | 49,746 | 73,44 | 18,224 | 55,34 | 17,385 | 49,40 | 85,355 | 62,83 |
| 27 de julio | 46,831 | 69,14 | 16,931 | 51,42 | 16,306 | 46,33 | 80,068 | 58,94 |
| 31 de julio | 45,510 | 67,19 | 16,635 | 50,52 | 15,710 | 44,64 | 77,855 | 57,31 |



3. CULTIVOS

3.1. CEREALES

SITUACIÓN DE CAMPO

La sequía, que durante casi toda la campaña de cultivo fue la protagonista indiscutible en los campos cerealistas riojanos, hizo que se adelantara la fecha de finalización de las tareas de recolección en campo, de tal forma que podemos decir que la cosecha de 2012 ha sido la más temprana en acabar de los últimos 10 años.

A finales del mes de julio y a falta de su confirmación, debido a la enorme variabilidad en los resultados que ofrece un año muy condicionado por la sequía, se pueden dar como orientativos los siguientes rendimientos medios por hectárea.

| 2011-2012 (kg/ha) | RIOJA ALTA | | RIOJA MEDIA | | RIOJA BAJA | |
|----------------------|------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | Secano | Regadío | Secano | Regadío | Secano | Regadío |
| Trigo | 4.200 | - | 1.000 | 3.500 | 900 | 3.000 |
| Cebada | 4.500 | - | 1.200 | 3.350 | 1.000 | 3.000 |
| Triticale | 4.000 | - | - | - | - | - |
| Colza | 2.200 | - | - | - | - | - |

*Datos de elaboración propia.

| Media 2003 a 2012 (kg/ha) | RIOJA ALTA | | RIOJA MEDIA | | RIOJA BAJA | |
|---------------------------------|------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | Secano | Regadío | Secano | Regadío | Secano | Regadío |
| Trigo | 4.295 | - | 3.456 | - | 2.988 | - |
| Cebada | 4.255 | - | 3.205 | - | 2.680 | - |

*Datos de elaboración propia.

| (kg/ha) | RIOJA ALTA | RIOJA MEDIA | RIOJA BAJA |
|--|------------|-------------|------------|
| Rendimientos medios de CEREALES en SECANO | 3.700 | 2.200 | 1.500 |

*Datos procedentes del Plan de Regionalización Productiva de España (abril de 1998).

En relación con los rendimientos medios de las últimas 10 campañas, observamos cómo en las comarcas más orientales, Rioja Media y Baja, y para cultivo en secano, se ha producido en la cosecha de 2012 un notable descenso del grano recogido por hectárea. Al respecto es necesario resaltar que esta última cosecha ha sido en ambas comarcas y con notable diferencia, la de menor rendimiento de los últimos diez años, periodo que abarca desde 2003 a 2012. En esta década que tomamos como referencia, se anotaron en Rioja Media y Baja, valores por encima de los 3.000 kg/ha en trigo y cebada durante cinco campañas, (2003; 2004; 2006; 2007 y 2010), circunstancia que ha elevado el rendimiento medio de los últimos 10 años por encima de los considerados rendimientos históricos, que son 2.200 kg/ha en Rioja Media y 1.500 en Rioja Baja.

En Rioja Alta, por el contrario, los rendimientos de 2012 son ligeramente inferiores a la media comentada de la última década, aunque claramente por encima de los considerados históricos.

SITUACIÓN DEL MERCADO

Mientras se remataba la cosecha en las últimas parcelas de nuestra comunidad, el mercado de los cereales vivía una época de efervescencia en los precios, que los elevaba rápidamente hasta niveles superiores incluso de los de la campaña 2007-2008. El origen de esta situación no era otro que el temor de los mercados de futuros por el desabastecimiento que se pronosticaba en Estados Unidos tras una cosecha, sobre todo de maíz, muy reducida por la sequía más severa de los últimos 25 años. Este descenso en el volumen del grano disponible se agravaba por las malas noticias procedentes de Ucrania y, por supuesto, por la ya por entonces considerada insuficiente cosecha de soja. Como consecuencia de todos estos factores, los operadores de los mercados financieros elevaron los precios, transmitiéndose esta coyuntura casi de forma inmediata a las lonjas donde se opera con grano real.

La única sombra de duda que se extendía sobre esta coyuntura de mercado claramente alcista era la repercusión negativa de estos precios sobre el consumo. A corto plazo, se presumía que fuera la ganadería la principal perjudicada por esta situación inflacionista, ya que su larga cadena de comercialización impide transmitir inmediatamente estas subidas a sus precios de venta. Dentro de los sectores ganaderos, se esperaba que fueran los dedicados a la producción de pollo y de conejo los más afectados a corto plazo.

Bajo estas circunstancias, desaparecieron la demanda y la oferta, aunque fuera por motivos opuestos. Unos soñando con unos precios más asequibles y los otros, con el grano a buen recaudo, por la prudencia que siempre impone ver una escalada de precios a pasos agigantados.

| (€/100 kg) | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual |
|-------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| Trigo | S. C. | S. C. | S. C. | S. C. |
| Cebada | S. C. | S. C. | S. C. | S. C. |
| Maíz: 14%* | S. C. | S. C. | S. C. | S. C. |

*Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.2. FORRAJERAS

El mes de julio asistió al comienzo y final del tercer corte de la campaña de recolección de heno de alfalfa bajo unas condiciones meteorológicas óptimas, que favorecieron su calidad. El sector alcanzaba así el ecuador de la campaña, recogándose hasta entonces, como es habitual, un 60% del total esperado en los cinco cortes en que se divide.

La firmeza y la estabilidad en las cotizaciones, que vino dominando la coyuntura de mercado hasta mediados del mes de julio, finalizó durante su segunda quincena con un leve movimiento al alza. El elevado precio que habían adquirido los cereales y unas ventas para exportación que cumplían con las expectativas de comienzo de campaña permitieron este apreciamiento.

A escala mundial, los precios del heno de alfalfa y del resto de forrajes se elevaron gracias a que la demanda china se mantuvo en fase de crecimiento y la producción estadounidense, principal origen del abastecimiento del gigante asiático, decrecía por los efectos de la sequía.

Finalmente, todas estas circunstancias, aparentemente lejanas e inconexas, hacían que el mercado nacional olvidara momentáneamente la ausencia de demanda interna, originada por las grandes dificultades económicas de nuestra ganadería, especialmente la de leche, y aplicaba por fin una subida, que iba a ser difícilmente asimilable por los ganaderos españoles.

| (€/100 kg) | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| Heno de alfalfa* | 13,20 | 13,20 | 13,82 | 13,41 |

*Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.3. PATATA

La cosecha de patata ya ha comenzado desde mediados de mes en nuestra comunidad, aunque en estas fechas aún se circunscribe a las pocas parcelas que pueden encontrarse en Rioja Baja. En cualquier caso, los 20 céntimos el kilo sobre los que ha rondado el precio de esta patata de consumo puede tomarse como referente de lo que puede ser esta campaña en la que se espera lograr rentabilizar el gasto invertido en el cultivo.

En Rioja Alta, los riegos y las altas temperaturas han colaborado en la maduración del cultivo, del que se iniciará próximamente su cosecha.

3.4. REMOLACHA

Las plantas de remolacha han encontrado unas buenas condiciones ambientales durante todo el mes para proseguir en su maduración, lo que los agricultores han tenido que apoyar con riegos periódicos.

Por otro lado, las previsiones publicadas por la OCDE-FAO para el 2021 respecto al sector del azúcar pronostican un nivel de precios en el mercado mundial para la próxima década que se mantendrá constantemente alto respecto a la década anterior, alcanzando los 566 \$/t para el azúcar blanco en 2021/2022. Este sostenimiento de precios haría que la producción mundial fuera en constante aumento alcanzando las 208 millones de toneladas en 2021/2022, un 26% más que la media del periodo 2009/2011, lo que no evitaría periodos de alta volatilidad en función de los imprevisibles acontecimientos que pudieran ocurrir en los cultivos de caña de azúcar y de remolacha, y de determinadas políticas adoptadas por los principales países productores. A la cabeza de la producción y la exportación mundial se consolidaría Brasil, de cuya política de producción de bioetanol podría depender la producción y los precios mundiales. El aumento de la producción mundial ayudaría asimismo a mantener un buen nivel de almacenamiento durante los próximos cinco años, pero el incremento medio esperado del consumo del 2,1% anual podría reducir las existencias para los últimos cinco años del periodo, favoreciendo el sostenimiento de precios altos.

Entretanto en la UE continúa el debate sobre la conveniencia de prolongar o no las cuotas de producción de azúcar, que, según agricultores, industria y Gobierno, permitirían seguir mejorando la competitividad del sector y estabilizarlo frente a la evolución del mercado mundial.

3.5. HORTALIZAS

Durante este mes, el abanico de hortalizas disponibles en los mercados se ha ampliado, mientras que en el campo se han ido sumando las producciones de calle a las de invernadero. Por otro lado, a la ya de por sí deteriorada capacidad de consumo de los compradores se le une ahora el coyuntural descenso de consumo veraniego. Todo esto deja un panorama en el sector en el que es difícil el sostenimiento de los precios y en general se han registrado abaratamientos desde la entrada de verano. En cualquier caso, los precios se están manteniendo en torno a la media de los últimos años (excepción hecha de la última campaña, afectada por la crisis alemana del pepino) en un año en el que el tiempo seco y soleado está favoreciendo una buena producción de la mayoría de hortalizas.

En Rioja Alta ya en los últimos días de mes se ha procedido a la cosecha de alubia verde de primera vuelta, un modelo de cultivo que cada año pierde presencia frente a la alubia verde sembrada tras el guisante, que resulta más rentable. En cualquier caso, la cosecha ha ido acompañada de buen tiempo, ocasionalmente interrumpida por las tormentas, y con unos precios de los contratos que se han incrementado de media unos 9 €/tonelada.

| (€/kg) | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual | Conversión |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|--------------|
| Borrajá | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| Acelga amarilla | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,42 | |
| Acelga verde | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| Lechuga rizada (€/doc.) | 1,60 | 1,20 | 2,40 | 1,73 | 1 doc.= 4 kg |
| Lechuga Hoja de Roble (€/doc.) | 2,40 | 2,52 | 2,40 | 2,44 | 1 doc.= 3 kg |
| Lechuga Romana (€/doc.) | - | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1 doc = 8 kg |


| (€/kg) | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual | Conversión |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|----------------|
| Cogollos (€/doc.) | 1,50 | 2,10 | - | 1,80 | 1 doc.= 4 kg |
| Coliflor (€/doc.) | 7,50 | 10,00 | 5,50 | 7,67 | 1 doc.= 22 kg |
| Brócoli | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,53 | |
| Repollo Hoja Rizada | 0,16 | 0,16 | - | 0,16 | |
| Cebolla fresca (€/3 uds) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3 ud.= 0,50 kg |
| Pepino largo | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | |
| Pepino corto | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,37 | |
| Calabacín | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,17 | |
| Alubia verde | 1,50 | 1,50 | 1,65 | 1,55 | |
| Alubia pocha | 2,45 | 2,50 | 2,65 | 2,53 | |
| Tomate primera | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | |
| Tomate segunda | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,22 | |
| Tomate pera | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| Pimiento verde Cristal | 1,50 | 1,20 | 0,85 | 1,18 | |
| Pimiento verde Italiano | 1,50 | 1,50 | 0,85 | 1,28 | |

COLIFLOR. CAMPAÑA 2011-2012

Salvo por alguna pequeña parcela que se cultiva en las zonas más frescas de la región, la campaña de coliflor ha llegado a su fin, dejando atrás un mal año caracterizado por unas temperaturas excesivamente cálidas que han deteriorado la calidad de las pellas y que han reducido el ya de por sí deteriorado nivel de consumo. De esta manera se han estado anotando sistemáticamente precios por debajo de la media de los últimos cinco años, que sólo se han superado en momentos puntuales debido a circunstancias como las heladas de febrero y el cambio de ciclo de mayo. Tampoco ayudó en el inicio de campaña la fuerte presencia de mosca blanca favorecida por un otoño benigno y que detrajo calidad a la pella.

Ante esta perspectiva, los agricultores han ido realizando nuevas plantaciones de coliflor de cara al otoño, pero ocupando una superficie que se estima será menor.

COLIFLOR. PRECIOS MEDIOS MENSUALES. CAMPAÑA 2011- 2012



3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

La producción de champiñón ha caído fuertemente a lo largo del mes, a medida que los cultivadores han ido dejando caños vacíos con vista a la parada veraniega, procediendo a sanearlos y dejarlos listos para la próxima campaña. La apreciación del champiñón que conlleva esta oferta más corta se ha visto en gran medida frenada por la merma de calidad que ha provocado la alta temperatura ambiental; y aunque no obstante se anotara un pequeño incremento de precio a finales de mes, no ha resultado suficiente para que nuevamente el valor del champiñón se sitúe por debajo del precio medio de las últimas cinco campañas para este mes.

Buena parte de los cultivadores de setas, sin embargo, han ido sustituyendo en las salas y de manera progresiva la *Pleurotus ostreatus* por la seta de verano *Pleurotus pulmonarius*, manteniendo durante todo el verano el cultivo en producción. En este caso, el descenso de la oferta ha mejorado la cotización de la seta, aunque sigue siendo muy bajo, situándose como el peor precio medio de los últimos cinco años para este mes.

| (€/100 kg) | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| Champiñón granel | 110,00 | 110,00 | 120,00 | 113,33 |
| Pleurotus granel | 110,00 | 150,00 | 150,00 | 136,67 |

3.7. FRUTAS

Ha finalizado la campaña de cereza con la venta de las variedades más tardías constatando un año con una producción encuadrada dentro de la media, aunque irregular en calidad por la presencia del pedrisco. En cualquier caso, el menor volumen de cosecha en el conjunto del país ha favorecido el sostenimiento de unos precios que se sitúan como los mejores de las últimas cinco campañas.

| Cereza (€/100 kg) | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 28-30 mm | 150 – 180 | 170 – 200 | - | 160 – 190 |
| 26-28 mm | 100 – 130 | 100 – 140 | - | 100 – 135 |

Precios percibidos por el agricultor.

La cosecha de melocotón, nectarina y paraguayo ha comenzado con algo de retraso pero, en cualquier caso, las primeras impresiones han sido positivas y es que, después de la desastrosa última campaña, en ésta se ha comenzado con precios más elevados y unas ventas fluidas al exterior que permiten mantener unos bajos niveles de almacenamiento.

| Melocotón (€/100 kg) | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| Temprano rojo (67+) | - | 36,00 | 40,00 | 38,00 |
| Zumo | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Precios percibidos por el agricultor.

| Nectarina (€/100 kg) | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| Carne amarilla (67+) | - | - | 38,00 | - |
| Carne amarilla (60-67) | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 36,67 |
| Zumo | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Precios percibidos por el agricultor.

| Paraguayo (€100 kg) | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual |
|------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| Paraguayo (67+) | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 56,67 |

Precios percibidos por el agricultor.

A mediados de mes comenzó la cosecha de pera, centrada aún en las variedades más tempranas. Las últimas previsiones nacionales para esta campaña establecen fuertes descensos de producción de pera y manzana. En ambos casos ya se esperaba un menor rendimiento a consecuencia de las poco idóneas condiciones climáticas que acontecieron durante la floración y la polinización, pero las previsiones se han vuelto a revisar fuertemente a la baja después de la tormenta de pedrisco que afectó a importantes zonas productoras de Cataluña y Aragón. Por tanto, aunque en nuestra región se estima un descenso de producción de pera del 4,2%, en el conjunto del país podría cosecharse un 24% menos. Asimismo, se ha confirmado un importante descenso de producción entre los mayores cultivadores europeos, con un 22% menos de cosecha y un volumen de pera que se situaría como el más bajo de los últimos 10 años.

La cosecha de manzana seguiría unos pasos similares a los de la pera, con una reducción de cosecha europea del 9%, que en el caso de nuestro país llegaría al 24% respecto a 2011.

En nuestra región y en el ámbito agrario, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha solicitado la exclusión de La Rioja como zona protegida respecto al fuego bacteriano, uniéndose a la decisión tomada por otras regiones limítrofes. La medida se ha tomado tras constatar la presencia de la enfermedad en toda la región sin que sea posible atajar el problema. Los tratamientos preventivos y el seguimiento de las indicaciones de esta Consejería se configuran como la única vía que tienen los agricultores para tratar de paliar los efectos de esta enfermedad.

| Pera (€100 kg) | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual |
|--------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| Conferencia DOP | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Conferencia (65+) | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Canella | - | 30,00 | - | - |
| Moretini | - | - | 45,00 | - |
| Zumo | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 9,67 |

Precios percibidos por el agricultor.

PERA CONFERENCIA. CAMPAÑA 2011-2012


La campaña de pera Conferencia ha llegado a su fin sin que se hayan detectado cambios de tendencia en el mercado. Finaliza así un año que ha resultado muy difícil, con una situación estática y precios bajos. No en vano, esta campaña se ha confirmado como la más productiva de todos los tiempos a nivel mundial, alcanzando los 21,6 millones de toneladas, un 5% más que en la última campaña. El primer productor ha sido China con el 72% del total, aunque la inmensa mayoría se ha quedado en el mercado interno. Dentro de la UE, el incremento fue del 15%, situándola en 2,67 millones de toneladas.

Por otro lado, la prolongación de las campañas de otras frutas de temporada hasta octubre repercutió en la capacidad de venta inicial de la pera, por lo que las ventas de Conferencia iniciaron la campaña con unos volúmenes de salida menos cuantiosos que en otras ocasiones.

En febrero se anotó un fuerte descenso del precio de la Conferencia coincidiendo con la publicación de los primeros datos que confirmaban el alto volumen de existencias europeo. A partir de entonces y hasta final de campaña apenas se registraron cambios en ventas y volúmenes, prolongando las existencias hasta finales de julio y aprovechando el cierto retraso de la fruta de temporada.

Los precios medios durante toda la campaña se han situado como el peor de los últimos cinco años, aunque las cuentas se han podido salvar gracias al alto volumen de existencias.

PERA CONFERENCIA. PRECIOS MEDIOS MENSUALES. CAMPAÑA 2011- 2012



3.8. ALMENDRAS

Las lluvias acumuladas en las zonas productoras de almendra de nuestra Comunidad durante el mes de julio deben considerarse, pese a su exigua cantidad, como muy beneficiosas, ya que una vez el cultivo ha superado las fases de mayores exigencias hídricas, con un potencial de cosecha que al finalizar el mes se podía cuantificar cercano a sus valores medios históricos, la incidencia de las lluvias, por escasas que éstas sean, supone un impulso a la calidad y el calibre de las almendras.

Las semanas previas al comienzo de la cosecha en las zonas más tempranas de nuestro país, suelen coincidir con un periodo en el que se suspenden los tratos entre agricultores y almacenistas.

Los precios que aparecen en la tabla adjunta, aparentemente los últimos de la campaña de comercialización, muestran muy pocas variaciones con respecto a los que la inauguraron. Esta notable estabilidad, que podríamos juzgar a priori como positiva, puesto que define un nivel prácticamente fijo para la producción nacional, no lo es tanto, si consideramos el corto volumen de cosecha logrado en la campaña anterior y los costes cada vez más elevados de cultivo.

| (€/100 kg en cáscara) | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual |
|--------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| Almendra Largueta | 88,00 | s.c. | s.c. | 88,00 |
| Almendra Marcona | 88,00 | s.c. | s.c. | 88,00 |
| Almendra Comuna | 68,00 | s.c. | s.c. | 68,00 |

3.9. VIÑEDO

Julio de 2012, con unas precipitaciones menores incluso de las consideradas normales para este mes, vio cómo se agravaron los efectos de la sequía, que se prolongaba desde la campaña anterior.

En aquellos viñedos en los que no había podido emplearse agua de riego se observaba, en comparación con los regados, además de un menor número de racimos por pámpano, un menor tamaño y desarrollo de

los mismos. Posteriormente, y a medida que el ciclo de cultivo fue avanzando, estos racimos mostraron también un desarrollo más atrasado, con bayas más pequeñas y una entrada en envero más irregular y pausada.

Estas tan deseadas lluvias harían acto de presencia por fin los días 26, 27 y 28, acumulando cantidades que oscilaron entre los escasos 4 mm de Alfaró y los 46 de Casalarreina. Unas lluvias que favorecieron la entrada en envero allí donde fueron aprovechables, pero que apenas tuvieron consecuencias en los casos en los que la sequía, y la imposibilidad del riego, dificultaban el desarrollo del cultivo, principalmente en Rioja Media y Baja.

Al finalizar el mes y con la vista puesta en el 15 de agosto, último día en el que el reglamento del Consejo Regulador permite el riego, los viticultores quedaban pendientes de la llegada de más lluvia que asegurara una buena maduración.

4. GANADERÍA

4.1. VACUNO

Tras un mes de junio plano en cuanto a la nula evolución de sus precios de mercado, julio debe considerarse como el primer mes del año 2012 que disfrutó de una fase claramente alcista en el mercado de las canales de vacuno. La principal responsable de esta nueva coyuntura fue la demanda, que en sus dos componentes, interna y para exportación, fue ganando en animación desde el comienzo de mes. El consumo interior recuperó parte de su actividad perdida, debido a la influencia positiva que sobre él tuvo el aumento de población en las zonas de destino turístico. Por su parte, las ventas al exterior, tanto de animales vivos como de canales y despieces, aumentaron en volumen, aunque fueron principalmente los machos los que con mayor facilidad alcanzaron un destino comercial más allá de nuestras fronteras. Esta demanda diferenciada entre terneras y añojos hizo que la distancia de los precios entre ambas categorías se redujera, llegando las canales de los machos a cotizarse en algunos mercados por encima de las de las hembras.

| (€100 kg en vivo) | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| Terneros (para abasto) | 255,39 | 255,72 | 258,18 | 256,43 |
| Añojos (para abasto) | 239,80 | 240,12 | 242,33 | 240,75 |
| Leche de vaca (€100 litros) | | | | 32,00 |

4.2. OVINO

Hasta la llegada del mes de julio de 2012, habían sido los corderos de los tipos pesados los que habían logrado acumular más subidas en sus precios, poniendo así de manifiesto las consecuencias negativas del aumento de los costes de producción causado por la escalada imparable de los cereales, que al anular la rentabilidad de la actividad de cebo, había reducido, cuando no suprimido, su presencia en el mercado. Esta falta de producción fue fácilmente perceptible a comienzos de mes, gracias al leve aumento de la demanda que se registró entonces.

Coincidiendo en el tiempo con esta situación de escasez de los corderos de mayor peso, se produjo una reducción de la oferta de lechales, tal y como corresponde en esta época a una producción sometida a un ritmo estacional tan marcado como el ovino.

El mes finalizó con más subidas en los corderos lechales, gracias a que contaron en su transcurso con una demanda más activa y menos temerosa.

Al finalizar el mes, el mercado transitaba por una época en la que sobre una oferta reducida actuaba un consumo, tanto interno como para exportación, en fase de aumento. Las festividades locales y el calor veraniego ayudaron a aumentar el consumo más cercano, que opera demandando, sobre todo, los animales más ligeros. Mientras, las exportaciones de los pocos corderos pesados disponibles, además de afianzar el valor de éstos, aseguraron un poco más la coyuntura a corto plazo de los lechales.

| (€100 kg en vivo) | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| Cordero lechal | 360,00 | 428,50 | 451,00 | 413,17 |
| Cordero recental | 279,00 | 299,00 | 299,00 | 292,33 |
| Cordero pascual | 276,00 | 296,00 | 296,00 | 289,33 |
| Cabrito lechal | 450,00 | 490,00 | 510,00 | 483,33 |
| Leche de oveja (€100 litros) | | | | 78,00 |
| Leche de cabra (€100 litros) | | | | 51,00 |

4.3. PORCINO

Al igual que lo sucedido durante el mes de junio, julio fue incapaz, con la notable excepción de los lechones para engorde que vieron disminuir su valor de venta, de aumentar los precios de mercado.

La oferta permaneció sin apenas ofrecer variaciones relevantes, manteniendo un peso medio de los cerdos sacrificados que por excesivamente bajo parecía imposible que pudiera descender más. El número de cerdos disponibles para su sacrificio seguía siendo muy reducido, al menos en comparación con la capacidad de los mataderos españoles, estando el origen de esta escasez en la calurosa meteorología del verano y el anticipo de sacrificios registrado durante la pasada primavera. Enfrente, la demanda, mejoraba ostensiblemente gracias a su buen comportamiento en las zonas de destino turístico y, también, gracias a unas ventas hacia la exportación que, de la mano de un mayor consumo en el norte de Europa y de unos precios en esos destinos claramente alcistas, deberían incrementarse en los meses posteriores.

El descenso que muestra el mes de julio de 2012 en el precio de los lechones para engorde debe ser considerado como una consecuencia directa del casi prohibitivo nivel que alcanzaron los precios de los cereales y de la soja, durante este periodo. Ante esta situación, que debilitaba aún más la economía de los cebaderos, la demanda desapareció sin remedio.

| | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual |
|---|----------|-----------|-----------|----------------------|
| Cerdo cebado (€/100 kg en vivo) | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 |
| Cerdo cebado (€/100 kg en canal) | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| Lechón unidad (15 kg) | 36,00 | 34,00 | 34,00 | 34,67 |

4.4. AVES Y HUEVOS

Tras un descenso de 10 céntimos en el kilo de pollo cebado, aplicado inmediatamente después de la llegada de este mes de julio que comentamos, las cotizaciones fueron paulatinamente recuperándose, hasta que al finalizar el mes se alcanzó de nuevo la cota perdida de 1,30 €/kg. La demanda extraordinaria de pollo ligero para asador en las zonas costeras y el descenso de la producción parecen las principales causas.

Los precios de los huevos en sus gramajes más elevados lograron un avance apreciable, gracias al descenso estacional de su producción y a la actuación de una demanda veraniega que, aunque titubeante, conservó gran parte de su actividad habitual.

| | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual |
|--|----------|-----------|-----------|----------------------|
| Pollo de granja (€/100 kg en vivo) | 120,00 | 125,00 | 130,00 | 125,00 |
| Huevos de gallina cat. XL (€/100 docenas) | 203,00 | 208,00 | 208,00 | 206,33 |
| Huevos de gallina cat. L (€/100 docenas) | 148,00 | 150,00 | 150,00 | 149,33 |

4.5. CONEJOS

El descenso anotado a mediados de mes dio paso a la repetición generalizada de las cotizaciones, quedando la sensación de que la responsabilidad de aquellos descensos recaía sobre una demanda que presionaba los precios a la baja, con independencia de la producción disponible, y que además era totalmente ajena a unos costes de producción que se alejaban sin remedio.

| (€/100 kg en vivo) | Al día 5 | Al día 15 | Al día 25 | Precio medio mensual |
|--------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| Conejo | 175,00 | 165,00 | 165,00 | 168,33 |