

# C [09]

Coyuntura agraria mensual  
mayo 2009

Sección de Estadística  
Servicio de Estadística y Planificación Agraria



**Gobierno  
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería  
y Desarrollo Rural

## ÍNDICE

	<b>RESUMEN DEL MES .....</b>	<b>1</b>
<b>1.</b>	<b>METEOROLOGÍA.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES .....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>CULTIVOS .....</b>	<b>6</b>
3.1	CEREALES.....	6
3.2	FORRAJERAS.....	7
3.3	PATATA.....	7
3.4	REMOLACHA.....	7
3.5	HORTALIZAS.....	8
3.6	CHAMPIÑONES Y SETAS.....	8
3.7	FRUTAS.....	9
3.8	ALMENDRAS.....	9
3.9	VIÑEDO.....	10
<b>4.</b>	<b>GANADERÍA .....</b>	<b>11</b>
4.1	VACUNO.....	11
4.2	OVINO.....	11
4.3	PORCINO.....	11
4.4	AVES Y HUEVOS.....	12
4.5	CONEJOS.....	12

## RESUMEN DEL MES

Respecto a la meteorología, mayo de 2009 resultó ser un mes más caluroso y seco de lo habitual, a pesar de que a su finalización se formaron focos tormentosos de gran actividad acompañados de precipitaciones muy intensas, ocasionalmente en forma de granizo, causando daños muy elevados en una amplia zona de Rioja Baja. El año agrícola mantuvo, gracias a las abundantes lluvias de diciembre y enero, unas precipitaciones acumuladas por encima de lo normal.

Los cereales de invierno continuaron con su evolución, alcanzando a finales de mes las fases de llenado del grano y maduración, últimas de su ciclo vegetativo. El retraso inducido por un invierno y una primavera muy lluviosos parecía anularse durante la segunda quincena del mes, trayendo a la mente de los labradores el peligro siempre inminente de los asurados. También a final de mes, al constatarse unas precipitaciones cuya cantidad acumulada era muy inferior a lo deseado y que, además, el número de días de lluvia apreciable también se encontraba por debajo de lo habitual, comenzaron a cuestionarse unos rendimientos que hasta entonces se habían augurado como más que aceptables.

El hecho más llamativo en cuanto a la situación de los cereales de invierno lo constituía la abundancia de malas hierbas presentes en los sembrados, sobre todo de las variedades alternativas. Con relación a otros cultivos extensivos, se constataba una buena nascencia y desarrollo del girasol, mientras que los maizales presentaban una mayor irregularidad.

A escala comercial, aunque los tratos cerrados de compra-venta de grano siguieron como en los meses anteriores: muy por debajo de lo deseable y habitual, se anotaron algunas subidas, que, aunque leves, pusieron de manifiesto la defensa férrea de los agricultores por unas cotizaciones cuya influencia sobre las iniciales, de la por entonces próxima cosecha de 2009, se consideraba evidente.

El mes de mayo vio finalizar el primer corte de la campaña de recolección del heno de alfalfa y, además, comenzar a su finalización el segundo. La meteorología seca y moderadamente calurosa permitió conseguir buenas calidades y cantidades de acuerdo a lo habitual. El mercado se mostró inoperante, con cotizaciones estables y unas ventas, tanto para el mercado interior como para la exportación, prácticamente inexistentes.

Buen desarrollo de las patatas en las fases iniciales de engrosamiento de los tubérculos, gracias a una buena meteorología, a los riegos aplicados y a un excelente control de las enfermedades fúngicas.

Lo mismo cabe indicar acerca de la remolacha azucarera, que mantuvo un desarrollo normal gracias a los riegos de apoyo y al excelente control sanitario realizado por los agricultores.

En cuanto a las hortalizas, se deben destacar los descensos registrados en las lechugas, que hundieron su cotización hasta su nivel mínimo de 2009, y también el exceso de oferta de alcachofas en el mercado para fresco, provocado indirectamente por las nulas compras de la industria conservera, cuya primera consecuencia fue el hundimiento de sus cotizaciones. Los espárragos finalizaron su campaña de recolección con precios ligeramente a la baja.

De nada sirvió que en mayo de 2009 se produjera un apreciable descenso en la producción de champiñones y setas cultivadas, sus cotizaciones o se mantuvieron estables, caso del champiñón, o sufrieron un severo ajuste a la baja, caso de la seta pleurotus.

El mercado de la fruta se quedó reducido en nuestra Comunidad exclusivamente a la oferta de pera conferencia, que, gracias a sus buenos parámetros de calidad, consiguió, aunque fuera de forma mínima, ver aumentar sus cotizaciones. De forma tímida fueron saliendo al mercado las primeras partidas de cereza producida en La Rioja. La gran competencia ejercida por las producciones de otras zonas y la crisis de consumo obligó a los agricultores a entregar esta fruta de hueso sin compromiso de precio.

Una vez completamente superado el riesgo de formación de heladas tardías, comenzaron a evaluarse los rendimientos existentes en las almendreras riojanas. Tras dos años de resultados negativos se aventuraron unos rendimientos en todas las zonas productoras más que aceptables. Esta situación se truncaría el día 24 en amplias zonas de Rioja Baja cuando, tras el paso de un fuerte tormenta de granizo, se calculó la pérdida sufrida en aproximadamente un millón de kg de almendra cáscara. A escala comercial, las cotizaciones se mantuvieron invariables, posadas en su fondo de resistencia sin ninguna capacidad de evolución.

Mayo es un mes de gran actividad en los viñedos de La Rioja, ya que a las labores de despunte y espergurado se les unen los tratamientos preventivos contra el oídio y se inicia una nueva campaña de vigilancia del mildiu. Siendo esta actividad ciertamente importante, lo más relevante de cuanto aconteció en mayo en este cultivo fue la tormenta de granizo de finales de mes, que dañó muy gravemente a más de 2.500 ha; calculándose las pérdidas de uva en unos 15 millones de kg.

El mercado de la carne de vacuno sufrió unos apreciables descensos en sus precios durante este mes. La crisis en el consumo y el descenso de ventas superaba al descenso de producción de reses, debilitándose así de forma creciente la posición de los ganaderos. Además, como los pesos de las reses sacrificadas aumentaron, los precios cayeron sin remedio de forma generalizada.

Cotizaciones estables en la carne de ovino durante el mes de mayo gracias a una oferta de corderos muy baja y a una tasa de consumo también por debajo de lo habitual en estas fechas. El sector esperaba a la llegada del próximo mes de julio para intentar imponer unas imprescindibles subidas, de la mano siempre del previsible incremento del consumo.

A pesar de que a su comienzo mayo trajo algunas subidas en los precios del kilo en vivo de cerdo cebado, los descensos no tardaron en alcanzar este mercado de la mano de una nueva, aunque afortunadamente esta vez breve, alerta sanitaria. La gripe mal denominada porcina no hizo sino retrasar unas subidas que llegarían gracias a la escasa producción que se auguraba disponible en los meses de verano.

La cotización del kilo en vivo de pollo cebado fue en mayo de 2009 la más baja de las registradas en este mismo mes durante los cinco años anteriores.

El sector cunícola también sufrió los efectos negativos de mayo al ver reducirse sus cotizaciones, producto del aumento de las producciones y de la estabilidad de su consumo.

## 1. METEOROLOGÍA

Mayo de 2009 ha contado con unas temperaturas más elevadas de lo esperado en función de sus registros meteorológicos, aunque haya que destacar que en la estación de Pazuengos, al descender su termómetro hasta los  $-0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ , se registrara la última helada de la primavera el día 5 de mayo. Estos ciertamente elevados registros termométricos, más evidentes durante la segunda quincena del mes, favorecieron de forma decisiva la formación de focos tormentosos de gran actividad, que, a la postre, producirían graves daños en amplias zonas de Rioja Baja en la tarde del día 24 de mayo.

Las precipitaciones acumuladas durante este mes fueron inferiores a lo considerado normal para un mes de mayo medio, y ello a pesar de las intensas tormentas de sus finales. Es de reseñar también que el número de días de precipitaciones apreciables fue inferior a lo esperado.

El año agrícola 2008-2009 siguió contando con un cierto exceso de precipitaciones, aunque dicho exceso se redujo con el transcurso de este mes.

Logroño	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)
Mayo 2009	17,0	23,3	10,7	26	2
Mayo valores estadísticos	15,3	21,0	9,5	48	8

T=Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias;  
P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm.

Logroño (valores extremos de mayo)	Tª máxima absoluta 2009	Tª mínima absoluta 2009	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	30,1	6,3	37,6	1,0
Día	30-5-2009	1-5-2009	28-5-2001	8-5-1970


### PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2009. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M<sup>2</sup>)

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
55	71	106	151	177								

### PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN MAYO EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)

Precipitaciones	Mayo 2009	Acumulado año agrícola 2008/09	Acumulado 2009
Agoncillo	38	455	200
Albelda de Iregua	34	-	180
Aldeanueva de Ebro	33	383	153
Alfaro	68	383	178
Ausejo	56	-	202
Autol	72	388	181
Calahorra	49	382	171
Casalarreina	30	376	153
Cervera (Cabretón)	31	360	132
Foncea	43	557	231
Igea	62	403	152
Leiva	46	378	155
Logroño	26	397	177
Pazuengos	43	469	186
Rincón de Soto	76	412	195
San Vicente de la Sonsierra	23	454	178
Santo Domingo de la Calzada	44	402	176
Uruñuela	26	389	157
Villar de Torre	31	429	169

Fuente: SIAR.



## 2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 30 de abril fue la siguiente:


Mansilla.....	61.590.000 m <sup>3</sup>	(90,97%)
González Lacasa.....	31.453.000 m <sup>3</sup>	(95,54%)
Pajares.....	34.903.000 m <sup>3</sup>	(99,20%)
<b>TOTAL.....</b>	<b>127.950.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(94,21%)</b>

La situación de los embalses a día 31 de mayo ha sido la siguiente:

Mansilla.....	58.262.000 m <sup>3</sup>	(86,06%)
González Lacasa.....	32.402.000 m <sup>3</sup>	(98,42%)
Pajares.....	33.553.000 m <sup>3</sup>	(95,36%)
<b>TOTAL.....</b>	<b>124.220.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(91,46%)</b>

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 91,46%, frente al 94,21% del 30 de abril.

Mayo 2009	Mansilla		González- Lacasa		Pajares		Total	
	Hm <sup>3</sup>	%	Hm <sup>3</sup>	%	Hm <sup>3</sup>	%	Hm <sup>3</sup>	%
1 de mayo	61,545	90,91	31,492	95,65	34,921	99,25	127,96	94,22
8 de mayo	61,245	90,47	31,675	96,21	34,969	99,38	127,89	94,17
15 de mayo	61,061	90,19	32,076	97,43	34,873	99,11	128,01	94,26
22 de mayo	59,943	88,54	32,402	98,42	34,232	97,29	126,58	93,20
29 de mayo	58,707	86,72	32,449	98,56	33,663	95,67	124,82	91,91
31 de mayo	58,262	86,06	32,402	98,42	33,553	95,36	124,22	91,46



### 3. CULTIVOS

#### 3.1. CEREALES

##### 3.1.1. SITUACIÓN DE CAMPO

Los cereales de invierno alcanzaron el casi siempre decisivo mes de mayo con un potencial de cosecha que en líneas generales podríamos considerar como aceptable, y ello a pesar de que se siguiera arrastrando en todas las zonas productoras un cierto retraso en su evolución, merced a un invierno muy húmedo. Este retraso se hacía mucho más evidente en las siembras tardías y, por tanto, era a éstas a las que se les suponía una mayor sensibilidad para sufrir accidentes fisiológicos. El mes fue avanzando hasta que a sus mediados pudo constatarse cómo la cebada alcanzó su fase de llenado del grano mientras que el trigo daba sus primeros pasos en la siempre decisiva etapa de floración.

Durante la segunda quincena, las anormalmente elevadas temperaturas que se registraron en toda la Comunidad despertaron entre los agricultores el temor a que los asurados dañaran de forma severa a las cebadas alternativas y, en menor medida, al trigo. A finales de mes, al alcanzarse las fases de llenado y de maduración del grano, tanto en las siembras tempranas como en las más tardías, pudo decirse ya que los cereales de invierno discurrían por las últimas fases de su ciclo. Quizá el único hecho negativo apreciable por entonces era la presencia de muchas malas hierbas en los sembrados de marzo, principalmente a causa de la dificultad de aplicar tratamientos herbicidas y por contar estas variedades con menores tasas de ahijamiento. Al margen de ello, la situación del cultivo continuó siendo aceptable, esperando el comienzo de las tareas de cosecha en las zonas más tempranas durante la segunda quincena de junio y, en las más tardías, en la primera del siguiente mes de julio. El adelanto sobre estas fechas suele significar habitualmente una mala noticia, en cuanto que un aceleramiento de la fase de maduración puede llevar asociados unos siempre perjudiciales asurados.

Con relación a otros cultivos extensivos cabe destacar la hasta entonces buena nascencia y desarrollo del girasol, pese a la manifiesta ineficacia de los herbicidas, y la irregularidad que en aquellos primeros pasos de su ciclo exhibían los maizales.

##### 3.1.2. SITUACIÓN DEL MERCADO

El mercado comenzaba su andadura en mayo con las mismas incertidumbres de semanas y meses anteriores, aunque, al acercarse cada vez más el comienzo de la nueva cosecha, se temía que el nerviosismo podía hacer acto de presencia y tanto la demanda como la oferta podían comenzar a abandonar las férreas posiciones adoptadas desde el comienzo de la campaña en julio de 2008. Así, la oferta podía renunciar a su lucha por lograr mejores precios mediante la retención de género si la necesidad de almacenar el nuevo grano les obligaba a vender. Por contra, la demanda, principal víctima de la volatilidad de los precios, podía salir a abastecerse con celeridad si los datos finales de campaña abundaban en el descenso de las producciones.

Las leves subidas que muestran las cotizaciones, sin el respaldo necesario que le proporciona el género realmente comercializado, parecían reflejar únicamente los intentos de los productores por tratar de posicionarse de forma firme ante un consumo cuyas necesidades de cara al final de campaña podrían hacerles bajar la guardia.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Trigo</b>	13,82	14,12	14,27	<b>14,07</b>
<b>Cebada</b>	12,02	12,62	12,62	<b>12,42</b>
<b>Maíz: 14%</b>	15,02	15,38	15,88	<b>15,43</b>

### 3.2. FORRAJERAS

#### 3.2.1. SITUACIÓN DE CAMPO

Las labores de campo de recolección del primer corte de la campaña finalizaban a mediados de este mes constatándose, como es habitual, la existencia de una cantidad de heno más que aceptable y una calidad también elevada. La gran presencia de malas hierbas en determinadas situaciones parecía, en aquellos momentos de escasez de género, un hecho no demasiado relevante. A finales de mes se comenzaba con un segundo corte en el que los productores seguían confiando en lograr una gran calidad que ayudara al sostenimiento de las cotizaciones.

#### 3.2.2. SITUACIÓN DEL MERCADO

A comienzos de mes, con el primer corte de la campaña a punto de finalizar, comenzaron a conocerse las primeras cotizaciones del heno de alfalfa. Los agentes del sector, gracias a que las existencias eran muy bajas, confiaban que este nivel inicial se mantuviera en los primeros cortes y, aunque era evidente que la demanda interior se mostraba casi desaparecida, se esperaba que los pedidos para la exportación proporcionaran la firmeza necesaria en estos primeros pasos de la campaña.

(€100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Heno de Alfalfa	12,62	12,62	12,62	12,62
Veza para forraje *	10,27	10,27	10,27	10,27

\* Precio salida de almacén.

### 3.3. PATATA

El escenario climatológico de esta campaña, con una combinación de precipitaciones y temperaturas que puede calificarse de buena, está resultando idóneo para un buen desarrollo de las plantas. La nascencia ha culminado con éxito y se ha iniciado el engrosamiento del tubérculo en unas buenas condiciones. En algunos casos ha sido necesario aplicar algún riego de apoyo y a final de mes se comenzaron a realizar tratamientos preventivos contra el mildiu.

En cuanto a precios en mercado, los almacenes ya quedaron vacíos desde el mes pasado y habrá que esperar al mes de junio para que comience a recolectarse la patata nueva de esta campaña.

(€100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Agria	s.c.	s.c.	s.c.	s.c.

### 3.4. REMOLACHA

El desarrollo de la planta está resultando muy correcto, sin incidencias que señalar en cuanto a riegos, plagas y enfermedades, ante unas condiciones climáticas adecuadas.

En el plano empresarial, hay que comentar que se ha llevado a cabo la ejecución de la operación de compraventa de Azucarera Ebro por parte de Ebro Puleva a la empresa inglesa Associated British Foods (ABF). En cualquier caso, no es de esperar que la actividad normalmente desarrollada por la planta azucarera se vea afectada por esta operación.

### 3.5. HORTALIZAS

La inestabilidad atmosférica, con episodios tormentosos y cambios bruscos de temperatura, y valores algo inferiores a los normales, ha condicionado el desarrollo vegetativo de las hortalizas.

Si otros años los precios más bajos de la campaña los alcanza la lechuga en el mes de abril, este año el valle se alcanza en mayo (de momento), pero esta vez no hay que achacar el descenso del precio únicamente a las condiciones meteorológicas favorables para el desarrollo de la planta, que colapsan los mercados, sino que también hay que tener en cuenta que ha habido un aumento de superficie plantada, lo que hace pensar que esta situación de bajos precios se prolongará este año más de lo normal.

La situación de la alcachofa no ha sido mucho mejor. La negativa de la industria a la compra de alcachofa ha hecho derivar toda la producción al mercado en fresco, obligando a reducir el precio. Sólo cuando la campaña en Levante se ha dado por terminada y la industria se ha animado a comprar se han podido recuperar ligeramente los precios.

La campaña de espárrago ha podido darse por finalizada con el mes, ya que, aunque las plantas aún seguirán siendo productivas durante alguna semana más, muchos operadores han dado como fecha de cierre el 31 del mes. Aparte de la anormal situación del año pasado, los precios se han mantenido en la tónica de los últimos años.

Otras muchas hortalizas han entrado en el mercado a lo largo de este mes. Habas grano, guisantes, judía verde, pepinillos y pepinos, calabacín, coliflor, brócoli y repollo de primavera, y tomate de invernadero se han incluido en la cesta.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
<b>Borraja</b>	0,50	0,50	0,55	<b>0,52</b>	
<b>Acelga amarilla inv.</b>	0,45	0,45	0,44	<b>0,45</b>	
<b>Acelga verde inv.</b>	0,35	0,35	-	<b>0,35</b>	
<b>Lechuga rizada Inv. (€/doc.)</b>	1,50	1,20	1,20	<b>1,30</b>	1 doc.= 4 kg
<b>Lechuga rizada calle (€/doc.)</b>	1,50	1,20	1,20	<b>1,30</b>	1 doc = 4 kg
<b>Lechuga h. roble Inv. (€/doc.)</b>	2,80	2,50	2,10	<b>2,47</b>	1 doc.= 3 kg
<b>Cogollos (€/doc.)</b>	-	1,80	1,80	<b>1,80</b>	1 doc = 4 kg
<b>Coliflor (€/doc.)</b>	6,50	7,40	7,40	<b>7,10</b>	1 doc.= 22 kg
<b>Repollo</b>	-	0,30	0,32	<b>0,31</b>	
<b>Brócoli</b>	-	0,45	0,45	<b>0,45</b>	
<b>Alcachofa (€/doc.)</b>	0,75	0,60	0,50	<b>0,62</b>	1 doc.= 2 kg
<b>Alcachofa industria</b>	-	0,33	0,30	<b>0,32</b>	
<b>Espárrago</b>	3,00	2,90	2,90	<b>2,93</b>	
<b>Cebolla fresca (€/3 uds.)</b>	0,40	0,40	0,45	<b>0,42</b>	3 uds = 0,5 kg
<b>Haba calzón</b>	0,85	-	-	-	
<b>Haba grano</b>	0,45	0,43	0,45	<b>0,44</b>	
<b>Pepinillo</b>	-	0,55	0,50	<b>0,53</b>	
<b>Pepino largo</b>	-	0,40	0,30	<b>0,35</b>	
<b>Calabacín</b>	-	0,30	0,30	<b>0,30</b>	
<b>Judía larga</b>	-	2,25	1,90	<b>2,08</b>	
<b>Guisante</b>	-	1,50	1,50	<b>1,50</b>	
<b>Tomate primera (inv.)</b>	-	-	0,70	-	

### 3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

Si hay una palabra que defina al sector durante este mes esa es continuidad. Ni la autorregulación de los productores ni la disminución de la producción derivada del aumento de las temperaturas ha logrado neutralizar el descenso de ventas que el producto está experimentando, en un contexto económico en el que el consumidor prefiere derivar su cesta de la compra hacia productos que considera de mayor necesidad.

Parece que el suave aumento de las temperaturas no haya sido suficiente para reducir de manera importante la producción, y habrá que esperar al mes de junio para ver si el calor es capaz de sacar al champiñón de estos 70 céntimos.

Los productores de setas por su parte han sabido contener mejor la producción, tras un descenso de la cotización derivado del aumento de producción.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Champiñón granel</b>	70,00	70,00	70,00	<b>70,00</b>
<b>Pleurotus granel</b>	180,00	120,00	120,00	<b>140,00</b>

### 3.7. FRUTAS

En un momento en que la fruta nueva apenas ha comenzado a recogerse, la pera Conferencia es la única que cotiza gracias a las cámaras de conservación en atmósfera controlada. Tras varias semanas de continuos ascensos del precio, la pera ha tocado techo en torno a los 83 céntimos y, dada la altura de la campaña que supone el mes de mayo, en la que los volúmenes de comercialización empiezan a ser menores, es de esperar que los operadores traten de ceder los mínimos céntimos posibles hasta finalizar la campaña.

Por su parte, a final de mes comenzaron a recogerse las primeras partidas de cereza en una campaña que se vaticina difícil. Un año más, la llegada al mercado de nuestra cereza, en un momento en que los consumidores pueden optar por variedades de mayor calidad procedentes de otras zonas productoras más tempranas, coloca a la producción riojana en una difícil tesitura. Los operadores, de momento, no son capaces de definir un precio.

Por último, hay que hablar de la fuerte tormenta de pedrisco que cayó el 24 de mayo, que afectó a unas 81 hectáreas de frutales en Rioja Baja, entre los que destacan perales, manzanos, cerezos y ciruelos. Su grado de afección varió según las zonas, aunque afortunadamente las de mayor concentración frutera fueron dañadas en un grado moderado y en un estadio de desarrollo de la fruta temprano, por lo que habrá que esperar la evolución de la maduración para comprobar en qué medida afectó esta tormenta.

Pera (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Conferencia</b>	75,00-80,00	80,00-85,00	80,00-85,00	<b>78,00-83,00</b>
<b>Conferencia DOP</b>	78,00-85,00	83,00-88,00	83,00-88,00	<b>81,00-87,00</b>
<b>Industria</b>	5,00	5,00	5,00	<b>5,00</b>

Precios salida de almacén (sin IVA, a granel).

### 3.8. ALMENDRAS

#### 3.8.1. SITUACIÓN DEL CAMPO

Una vez que el riesgo de las heladas tardías parecía completamente alejado, llegaba el momento de evaluar una fase de floración y cuajado de frutos que, por cierto, ofrecía unos datos -a pesar de la difícil meteorología de aquella primavera- superiores a los logrados en las dos anteriores campañas. A finales de mes, coincidiendo en el tiempo con la publicación nacional de los primeros cálculos de producción para la próxima cosecha, en nuestra Comunidad se evaluaban los daños que este cultivo había sufrido tras el fortísimo pedrisco del día 24. La zona afectada incluía casi 2.500 ha de este cultivo leñoso, estimándose una pérdida de cosecha cercana al millón de kilos.

#### 3.8.2. SITUACIÓN DEL MERCADO

Las cotizaciones se mantuvieron estables, a un nivel evidentemente insuficiente desde el punto de vista de los productores, siendo cada vez más conscientes los operadores de este sector de la nula influencia que los datos de producción españoles tienen sobre las cotizaciones de su mercado interior.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Almendra Largueta</b>	110,00	110,00	110,00	<b>110,00</b>
<b>Almendra Marcona</b>	117,00	117,00	117,00	<b>117,00</b>
<b>Almendra Comuna</b>	60,00	60,00	60,00	<b>60,00</b>

### 3.9. VIÑEDO

#### 3.9.1. SITUACIÓN DEL CAMPO

La actividad en los viñedos riojanos se centraba en los días iniciales de mayo en las tareas de espergurado y en la realización de tratamientos preventivos contra el oídio, a medida que los viñedos iban alcanzando su fase de sensibilidad a esta enfermedad, y, además, como es habitual desde hace muchos años, se anunciaba el comienzo de una nueva campaña de vigilancia y lucha contra el mildiu. A pesar de ello, el hecho más relevante fue la incidencia de una fuerte tormenta de granizo y viento durante el día 24 que, debido a la especial sensibilidad del viñedo, causó en este cultivo elevadísimos daños. La primera evaluación elevó a más de 2.500 las hectáreas afectadas y a más de 15 millones los kilogramos de uva arruinados.

#### 3.9.2. SITUACIÓN DEL MERCADO

Durante este mes se han confirmado algunos contactos, aunque las operaciones finalizadas han sido mínimas.

## 4. GANADERÍA

### 4.1. VACUNO

Tras un largo periodo de estabilidad en los precios, el mes se inauguraba en este mercado con descensos selectivos, que en un principio solo alcanzaron a las terneras cebadas. Los problemas de engrasamiento que acarrea el prolongar su periodo habitual de cebo aconsejaron, bajo una coyuntura de bajo consumo, una defensa de su precio menos férrea. Esta revisión a la baja de las cotizaciones se mantendría durante el resto del mes alcanzando a todos los tipos y lonjas del país. Esta crisis abierta en el consumo de carne de vacuno hacía que, aunque la producción de reses se evidenciara mucho menor que en años anteriores, la sensación de contar con una producción por encima de la demanda debilitara de forma creciente la posición de los ganaderos. Además, los pesos de las reses sacrificadas aumentaron, y los precios caían sin remedio de forma generalizada, esperándose además que existiera hasta la llegada de septiembre una coyuntura de mercado con dificultades en aumento.

Frente a este hundimiento del sector del ganado cebado, el mercado de las reses de recría vivió una época de precios firmes gracias a una oferta ajustada y a una demanda para exportación que se mantuvo muy activa.

(€100 kilogramos en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Terneros (para abasto)</b>	235,92	234,22	228,60	<b>232,91</b>
<b>Añojos (para abasto)</b>	225,76	223,90	219,97	<b>223,21</b>
<b>Leche de vaca (€100 litros)</b>				<b>27,00</b>

### 4.2. OVINO

Mayo no logró quebrar la acusada estabilidad existente en las cotizaciones de todos los tipos de corderos que se arrastraba desde marzo, debido a una oferta de carne menor a la que es normal ver operar durante estas fechas y, sobre todos los condicionantes, a un consumo que, en su descenso, dejaba pequeña cualquier previsión por pesimista que ésta fuera. Así las cosas, con una cabaña y unos sacrificios que, a pesar de mantenerse en caída libre, no alcanzaron nunca la reducción sufrida por el consumo, el sector productor vio transcurrir el mes sin conseguir avanzar ni un ápice sus precios de venta.

En el mercado local los agentes del sector no esperaban que se produjera ninguna recuperación de los precios hasta mediados del mes de julio.

(€100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cordero lechal</b>	283,00	283,00	283,00	<b>283,00</b>
<b>Cordero recental</b>	253,00	253,00	253,00	<b>253,00</b>
<b>Cordero pascual</b>	241,00	241,00	241,00	<b>241,00</b>
<b>Cabrillo lechal</b>	350,00	360,00	360,00	<b>356,67</b>
<b>Leche de oveja (€100 litros)</b>				<b>79,00</b>
<b>Leche de cabra (€100 litros)</b>				<b>53,00</b>

### 4.3. PORCINO

Los efectos negativos que la crisis sanitaria, denominada en un principio como gripe porcina, produjeron en el mercado en este tipo de carne se dejaron sentir tan solo durante la segunda semana del mes de mayo,

cuando la incipiente tendencia al alza que se había iniciado a su comienzo se vio truncada por un breve episodio de rebajas en las cotizaciones.

A finales de mes, la llegada de unas leves, pero al fin y al cabo, subidas de los precios en el sector del porcino, parecían presentarse como un tímido prólogo de la necesaria escalada alcista que el sector productor esperaba que se iba a producir como todos los años en torno a estas semanas. Para que estas subidas se anotaran del lado de los granjeros fue necesario que la producción de cerdos cebados se mostrara claramente a la baja, y para que este por entonces incipiente periodo de subida se prolongara en el tiempo era necesaria una meteorología plenamente veraniega que indujera al aumento del consumo.

La retirada repentina del mercado de la muy escasa demanda de lechones para engorde operativa por entonces produjo, inmediatamente, un periodo de desplome de sus precios. Además, y ante las malas noticias que llegaban del mercado del ganado cebado, los lechones vieron desaparecer su capacidad de reacción en busca de mejores precios.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cerdo cebado (€100 kg en vivo)</b>	117,00	114,00	116,00	<b>115,67</b>
<b>Cerdo cebado (€100 kg en canal)</b>	146,00	149,00	154,00	<b>149,67</b>
<b>Lechón unidad (15 kg)</b>	40,00	30,00	30,00	<b>33,33</b>

#### 4.4. AVES Y HUEVOS

Mayo de 2009 traía a su comienzo descensos en el mercado de la carne de pollo cebado, que afortunadamente pronto se tornarían en un periodo de estabilidad, aunque bajo una coyuntura de mercado en la que destacaba el hecho de que este nivel fuera el menor de los últimos cinco años para un mes de mayo.

Las únicas variaciones registradas en el mercado de los huevos afectaron solo a los gramajes más pequeños, tal y como es habitual en estas semanas previas al verano.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Pollo de granja (€100 kg en vivo)</b>	95,00	90,00	90,00	<b>91,67</b>
<b>Huevos de gallina cat. XL (€100 docenas)</b>	137,00	137,00	137,00	<b>137,00</b>
<b>Huevos de gallina cat. L (€100 docenas)</b>	115,00	115,00	115,00	<b>115,00</b>

#### 4.5. CONEJOS

El aumento en la producción que paulatinamente se advirtió en mayo en el sector de la carne de conejo trajo de forma repentina unos severos descensos en el precio percibido por los granjeros. A su finalización, la estabilidad retornaba al sector, sin que se pudieran eludir los nefastos efectos de un mes de mayo que se había llevado en sus cuatro semanas de actuación un 10% del precio que había inaugurado el mes.

(€100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Conejo</b>	166,00	150,00	150,00	<b>155,33</b>