

# coy.

**coyuntura  
agraria**

**2013  
feb.**

Servicio de Estadística y Registros Agrarios  
Sección de Estadística  
[www.larioja.org/agricultura](http://www.larioja.org/agricultura)



**Gobierno  
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería  
y Medio Ambiente

## ÍNDICE

	<b>RESUMEN DEL MES .....</b>	<b>1</b>
<b>1.</b>	<b>METEOROLOGÍA .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES .....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>CULTIVOS.....</b>	<b>6</b>
	<b>3.1 CEREALES.....</b>	<b>6</b>
	<b>3.2 FORRAJERAS.....</b>	<b>6</b>
	<b>3.3 PATATA.....</b>	<b>7</b>
	<b>3.4 REMOLACHA .....</b>	<b>7</b>
	<b>3.5 HORTALIZAS.....</b>	<b>8</b>
	<b>3.6 CHAMPIÑÓN Y SETAS .....</b>	<b>9</b>
	<b>3.7 FRUTAS .....</b>	<b>9</b>
	<b>3.8 ALMENDRAS.....</b>	<b>10</b>
	<b>3.9 VIÑEDO.....</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>GANADERÍA .....</b>	<b>11</b>
	<b>4.1 VACUNO .....</b>	<b>11</b>
	<b>4.2 OVINO.....</b>	<b>11</b>
	<b>4.3 PORCINO .....</b>	<b>12</b>
	<b>4.4 AVES Y HUEVOS .....</b>	<b>12</b>
	<b>4.5 CONEJOS.....</b>	<b>12</b>

## RESUMEN DEL MES

### METEOROLOGÍA

Al finalizar el mes de febrero y tras analizar los datos de la meteorología en la estación de Logroño- La Grajera podemos concluir que este mes fue sensiblemente más frío y húmedo de lo habitual.

### CULTIVOS

Al finalizar este mes, el potencial del cultivo de los **cereales de invierno** se mantenía elevado, aunque como siempre, pendiente de lo que sucediera durante los meses de abril y mayo, cuando se determinan los rendimientos y la calidad del grano. A finales de febrero, sólo podía reseñarse como anómalo un leve retraso en el desarrollo del cultivo en relación a las cinco últimas campañas.

La coyuntura del **mercado de los cereales** apenas varió con respecto a lo acontecido en enero, tal y como era de esperar en un periodo en el que los consumos ganaderos se reducen y la huida de la demanda deja al descubierto una oferta de grano que, con independencia de su tamaño, queda huérfana. Una situación siempre propicia para lograr rebajas.

La campaña de comercialización de **forrajes** y sus derivados 2012-2013 apuraba sus últimas semanas, tanto por imposición del calendario como por la falta de género que existía en los almacenes. Las cotizaciones seguían firmes, y no se adivinaban amenazas importantes mientras los precios de los cereales y de la soja se mantuvieran elevados.

Los buenos precios que están mostrando este año las **patatas** no van a ser suficientes para animar a la siembra para la nueva campaña ante el incremento de los costes.

Al cierre de campaña para los **remolacheros** riojanos, los rendimientos medios obtenidos vuelven a situarse sobre los logrados en la campaña pasada, cuando se alcanzaron unos excelentes resultados.

Los cultivadores de **setas** siguen adoleciendo de precios bajos, mientras que los de **champiñón** han progresado ligeramente en su precio y se sitúan con valores superiores a la media.

La coliflor ha sido la única **hortaliza** que ha logrado mejorar su precio de manera clara, aprovechando un hueco productivo entre variedades. Por otro lado, el exceso de humedad de las parcelas ha dificultado, y en algunos casos retrasado, las siembras y plantaciones del momento.

Las existencias de **pera y manzana** son ya muy escasas, lo que ha quedado patente en el importante aumento del precio que en ambos casos se ha anotado.

La meteorología de febrero debe considerarse bajo el punto de vista del cultivo del **almendro** como perjudicial. Atendiendo a los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera, observamos que el periodo del mes en el que las temperaturas mínimas descendieron por debajo de los 0 °C coincidió con su última semana, hecho que indudablemente agrava las consecuencias negativas de este episodio de heladas.

Los **precios de la almendra** siguieron anotando subidas, tal y como lo vienen haciendo desde el final de la escasa cosecha de 2012, gracias a una oferta que atesora una menor cantidad de almendra almacenada que en años pasados, tanto en el mercado nacional como en el americano.

Las lluvias de este mes de febrero tuvieron un doble efecto en el **viñedo**: uno positivo, en cuanto al aumento de las reservas hídricas de los secanos, y otro negativo, en cuanto que se retrasaba el final de la campaña de poda y se impedía la eliminación de la vegetación adventicia.

Los precios del **vino** tinto a granel con DOC Rioja recuperan valores respecto a campañas pasadas. Las primeras operaciones conocidas apuntan a cotizaciones en torno a 18 €/cántara.

### GANADERÍA

La escasez de reses fue la causa principal de que el mercado de la **carne de vacuno** mantuviera durante el mes de febrero unas cotizaciones estables, que contradijeron a una tasa de consumo invariablemente baja. El sector operó, pendiente del efecto que tendría sobre los precios, una demanda para exportación que renacía desde los puertos mediterráneos, una vez se había superado el tradicional paréntesis de actividad de comienzo de año.

Después de un mes de enero muy tranquilo en el mercado de la **carne de cordero**, al menos en lo que se refiere a la casi nula evolución de sus cotizaciones, la primera semana de febrero trajo la revisión a la baja de los precios de los corderos en todas sus categorías. Una situación que afortunadamente sólo se produjo durante esta primera semana, ya que en el resto y hasta la finalización del mes las cotizaciones se mantendrían estables.

El mercado del **porcino** ha mantenido durante el mes de febrero, como es habitual, un comportamiento claramente alcista en sus precios. Los cinco céntimos incrementados hacen de este segundo mes de 2013, el febrero de menor amplitud alcista de los últimos cinco años.

Al finalizar el mes de febrero, el precio de los **lechones** para engorde quedó un 20% por encima de su valor de entrada en el actual ejercicio, debido a la situación de inferioridad de la oferta frente a una demanda que continuó adquiriendo de forma constante aunque pausada unos animales escasos.

Febrero trajo en sus cuatro semanas de duración tres descensos severos en los precios de lonja del **pollo cebado**.

Después de los severos descensos de enero, febrero tuvo en el mercado de los **huevos** y hasta su última semana, un largo periodo de estabilidad en sus cotizaciones.

El precio de los **conejos** cebados mostró durante los meses de enero y febrero una acusada estabilidad.

## 1. METEOROLOGÍA

Logroño	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)
Febrero 2013*	5,4	8,5	2,5	79	12
Febrero valores estadísticos SIAR*	6,4	10,6	2,6	31	6
Febrero valores estadísticos Aemet**	7,5	12,0	3,0	23	5

T= Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias.

P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm.

\*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores estadísticos serie 2005-2011.

\*\*Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.

LOGROÑO * (Valores extremos febrero)	Tª máxima absoluta 2013	Tª mínima absoluta 2013	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	16,1	-1,4	20,6	-3,2
Día	1/2/2013	23/2/2013	29/2/2012	11/2/2012

\*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores extremos SIAR. Serie 2005-2011.

LOGROÑO * (Valores extremos febrero)	Tª máxima absoluta 2013	Tª mínima absoluta 2013	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	16,1	-1,4	22,4	-9,6
Día	1/2/2013	23/2/2013	29/2/2012	11/2/1956

\*Valores históricos extremos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.


## PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2013. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M²)

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
67	146											

## PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN FEBRERO EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)

Estaciones	Febrero 2013	Acumulado año agrícola 2012/13	Acumulado 2013
Agoncillo	105	342	172
Albelda de Iregua	90	372	148
Aldeanueva de Ebro	95	327	144
Alfaro	56	311	95
Arenzana de Abajo	63	341	114
Ausejo	88	330	142
Autol	77	293	115
Calahorra	79	323	135
Casalarreina	59	295	103
Cervera (Cabretón)	54	262	74
Foncea	104	437	212
Igea	43	206	62
Leiva	56	304	112
Logroño (La Grajera)	79	335	146
Pazuengos	12	312	39
Rincón de Soto	73	330	124
San Vicente de la Sonsierra	127	487	244
Santa Engracia de Jubera	81	352	137
Santo Domingo de la Calzada	50	319	100
Uruñuela	90	370	155
Villar de Torre	59	371	121

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.



Al finalizar el mes de febrero y tras analizar los datos de la meteorología en la estación de Logroño-La Grajera podemos concluir que este mes fue sensiblemente más frío y húmedo de lo habitual.

Las temperaturas medias mensuales, tal y como se puede apreciar en la tabla adjunta, fueron inferiores a sus valores normales, ofreciendo una mayor desviación los registros máximos.

A comienzo de mes, se alcanzaron las temperaturas máximas mensuales, mientras que fue en sus últimos días cuando la llegada de un temporal de lluvia y nieve las hizo descender por debajo de sus valores normales.

Durante todo el mes, se sucedieron varios episodios de precipitación de lluvia y nieve. La cantidad mensual acumulada en la estación de Logroño-Agoncillo fue de 79 mm, más de dos veces y media la esperada. También con respecto a este mes, la Agencia Estatal de Meteorología indica la superación de dos niveles históricos en su estación de Logroño-Aeropuerto. Por un lado, la precipitación mensual más alta en un mes de febrero con 80 mm y, por otro, la superación también del número de días de nieve con 7. En relación con los datos extremos obtenidos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera, observamos que la precipitación acumulada durante febrero de 2012 quedó poco más de 4 mm por debajo del total de lluvia acumulado en febrero de 2007.

De entre los datos del resto de las estaciones llaman la atención los más de 100 mm acumulados en Agoncillo, Foncea y San Vicente de la Sonsierra. Esta última, con 127 mm, fue con creces la estación que acumuló una mayor cantidad.

Las temperaturas, que como ya hemos indicado fueron especialmente bajas a finales de mes, alcanzaron su valor mínimo absoluto en la estación de Pazuengos el día 23 con  $-8,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Por el contrario, los valores máximos se alcanzaron en todas las estaciones durante la primera semana del mes, siendo el valor máximo absoluto los  $15,6\text{ }^{\circ}\text{C}$  de Igea en el día 5.

## 2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 31 de enero fue la siguiente:


Mansilla.....	59.965.000 m <sup>3</sup>	(88,53%)
González-Lacasa.....	17.578.000 m <sup>3</sup>	(53,38%)
Pajares.....	15.802.000 m <sup>3</sup>	(44,90%)
<b>TOTAL.....</b>	<b>93.345.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(68,71%)</b>

La situación de los embalses a día 28 de febrero ha sido la siguiente:

Mansilla.....	59.649.000 m <sup>3</sup>	(88,06%)
González-Lacasa.....	26.912.000 m <sup>3</sup>	(81,73%)
Pajares.....	21.959.000 m <sup>3</sup>	(62,39%)
<b>TOTAL.....</b>	<b>108.520.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(79,88%)</b>

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 79,88%, frente al 68,71% del 31 de enero.

Febrero 2013	Mansilla		González-Lacasa		Pajares		Total	
	hm <sup>3</sup>	%						
<b>1 de febrero</b>	60,306	89,03	18,076	54,89	16,081	45,69	94,463	69,53
<b>8 de febrero</b>	60,397	89,17	21,381	64,93	17,893	50,84	99,671	73,36
<b>15 de febrero</b>	59,154	87,33	23,401	71,07	19,054	54,14	101,61	74,79
<b>22 de febrero</b>	59,626	88,03	25,492	77,42	20,720	58,87	105,84	77,90
<b>28 de febrero</b>	59,649	88,06	26,912	81,73	21,959	62,39	108,52	79,88



### 3. CULTIVOS

#### 3.1. CEREALES

##### SITUACIÓN DEL CAMPO

A la llegada de febrero y después de un mes de enero húmedo y de suaves temperaturas, los cereales de invierno se encontraban en plena fase de ahijamiento. El estado del cultivo era muy bueno en todas las comarcas de La Rioja, con la salvedad de algunos campos, por lo general los de fenología más avanzada, que mostraban síntomas de carencia de nitrógeno. La abundancia de precipitaciones durante los dos primeros meses del año dificultaba continuamente el acceso a los campos para efectuar las habituales tareas de abonado, ya fuera éste de aportación única, modalidad muy habitual en Rioja Media y Baja, o de primera cobertera, como es práctica común en la Alta. A pesar del perjuicio que suponía la falta de nutrientes esenciales en una etapa de máximas necesidades como es la de ahijamiento, los beneficios de contar con una meteorología que permitía almacenar reservas hídricas en los suelos para los meses venideros superaba por entonces con creces los perjuicios de un abonado retrasado.

El riesgo de producir rodadas impedía también la aplicación de los herbicidas, aunque afortunadamente, las labores de la sementera habían eliminado gran parte del potencial invasor de la flora arvense. En este caso, el avance fenológico del cultivo y de las malas hierbas anulaba la eficacia de las formulaciones de absorción radicular, teniéndose que recurrir para el control de las malas hierbas de hojas estrecha a productos específicos de absorción foliar.

Al finalizar el mes, el potencial del cultivo se mantenía elevado, aunque, como siempre, pendiente de lo que sucediera durante los meses de abril y mayo, momento en el que se determinan los rendimientos y la calidad del grano. A finales de febrero, sólo podía reseñarse como anómalo un leve retraso en el desarrollo del cultivo en relación a las cinco últimas campañas.

##### SITUACIÓN DEL MERCADO

La coyuntura del mercado de los cereales en este mes de febrero apenas varió con respecto a lo acontecido en enero, tal y como era de esperar en un periodo en el que los consumos ganaderos se reducen y la huida de la demanda deja al descubierto una oferta de grano que, con independencia de su tamaño, queda huérfana. Una situación siempre propicia para lograr rebajas.

Si algo quedó patente durante este mes fue la escasa operatividad comercial desarrollada. La demanda, razonable abastecida, podía posponer sus compras de reposición, consciente además de operar en un mercado que daba claro síntomas de adentrarse por una fase bajista. Abundando en esta situación, se produjeron ofertas de maíz y trigo de importación que terminaron por derrumbar la resistencia de los productores locales por mantener sus precios de venta. Estos descensos llegarían por fin a finales de mes, y aunque su recorrido, tal y como se puede apreciar en la tabla, fue muy limitado, parecía augurar la llegada de un próximo mes de marzo en el que el mercado tenía muchas posibilidades de profundizar esta, por entonces, incipiente tendencia.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Trigo	25,39	25,39	25,09	25,29
Cebada	23,74	23,74	23,44	23,64
Maíz: 14% *	24,64	24,64	24,64	24,64

\* Precio pagado por los ganaderos a la salida de almacén mayorista sin IVA.

#### 3.2. FORRAJERAS

La campaña de comercialización de forrajes y sus derivados 2012-2013 apuraba sus últimas semanas, tanto por imposición del calendario como por la falta de género que existía en los almacenes. Las cotizaciones seguían firmes, y no se adivinaban amenazas importantes mientras los precios de los cereales y de la soja se mantuvieran elevados.

La meteorología invernal vivida durante gran parte de febrero elevó las necesidades de los ganaderos por un género cada vez más escaso, que se había revalorizado desde el comienzo de año gracias a las ventas

a la exportación. Bajo esta coyuntura, siguió advirtiéndose la muy escasa influencia del consumo interno sobre los precios de mercado, ya que la perenne crisis de rentabilidad que se vive en el sector lácteo relega a la ganadería nacional a un muy segundo plano dentro del consumo de alfalfa y sus derivados.

Con el comienzo de la próxima campaña cada vez más cercano, se adivinaban unos precios para el productor firmes, siempre y cuando continuara activa la demanda para exportación árabe y francesa, y se materializaran definitivamente las esperanzas de venta hacia China.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Heno de alfalfa	s. c.	s. c.	s. c.	s. c.

Precio salida almacén mayorista sin IVA.

### 3.3. PATATA

Con poca disponibilidad de patata fuera de contrato, han sido escasas las operaciones que se han producido este mes, pero las ventas que se han cerrado lo han hecho a un precio ciertamente rentable.

Esta situación de estabilidad y de rentabilidad suele desembocar en un aumento de superficie para la nueva campaña que ha de empezar en breve. Sin embargo, esta tendencia podría no ocurrir en esta ocasión, dado que el aumento de costes en el cultivo de patata frente a la escasa revalorización de los contratos y la buena rentabilidad que están demostrando cultivos alternativos como los cereales, pueden jugar en contra de la evolución positiva de la superficie. Se espera por tanto para este año una superficie dedicada a este cultivo similar o incluso algo inferior a la del año precedente.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Agria	21,00	21,00	21,00	21,00


### 3.4. REMOLACHA

La fábrica de Miranda de Ebro cerró temporalmente sus puertas el 6 de febrero en espera de que las condiciones del terreno permitieran entrar en las parcelas que aún quedaban por cosechar, fundamentalmente en Álava y Navarra.

En nuestra región, a la fecha del cierre temporal, se había entregado toda la remolacha, pudiendo dar por concluida la campaña; una campaña que al comienzo de la cosecha recibió de buen grado la llegada de lluvias que mejoraran las condiciones de un suelo excesivamente seco que provocaba la rotura de las raíces en su extracción, pero que pronto se tornó en un problema ante el exceso de humedad. No en vano, la actividad quedó reducida a la mitad durante cuatro semanas y en otras tantas, el ritmo fue inferior al deseado.

A pesar de estos inconvenientes, el resultado de la campaña ha vuelto a ser excelente, después de un año en el que la meteorología estable ha favorecido el desarrollo de las plantas en todo momento. Solamente un mes de abril más frío de lo habitual retrasó el crecimiento en los primeros estadios. Así ha concluido esta campaña con unos resultados finales de 133.625 t con una polarización media de 17,54° y un descuento del 15,72%. Con una superficie de 1.266 ha, el rendimiento medio se situó en 105,6 t/ha, superando las 103,7 t/ha de la campaña anterior. A pesar de este mayor rendimiento, si se atiende al rendimiento en toneladas de remolacha tipo, es decir, su equivalente en remolacha de 16°, los rendimientos fueron de 118,6 t/ha y de 118,1 t/ha en las campañas 2011-2012 y 2012-2013, respectivamente, lo que deja unos valores muy similares en ambas campañas, repitiendo los buenos resultados.

**CAMPAÑA 2012-2013 DE REMOLACHA EN LA RIOJA. Entregas mensuales.**



Sin tregua entre campañas, los agricultores han ido preparando las parcelas para las nuevas sementeras y ya desde mediados de febrero se comenzó a sembrar, en un año en que se espera una superficie ligeramente superior a la de la campaña recién concluida.

### 3.5. HORTALIZAS

El estado del terreno, cargado de humedad por las incesantes lluvias, ha afectado sobre todo a las labores de siembra de brócoli y coliflor en sus variedades de primavera y de guisante para industria que, de esta manera, comienzan su campaña con cierto retraso.

En cuanto al estado de las hortalizas de calle, solamente se han registrado algunas heladas en los últimos días del mes, por lo que las condiciones han resultado muy propicias para un buen desarrollo de las habas y para que las alcachofas no hayan visto interrumpida su brotación. En cualquier caso, la disponibilidad de alcachofa ha sido escasa, aunque ello no ha sido suficiente para evitar el descenso de su precio ante una demanda que es baja en esta época del año.

El ritmo de cosecha de coliflor ha ido en aumento durante buena parte del mes, pero un hueco generado entre variedades en el sureste peninsular ha permitido a la nuestra salir de los malos precios que venían repitiéndose desde comienzos de año. La menor presión de oferta en el brócoli también ha permitido su revalorización.

Entre los cultivos de invernadero, la alta oferta de lechuga en un momento del año en que la demanda no se muestra tan activa ha provocado un importante descenso de su valor. Los cultivadores apuran en estas semanas el corte de lechuga para dejar posteriormente libre los invernaderos y poder albergar los próximos cultivos de primavera, generando una sobreoferta que resulta difícilmente asumible por la demanda.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
Borraja	0,40	0,35	0,35	<b>0,37</b>	
Acelga amarilla	0,55	0,55	0,55	<b>0,55</b>	
Acelga verde	0,40	0,40	0,45	<b>0,42</b>	
Lechuga rizada (€/doc.)	1,90	1,60	1,50	<b>1,67</b>	1 doc.= 4 kg
Lechuga Hoja de Roble (€/doc.)	2,40	2,00	1,80	<b>2,07</b>	1 doc.= 3 kg

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
<b>Cogollos (€/doc.)</b>	1,80	1,80	1,80	<b>1,80</b>	1 doc.= 4 kg
<b>Escarola (€/doc.)</b>	6,30	6,30	6,30	<b>6,30</b>	1 doc.= 8,4 kg
<b>Coliflor (€/doc.)</b>	4,10	4,50	6,00	<b>4,87</b>	1 doc.= 22 kg
<b>Brócoli</b>	0,35	0,35	0,40	<b>0,37</b>	
<b>Repollo Hoja Rizada</b>	0,21	0,21	0,21	<b>0,21</b>	
<b>Coles de Bruselas</b>	0,60	0,60	0,60	<b>0,60</b>	
<b>Alcachofa (€/doc.)</b>	1,35	1,25	1,20	<b>1,27</b>	1 doc.= 2 kg
<b>Cardo (€/ud.)</b>	1,50	1,50	-	<b>1,50</b>	1 ud.= 6 kg

### 3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

El mercado de la seta se ha mostrado invariable a lo largo de todo el mes gracias a una alta oferta y una demanda constante. No obstante, su valor medio sigue situándose muy por debajo de la media de este mes en las últimas cinco campañas y es que, tras las dos últimas temporadas donde se había recuperado parte del valor perdido, en ésta no se está consiguiendo salir de una situación de baja rentabilidad que está animando a algunos cultivadores a decantarse por el champiñón.

La cotización del champiñón, sin embargo, ha marcado una línea alcista desde inicios de año después del ajuste de precios que conllevó la Navidad. El mercado del champiñón ha mostrado así una gran firmeza, marcando precios por encima de la media de los últimos cinco años para este mes.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Champiñón granel</b>	115,00	115,00	120,00	<b>116,67</b>
<b>Pleurotus granel</b>	180,00	180,00	180,00	<b>180,00</b>

### 3.7. FRUTAS

El incremento de precio de peras y manzanas ha sido espectacular, gracias a una oferta ya muy corta que incluso ha movido a algunos operadores a la compra de fruta a otros almacenes para poder satisfacer la demanda de sus clientes habituales hasta final de campaña. En ambos casos, los precios alcanzados a final de mes han superado con creces los obtenidos en las últimas cinco campañas.

La situación en Europa tampoco es muy distinta. A excepción de Polonia, que posee un mayor volumen de manzana que el año pasado, el resto de los principales países productores registran importantes descensos de existencias respecto al año anterior a 1 de febrero. Así, las existencias de manzana serían un 16,9% menores a las del año anterior, y las de pera un 42,5%, acumulando en este último caso la menor cantidad de pera de los últimos cinco años para este mes.

Pera (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Conferencia D.O.P.</b>	62,00	70,00	75,00	<b>69,00</b>
<b>Conferencia (65+)</b>	59,00	66,00	71,00	<b>65,33</b>
<b>Bianquilla D.O.P.</b>	49,00	54,00	54,00	<b>52,33</b>
<b>Zumo</b>	11,00	11,00	11,00	<b>11,00</b>

Precios percibidos por el agricultor.

Manzana (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Golden (70+)</b>	47,00	50,00	50,00	<b>49,00</b>

Precios percibidos por el agricultor.

### 3.8. ALMENDRAS

#### SITUACIÓN DEL CAMPO

La meteorología de febrero, que hizo de este mes un periodo más húmedo y frío de lo habitual, debe considerarse bajo el punto de vista del cultivo del almendro como perjudicial. Atendiendo a los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera, observamos cómo el periodo del mes en el que las temperaturas mínimas descendieron por debajo de los 0 °C coincidió con su última semana, hecho que indudablemente agrava las consecuencias negativas de este episodio de heladas.

La evolución fenológica del cultivo, que había comenzado de forma evidentemente prematura a finales del mes de enero en algunas zonas y situaciones propicias, tuvo que superar un mes de febrero en el que se alternaron periodos relativamente cálidos, con temperaturas medias cercanas a los 10 °C, que favorecieron la entrada y el desarrollo de la floración, con otros que no superaron los 4 °C y que la dificultaron. Además de la persistencia de las lluvias, debe considerarse como un factor negativo de cara a la polinización, y por tanto un correcto cuajado de las variedades tradicionales, los episodios de fuertes vientos que llegaron acompañando a estos episodios de lluvia y nieve. Estas circunstancias obligaban a pensar a finales de febrero en un descenso de la cosecha de almendra en nuestra comunidad para 2013, un extremo que debe constatarse en campo durante los próximos meses.

#### SITUACIÓN DEL MERCADO

Los precios de la almendra siguieron anotando subidas, tal y como lo vienen haciendo desde el final de la escasa cosecha de 2012, gracias a una oferta que atesora una menor cantidad de almendra almacenada que en años pasados, tanto en el mercado nacional como en el americano. Como la demanda mundial se mantiene en fase de aumento, se prevé que en esta campaña, y siempre refiriéndonos al mercado a escala mundial, se produzca un gran desequilibrio entre el consumo y la escasa disponibilidad de este fruto seco. Una situación cuya única consecuencia podía ser el aumento de los precios en origen. Por cierto, unos precios que se mantenían en ascenso también en California, de tal forma que superaban de forma clara a las cotizaciones de nuestro mercado nacional.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Almendra Largueta	115,00	115,00	125,00	<b>118,33</b>
Almendra Marcona	105,00	105,00	110,00	<b>106,67</b>
Almendra Comuna	82,50	82,50	82,50	<b>82,50</b>

### 3.9. VIÑEDO

Las lluvias de este mes de febrero tuvieron en relación con el viñedo un doble efecto: uno positivo, en cuanto al aumento de las reservas hídricas de los secanos; y otro negativo, en cuanto que se retrasaba el final de la campaña de poda y se impedía la eliminación de la vegetación adventicia.

Con respecto a las precipitaciones, es de destacar que, tras un mes de enero seco en la mitad oriental de nuestra comunidad, que devolvió a los viticultores parte del nerviosismo de la campaña pasada, febrero con sus abundantes lluvias elevó el optimismo de los productores en todas las comarcas de La Rioja. El aumento de las reservas hídricas en los secanos era al final de la vendimia de 2012 la principal necesidad de este cultivo, severamente afectado por la sequía durante las dos últimas campañas, por lo que a finales de febrero se daba por seguro un contenido de agua en los viñedos capaz de propiciar una correcta salida del cultivo de su fase de reposo invernal.

Esta elevada humedad que exhibían muchas parcelas de viñedo impedía la realización de las labores tradicionales de desherbado mecánico de las calles de cultivo, así como el triturado o la retirada de los sarmientos podados.

En cuanto al mercado del vino, los precios del tinto a granel con DOC Rioja recuperan valores respecto a campañas pasadas. Las primeras operaciones conocidas apuntan a cotizaciones en torno a 18 €/cántara.

## 4. GANADERÍA

### 4.1. VACUNO

La escasez de reses fue la causa principal de que el mercado de la carne de vacuno mantuviera durante el mes de febrero unas cotizaciones estables, que contradijeron a una tasa de consumo invariablemente baja. El sector operó en estas semanas pendiente del efecto que tendría sobre los precios una demanda para exportación que renacía desde los puertos mediterráneos, una vez se había superado el tradicional paréntesis de actividad de comienzo de año.

A pesar de este inmovilismo de las cotizaciones de las canales de vacuno en el mercado local, la situación general de la oferta en el mercado nacional era lo suficientemente escasa como para provocar, en función de las lonjas y de los tipos de canales comercializados, las primeras subidas relevantes desde el comienzo de este año. Estas subidas no afectaron, como podemos observar en la tabla adjunta, a nuestro ámbito local, acostumbrado a operar con reses de ganado cruzado más que con terneros frisonos, los más beneficiados por estas subidas. Sin embargo, todas estas circunstancias hacen que aumenten las esperanzas de los ganaderos por ver llegar las primeras subidas de este año 2013 durante el próximo mes de marzo.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Terneros</b> (para abasto)	242,72	242,72	242,72	<b>242,72</b>
<b>Añojos</b> (para abasto)	259,95	259,95	259,95	<b>259,95</b>
<b>Leche de vaca</b> (€/100 litros)				<b>34,00</b>

### 4.2. OVINO

Después de un mes de enero muy tranquilo en el mercado de la carne de cordero, al menos en lo que se refiere a la casi nula evolución de sus cotizaciones, la primera semana de febrero trajo la revisión a la baja de los precios de los corderos en todas sus categorías. Una situación que afortunadamente sólo se produjo durante esta primera semana, ya que en el resto y hasta finalizar el mes las cotizaciones se mantendrían estables. La oferta de animales había aumentado lentamente desde la escasa disponibilidad de final de año, sobre todo en lo que se refería a los tipos pesados, pero se acusaba a la falta de consumo como la verdadera causante de este descenso.

La teoría de este mercado nos indica que las cotizaciones de la carne de cordero descienden rápidamente durante las primeras semanas del año, debido a que la demanda se reduce hasta su mínima expresión. Esta situación, que se repite de forma invariable todos los años, concluye en la proximidad de la Pascua, cuando el consumo recupera algo de actividad y las cotizaciones cesan su caída. Esta situación se produjo claramente durante febrero, después de un mes de enero decididamente bajista. A partir de su llegada y hasta el comienzo de la Semana Santa, no se esperaban grandes movimientos en los precios. El aumento de la demanda, tanto interna como de exportación, y la disminución de la oferta se pusieron de acuerdo para por lo menos afianzar el nivel de los precios a la salida de febrero como un valor mínimo a superar.

Una vez finalizado el mes de febrero, siempre escaso en demanda, y constatarse el comportamiento neutro de los precios, aumentaron las esperanzas del sector por recuperar algo de consumo interno a partir del siguiente mes de marzo. Esta circunstancia, unida a la reanudación de las exportaciones de corderos pesados tanto en vivo como en canal, hacía que se llegara al tercer mes del año con la esperanza de lograr alguna subida, ya que la oferta, al menos hasta que iniciara la paridera de primavera, se auguraba muy escasa.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cordero lechal</b>	417,00	417,00	417,00	<b>417,00</b>
<b>Cordero recental</b>	274,00	274,00	274,00	<b>274,00</b>
<b>Cordero pascual</b>	273,00	273,00	273,00	<b>273,00</b>
<b>Cabrito lechal</b>	360,00	360,00	360,00	<b>360,00</b>
<b>Leche de oveja</b> (€/100 litros)				<b>93,00</b>
<b>Leche de cabra</b> (€/100 litros)				<b>62,00</b>

### 4.3. PORCINO

El mercado del porcino ha mantenido durante el mes de febrero, como en él es habitual, un comportamiento claramente alcista en sus precios. Los cinco céntimos incrementados hacen de este segundo mes de 2013, el febrero de menor amplitud alcista de los últimos cinco años. Esta moderada subida de las cotizaciones de lonja tiene su origen, como es costumbre en esta época, en el desequilibrio existente entre una producción reducida y una demanda que sigue sacrificando al máximo de su capacidad. Como el nivel que han alcanzado los precios es el máximo histórico para este mes, es fácilmente justificable este corto recorrido, sobre todo si advertimos cómo el precio español se sitúa en este año 2013 por encima del vigente en el resto de los mercados europeos. A pesar de que, como hemos visto, las cotizaciones operan a un nivel desconocido para este mes, el coste de producción de los cerdos cebados siguió invariablemente por encima de su valor de venta.

Al finalizar el mes de febrero, el precio de los lechones para engorde quedó un 20% por encima de su valor de entrada en el actual ejercicio. La situación de inferioridad de la oferta frente a una demanda que continuó adquiriendo de forma constante, aunque pausada, unos animales escasos, fue el origen de esta situación que, no por esperada, dejó de ser muy perjudicial para la actividad del cebo. La falta de una oferta capaz de contentar a una demanda muy reducida por los elevados precios de los piensos siguió favoreciendo las subidas en el precio de los lechones para engorde, que superaron con creces su valor máximo anual en el año 2012.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cerdo cebado</b> (€/100 kg en vivo)	136,00	140,00	141,00	<b>139,00</b>
<b>Cerdo cebado</b> (€/100 kg en canal)	167,00	173,00	174,00	<b>171,33</b>
<b>Lechón unidad</b> (15 kg)	46,50	48,00	49,50	<b>48,00</b>

### 4.4. AVES Y HUEVOS

Febrero trajo en sus cuatro semanas de duración tres descensos severos en los precios de lonja del pollo cebado. La debilidad del consumo se impuso sobre una producción que dio síntomas de adentrarse en una fase de aumento.

Estos descensos, que fueron los primeros del año 2013 en el sector de la avicultura de carne, hicieron que las cotizaciones descendieran por debajo de su nivel de entrada al actual ejercicio.

Respecto al mercado de los huevos, después de los severos descensos de enero, febrero tuvo hasta su última semana un largo periodo de estabilidad en sus cotizaciones. Como la oferta en sus gramajes más altos iba en aumento a la vez que su consumo retrocedía, sus cotizaciones volvieron indefectiblemente a la senda de los descensos.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Pollo de granja</b> (€/100 kg en vivo)	130,00	120,00	115,00	<b>121,67</b>
<b>Huevos de gallina cat. XL</b> (€/100 docenas)	159,00	159,00	156,00	<b>158,00</b>
<b>Huevos de gallina cat. L</b> (€/100 docenas)	117,00	117,00	115,00	<b>116,33</b>

### 4.5. CONEJOS

El precio de los conejos cebados mostró durante los meses de enero y febrero una acusada estabilidad que tenía muchas probabilidades de romperse al alza, tal y como sucedió en el año 2012, gracias a una meteorología relativamente fría que podía interferir con los ritmos habituales de producción y cebo.

A pesar de una producción ajustada, fue el consumo el que, al operar por debajo de lo esperado, marcó la nula evolución de unos precios de mercado que seguían obligando a los productores a operar anotando pérdidas.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Conejo</b>	172,00	172,00	172,00	<b>172,00</b>