



# Estadística al día

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2017

13 de Febrero de 2019

## Altas hospitalarias

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta.

Durante el año 2017 se produjeron 34.677 altas con internamiento en los hospitales de La Rioja, el 50,6% correspondieron a mujeres. No obstante, si se excluyen las producidas por el embarazo, parto y puerperio, este porcentaje bajaría al 42,2%. A nivel nacional las altas hospitalarias de mujeres supusieron el 52,3%, 43,1% excluyendo las diagnósticos asociados a la maternidad.

Altas hospitalarias	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	34.677	100,0	17.129	17.548	4.862.352	100,0	2.319.458	2.542.894
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	5.055	14,6	2.731	2.324	594.745	12,2	328.767	265.978
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	4.911	14,2	2.817	2.094	604.745	12,4	335.317	269.427
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	4.489	12,9	2.504	1.985	611.691	12,6	347.162	264.529
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	3.417	9,9	1.721	1.696	440.445	9,1	223.572	216.872
0200 - Neoplasias (Tumores)	3.095	8,9	1.674	1.421	461.404	9,5	245.246	216.158
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	2.914	8,4		2.914	448.738	9,2		448.738
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	2.556	7,4	1.284	1.272	342.770	7,0	163.314	179.456
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	2.005	5,8	988	1.017	353.608	7,3	165.751	187.857
1800 - Síntomas, signos y hallazgos anormales	1.492	4,3	867	625	197.670	4,1	105.891	91.779
Resto de causas	4.743	13,7	2.543	2.200	806.536	16,6	404.438	402.100

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Según los principales grupos de diagnóstico, el mayor número de altas se produjo por "Enfermedades del aparato respiratorio" con 5.055, lo que equivale al 14,6% del total. En España alcanzan el 12,2% de las altas. Le siguen "Enfermedades del aparato digestivo" con 4.911 altas (14,2% del total); a nivel nacional este grupo de enfermedades supuso el 12,4% del total. "Enfermedades del aparato circulatorio" con 4.489 altas (12,9% del total) ocupan la tercera posición. El dato para el conjunto del país es el 12,6%.



## Estancias hospitalarias

En 2017 se contabilizaron en La Rioja un total de 282.587 estancias hospitalarias, de las que el 49 % fueron de varones. En España el 51,4 % de las estancias hospitalarias correspondía a hombres.

Cuando se excluyen las estancias hospitalarias producidas por complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, los porcentajes anteriores se elevan al 52,4 % en La Rioja y al 55,2 % en España.

Estancias hospitalarias	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	282.587	100,0	138.426	144.161	36.335.121	100,0	18.682.061	17.653.059
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	40.392	14,3	21.530	18.862	5.355.492	14,7	2.979.766	2.375.726
0500 - Trastornos mentales y de comportamiento	37.994	13,4	15.410	22.584	4.356.285	12,0	2.495.451	1.860.833
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	34.809	12,3	18.547	16.262	4.255.993	11,7	2.350.978	1.905.016
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	34.220	12,1	13.785	20.435	3.707.255	10,2	1.726.154	1.981.101
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	28.887	10,2	15.774	13.113	3.376.823	9,3	1.846.462	1.530.362
0200 - Neoplasias (Tumores)	28.857	10,2	16.270	12.587	3.824.444	10,5	2.207.653	1.616.791
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	14.637	5,2	7.477	7.160	1.724.507	4,7	861.245	863.262
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	9.510	3,4		9.510	1.378.213	3,8		1.378.213
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	9.335	3,3	5.149	4.186	1.752.185	4,8	776.555	975.630
Resto de causas	43.946	15,6	24.484	19.462	6.603.924	18,2	3.437.797	3.166.125

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por diagnóstico principal, "Enfermedades del aparato circulatorio" son las que más estancias provocaron, con un 14,3 % del total. Le siguen "Trastornos mentales y de comportamiento" con el 13,4 % y en tercer lugar "Enfermedades del aparato respiratorio" con el 12,3 % del total de estancias.



## Estancia media

La estancia media hospitalaria en La Rioja en el año 2017 fue de 8,2 días, mientras que a nivel nacional llegó a 7,5 días. Por sexos, la estancia media en La Rioja alcanzó los 8,1 días para los hombres (8,1 días en España) y los 8,2 días en mujeres (6,9 en España).


Estancia media en días	La Rioja			España		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	8,2	8,1	8,2	7,5	8,1	6,9
0500 - Transtornos mentales y de comportamiento	53,7	37,6	76,0	36,3	39,6	32,6
2100 - Factores que influyen en la salud y contacto con servicios sanitarios	10,6	11,5	9,2	6,7	7,8	5,8
1600 - Enfermedades con origen en el periodo perinatal	10,3	9,5	11,2	8,7	8,6	8,8
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	10,0	8,0	12,1	8,4	7,7	9,1
0400 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	9,9	11,5	8,6	7,0	8,4	6,0
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	9,8	11,2	8,0	9,6	9,9	9,3
1200 - Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo	9,7	8,9	10,5	8,9	8,2	9,6
0200 - Neoplasias (Tumores)	9,3	9,7	8,9	8,3	9,0	7,5
0600 - Enfermedades del sistema nervioso	9,2	8,3	10,1	9,9	9,4	10,4
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	9,0	8,6	9,5	8,8	8,6	9,0

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

La estancia media varió significativamente en función del diagnóstico, siendo "Transtornos mentales y de comportamiento" (53,7 días) la dolencia que presentó una estancia media de mayor duración; a nivel nacional esta causa supuso 36,3 días de ingreso como media.

La duración de la estancia media reflejó diferencias significativas por edad y por sexo. En las personas menores de 45 años, la estancia media hospitalaria de las mujeres superó la recogida para los hombres en los grupos de edad: menores de 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 14 años y de 15 a 24 años. Mientras que si nos fijamos en la personas mayores de 45 años los superan en los grupos de 55 a 64 años, de 75 a 84 años, de 90 a 94 años y de 95 años y más .

### Días de estancia media según edades



La mayor estancia media se produjo para el colectivo de 75 a 84 años, con 14,2 días para las mujeres y 8,8 días en los hombres. Le sigue en relevancia el grupo de edad de 85 a 89 años, con 10,8 días para las féminas y 11,2 días en los varones.

Es reseñable la duración de las estancias hospitalarias para los menores de un año que llegó a 6,6 días para las niñas y a 6,1 días para los niños.



## Altas hospitalarias y estancias causadas

En 2017, el 88 % de las altas hospitalarias en La Rioja se registraron en hospitales públicos y el 12 % restante en hospitales privados. Para el conjunto de España, estas cifras se elevaron al 78,3 % y al 21,7 % respectivamente.

	Altas hospitalarias y estancias causadas según sexo y dependencia del hospital							
	Altas hospitalarias				Estancias causadas			
	Público	%	Privado	%	Público	%	Privado	%
LA RIOJA	30.499	88,0	4.178	12,0	221.295	78,3	61.292	21,7
Hombres	14.869	86,8	2.260	13,2	109.978	79,4	28.448	20,6
Mujeres	15.630	89,1	1.918	10,9	111.317	77,2	32.844	22,8
ESPAÑA	3.525.495	72,5	1.336.858	27,5	26.045.935	71,7	10.289.186	28,3
Hombres	1.701.629	73,4	617.829	26,6	13.708.371	73,4	4.973.691	26,6
Mujeres	1.823.866	71,7	719.029	28,3	12.337.564	69,9	5.315.495	30,1

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por sexo, el 89,1 % de las altas hospitalarias de mujeres se produjo en hospitales públicos mientras que para los varones el dato fue de 86,8 %. A nivel nacional los porcentajes fueron del 71,7 % para las mujeres y del 73,4 % para los hombres.

Respecto a las estancias causadas, el 78,3 % se realizaron en hospitales públicos en La Rioja y en el 71,7 % en el conjunto del España. También se produjeron diferencias por sexo, así, las estancias causadas en centros públicos llegaron al 77,2 % para las mujeres y al 79,4 % para los varones.



## Tasa de morbilidad

En lo que respecta a la tasa de morbilidad, en 2017 se produjeron en La Rioja 11.100 altas por cada 100.000 habitantes, mientras que el conjunto del Estado llegó a 10.449.

Altas por 100.000 habitantes		
	La Rioja	España
TOTAL	11.100	10.449
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	1.618	1.278
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	1.572	1.300
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	1.437	1.315
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	1.094	947
0200 - Neoplasias (Tumores)	991	992
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	933	964
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	818	737
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	642	760
1800 - Síntomas, signos y hallazgos anormales	478	425

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por grupos de enfermedades, en 2017 la tasa de morbilidad más elevada para La Rioja se produjo a causa de "Enfermedades del aparato respiratorio", con un valor alcanzado de 1.618 altas. La media nacional para este tipo de dolencias fue de 1.278

La tasa de morbilidad correspondiente a "Enfermedades del aparato digestivo" se sitúa en segundo lugar para nuestra región, con 1.572 altas por cada 100.000 habitantes. En España dichas enfermedades presentaron una tasa de 1.300.

## Comunidades Autónomas


En el contexto nacional, las mayores tasas de morbilidad fueron para Cataluña (12.176 altas por cada 100.000 habitantes), Aragón (11.867) y Baleares (11.737).

En el lado opuesto, se recogieron las tasas más bajas en Andalucía (8.306), Castilla - La Mancha (8.574) y Canarias (8.793).

Altas por 100.000 hab. y estancia media		
	Altas por 100.000 hab.	Estancia media (días)
ESPAÑA	10.449	7,5
Andalucía	8.306	6,5
Aragón	11.867	7,6
Asturias	11.667	7,7
Baleares	11.737	6,8
Canarias	8.793	8,9
Cantabria	9.902	8,1
Castilla y León	11.037	8,5
Castilla-La Mancha	8.574	7,2
Cataluña	12.176	8,6
C. Valenciana	10.365	6,0
Extremadura	10.660	7,4
Galicia	10.981	7,7
Madrid	11.021	6,8
Murcia	10.369	7,3
Navarra	10.820	7,8
País Vasco	11.322	8,6
LA RIOJA	11.100	8,2

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

## Tasa de morbilidad - Altas por cada 100.000 habitantes








En relación a la estancia media, Canarias (8,91 días), junto con Cataluña (8,62 días) y País Vasco (8,55 días) son las regiones con estancias medias más prolongadas.

Las estancias medias más cortas correspondieron a Comunidad Valenciana (6 días), Andalucía (6,5 días) y Baleares (6,8 días).

### Estancia media en días





## Anexo metodológico

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta. Se considera alta hospitalaria el procedimiento por el que un paciente ingresado en un Centro o Establecimiento Sanitario deja de ocupar una cama de hospitalización por curación, mejoría, fallecimiento, traslado o alta voluntaria.

La EMH tiene como principal objetivo conocer las características demográfico-sanitarias de los enfermos dados de alta que hayan ingresado en un centro hospitalario y hayan pernoctado al menos una noche, así como disponer de información a nivel nacional, de comunidad autónoma y de provincia sobre la frecuentación y utilización de los recursos hospitalarios en un año de referencia.

La información sanitaria se centra en el diagnóstico principal que figura en el informe de alta hospitalaria que recibe el paciente, y que ha motivado su ingreso según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo. Las características que se recogen del enfermo son las siguientes: sexo, edad, fecha de ingreso, fecha de alta, provincia de residencia, tipo de ingreso y motivo del alta.

La encuesta permite determinar la tasa de morbilidad y la estancia media por tipo de diagnóstico, conocer el ámbito de influencia de los hospitales en función de la provincia de residencia del enfermo y realizar estudios epidemiológicos de determinadas enfermedades.

Desde 2011 se publica información desagregada de las altas y estancias hospitalarias distinguiendo entre hospitales públicos y privados.

En 2016 se ha llevado a cabo un cambio de clasificación y los resultados de la encuesta se publican de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10ESMC) en años anteriores se utilizaba la CIE9MC. La utilización de esta nueva clasificación origina que los datos por diagnóstico no siempre sean estrictamente comparables con los de años anteriores.

Consulta y descarga toda la información estadística disponible en la web del Instituto de Estadística de La Rioja a través del siguiente enlace:

[www.larioja.org/estadistica](http://www.larioja.org/estadistica)

Fuente:

---



 @riojastat