



# Estadística al día

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2020

27 de Abril de 2022

## Altas hospitalarias

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta.

Durante el año 2020 se produjeron 30.697 altas con internamiento en los hospitales de La Rioja, el 50,2% correspondieron a mujeres. No obstante, si se excluyen las producidas por el embarazo, parto y puerperio, este porcentaje bajaría al 41,9%. A nivel nacional las altas hospitalarias de mujeres supusieron el 51,7%, 42,7% excluyendo las diagnósticos asociados a la maternidad.

	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	30.697	100,0	15.272	15.425	4.253.183	100,0	2.055.949	2.197.234
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	4.179	13,6	2.296	1.883	528.554	12,4	298.490	230.065
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	4.078	13,3	2.338	1.740	524.016	12,3	298.259	225.757
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	3.824	12,5	2.136	1.688	494.775	11,6	276.115	218.660
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	2.947	9,6	1.463	1.484	384.075	9,0	193.366	190.709
0200 - Neoplasias (Tumores)	2.742	8,9	1.504	1.238	409.422	9,6	217.624	191.798
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	2.561	8,3		2.561	380.619	8,9		380.619
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	2.078	6,8	1.119	959	231.276	5,4	127.777	103.499
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	1.927	6,3	1.038	889	294.310	6,9	145.039	149.272
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	1.551	5,1	788	763	268.722	6,3	128.226	140.496
Resto de causas	4.810	15,7	2.590	2.220	737.414	17,3	371.053	366.359

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Según los principales grupos de diagnóstico, el mayor número de altas se produjo por "Enfermedades del aparato respiratorio" con 4.179, lo que equivale al 13,6 % del total. En España alcanzan el 12,4 % de las altas. Le siguen "Enfermedades del aparato circulatorio" con 4.078 altas (13,3 % del total); a nivel nacional este grupo de enfermedades supuso el 12,3 % del total. "Enfermedades del aparato digestivo" con 3.824 altas (12,5 % del total) ocupan la tercera posición. El dato para el conjunto del país es el 11,6 %.

## Estancias hospitalarias

En 2020 se contabilizaron en La Rioja un total de 277.191 estancias hospitalarias, de las que el 51,7% fueron de varones. En España el 52,6% de las estancias hospitalarias correspondía a hombres.

Cuando se excluyen las estancias hospitalarias producidas por complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, los porcentajes anteriores se elevan al 54,7% en La Rioja y al 55,6% en España.

Estancias hospitalarias	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	277.191	100,0	143.419	133.772	37.114.355	100,0	19.518.998	17.595.357
0500 - Trastornos mentales y de comportamiento	41.226	14,9	17.047	24.179	6.331.102	17,1	3.524.025	2.807.077
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	36.561	13,2	21.890	14.671	4.493.447	12,1	2.500.911	1.992.536
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	34.569	12,5	19.586	14.983	4.368.885	11,8	2.528.692	1.840.193
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	28.465	10,3	12.145	16.320	3.066.129	8,3	1.481.881	1.584.248
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	25.164	9,1	14.378	10.786	2.898.935	7,8	1.606.009	1.292.926
0200 - Neoplasias (Tumores)	22.397	8,1	13.084	9.313	3.233.181	8,7	1.856.192	1.376.989
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	21.942	7,9	11.928	10.014	2.591.219	7,0	1.468.877	1.122.342
1800 - Síntomas, signos y hallazgos anormales	12.299	4,4	7.358	4.941	2.270.738	6,1	1.174.357	1.096.381
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	11.760	4,2	5.704	6.056	1.516.867	4,1	763.948	752.920
Resto de causas	42.808	15,4	20.299	22.509	6.343.852	17,1	2.614.106	3.729.745

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por diagnóstico principal, "Trastornos mentales y de comportamiento" son las que más estancias provocaron, con un 14,9% del total. Le siguen "Enfermedades del aparato circulatorio" con el 13,2% y en tercer lugar "Enfermedades del aparato respiratorio" con el 12,5% del total de estancias.

## Estancia media

La estancia media hospitalaria en La Rioja en el año 2020 fue de 9 días, mientras que a nivel nacional llegó a 8,7 días. Por sexos, la estancia media en La Rioja alcanzó los 9,4 días para los hombres (9,5 días en España) y los 8,7 días en mujeres (8 en España).

Estancia media en días	La Rioja			España		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	9,0	9,4	8,7	8,7	9,5	8,0
0500 - Trastornos mentales y de comportamiento	74,5	58,0	93,4	60,8	65,2	56,0
2100 - Factores que influyen en la salud y contacto con servicios sanitarios	13,6	14,9	11,8	7,4	9,2	6,2
0600 - Enfermedades del sistema nervioso	10,6	12,9	7,7	10,7	10,3	11,1
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	10,6	10,7	10,4	11,2	11,5	10,8
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	9,7	8,3	11,0	8,0	7,7	8,3
1800 - Síntomas, signos y hallazgos anormales	9,5	10,0	8,8	14,4	13,8	15,1
0400 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	9,2	11,2	7,4	7,3	8,8	6,1
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	9,0	9,4	8,4	8,6	8,4	8,8
1200 - Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo	8,5	8,9	8,2	9,2	8,8	9,7
1600 - Enfermedades con origen en el periodo perinatal	8,3	8,2	8,4	8,6	8,6	8,8


Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

La estancia media varió significativamente en función del diagnóstico, siendo "Trastornos mentales y de comportamiento" (74,5 días) la dolencia que presentó una estancia media de mayor duración; a nivel nacional esta causa supuso 60,8 días de ingreso como media.



La duración de la estancia media reflejó diferencias significativas por edad y por sexo. En las personas menores de 45 años, la estancia media hospitalaria de las mujeres superó la recogida para los hombres en los grupos de edad: menores de 1 año, de 1 a 4 años y de 5 a 14 años. Mientras que si nos fijamos en la personas mayores de 45 años los superan en los grupos de 75 a 84 años, NA y de 75 a 84 años .

### Días de estancia media según edades



La mayor estancia media se produjo para el colectivo de 75 a 84 años, con 15,4 días para las mujeres y 10,8 días en los hombres. Le sigue en relevancia el grupo de edad de 95 años y más, con 10,1 días para las féminas y 13 días en los varones.

Es reseñable la duración de las estancias hospitalarias para los menores de un año que llegó a 6,3 días para las niñas y a 6 días para los niños.

## Altas hospitalarias y estancias causadas

En 2020, el 89,3% de las altas hospitalarias en La Rioja se registraron en hospitales públicos y el 10,7% restante en hospitales privados. Para el conjunto de España, estas cifras se elevaron al 72,6% y al 27,4% respectivamente.

	Altas hospitalarias y estancias causadas según sexo y dependencia del hospital							
	Altas hospitalarias				Estancias causadas			
	Público	%	Privado	%	Público	%	Privado	%
LA RIOJA	27.422	89,3	3.275	10,7	214.944	77,5	62.247	22,5
Hombres	13.420	87,9	1.852	12,1	110.832	77,3	32.587	22,7
Mujeres	14.002	90,8	1.423	9,2	104.112	77,8	29.660	22,2
ESPAÑA	3.088.669	72,6	1.164.514	27,4	24.958.128	67,2	12.156.227	32,8
Hombres	1.511.969	73,5	543.980	26,5	13.424.317	68,8	6.094.681	31,2
Mujeres	1.576.700	71,8	620.533	28,2	11.533.811	65,6	6.061.546	34,4

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por sexo, el 90,8% de las altas hospitalarias de mujeres se produjo en hospitales públicos mientras que para los varones el dato fue de 87,9%. A nivel nacional los porcentajes fueron del 71,8% para las mujeres y del 73,5% para los hombres.

Respecto a las estancias causadas, el 77,5% se realizaron en hospitales públicos en La Rioja y en el 67,2% en el conjunto del España. También se produjeron diferencias por sexo, así, las estancias causadas en centros públicos llegaron al 77,8% para las mujeres y al 77,3% para los varones.

## Tasa de morbilidad

En lo que respecta a la tasa de morbilidad, en 2020 se produjeron en La Rioja 9.710 altas por cada 100.000 habitantes, mientras que el conjunto del Estado llegó a 8.981.

Altas por 100.000 habitantes		
	La Rioja	España
TOTAL	9.710	8.981
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	1.322	1.116
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	1.290	1.107
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	1.210	1.045
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	932	811
0200 - Neoplasias (Tumores)	867	865
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	810	804
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	657	488
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	610	621
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	491	567

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por grupos de enfermedades, en 2020 la tasa de morbilidad más elevada para La Rioja se produjo a causa de "Enfermedades del aparato respiratorio", con un valor alcanzado de 1.322 altas. La media nacional para este tipo de dolencias fue de 1.116

La tasa de morbilidad correspondiente a "Enfermedades del aparato circulatorio" se sitúa en segundo lugar para nuestra región, con 1.290 altas por cada 100.000 habitantes. En España dichas enfermedades presentaron una tasa de 1.107.

## Comunidades Autónomas


En el contexto nacional, las mayores tasas de morbilidad fueron para Cataluña (10.433 altas por cada 100.000 habitantes), País Vasco (10.160) y Asturias (10.006).

En el lado opuesto, se recogieron las tasas más bajas en Canarias (7.145), Andalucía (7.301) y Castilla - La Mancha (7.537).

Altas por 100.000 hab. y estancia media		
	Altas por 100.000 hab.	Estancia media (días)
ESPAÑA	8.981	8,7
Andalucía	7.301	7,2
Aragón	9.894	10,1
Asturias	10.006	8,6
Baleares	9.030	8,7
Canarias	7.145	11,9
Cantabria	8.947	14,5
Castilla y León	9.367	10,9
Castilla-La Mancha	7.537	7,6
Cataluña	10.433	10,0
C. Valenciana	8.891	6,9
Extremadura	8.826	8,8
Galicia	9.432	8,0
Madrid	9.567	8,0
Murcia	8.993	8,4
Navarra	9.253	9,6
País Vasco	10.160	9,2
LA RIOJA	9.710	9,0

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

### Tasa de morbilidad - Altas por cada 100.000 habitantes





En relación a la estancia media, Cantabria (14,5 días), junto con Canarias (11,86 días) y Castilla y León (10,95 días) son las regiones con estancias medias más prolongadas.

Las estancias medias más cortas correspondieron a Comunidad Valenciana (6,9 días), Andalucía (7,2 días) y Castilla - La Mancha (7,6 días).

### Estancia media en días





## Anexo metodológico

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta. Se considera alta hospitalaria el procedimiento por el que un paciente ingresado en un Centro o Establecimiento Sanitario deja de ocupar una cama de hospitalización por curación, mejoría, fallecimiento, traslado o alta voluntaria.

La EMH tiene como principal objetivo conocer las características demográfico-sanitarias de los enfermos dados de alta que hayan ingresado en un centro hospitalario y hayan pernoctado al menos una noche, así como disponer de información a nivel nacional, de comunidad autónoma y de provincia sobre la frecuentación y utilización de los recursos hospitalarios en un año de referencia.

La información sanitaria se centra en el diagnóstico principal que figura en el informe de alta hospitalaria que recibe el paciente, y que ha motivado su ingreso según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo. Las características que se recogen del enfermo son las siguientes: sexo, edad, fecha de ingreso, fecha de alta, provincia de residencia, tipo de ingreso y motivo del alta.

La encuesta permite determinar la tasa de morbilidad y la estancia media por tipo de diagnóstico, conocer el ámbito de influencia de los hospitales en función de la provincia de residencia del enfermo y realizar estudios epidemiológicos de determinadas enfermedades.

Desde 2011 se publica información desagregada de las altas y estancias hospitalarias distinguiendo entre hospitales públicos y privados.

En 2016 se ha llevado a cabo un cambio de clasificación y los resultados de la encuesta se publican de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10ESMC) en años anteriores se utilizaba la CIE9MC. La utilización de esta clasificación origina que los datos por diagnóstico no siempre sean estrictamente comparables con los de años anteriores.

Consulta y descarga toda la información estadística disponible en la web del Instituto de Estadística de La Rioja a través del siguiente enlace:

[www.larioja.org/estadistica](http://www.larioja.org/estadistica)

Fuente:

---



 @riojastat