



Estadística al día

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2021

27 de Marzo de 2023

Altas hospitalarias

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta.

Durante el año 2021 se produjeron 30.947 altas con internamiento en los hospitales de La Rioja, el 48,8% correspondieron a mujeres. No obstante, si se excluyen las producidas por el embarazo, parto y puerperio, este porcentaje bajaría al 41%. A nivel nacional las altas hospitalarias de mujeres supusieron el 51,7%, 43,4% excluyendo los diagnósticos asociados a la maternidad.

	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	30.947	100,0	15.832	15.115	4.513.640	100,0	2.180.552	2.333.089
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	4.418	14,3	2.599	1.819	582.446	12,9	328.316	254.130
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	4.091	13,2	2.277	1.814	553.824	12,3	304.920	248.904
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	3.156	10,2	1.599	1.557	425.508	9,4	214.420	211.089
0200 - Neoplasias (Tumores)	2.918	9,4	1.638	1.280	438.623	9,7	229.158	209.465
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	2.658	8,6	1.502	1.156	338.607	7,5	192.289	146.318
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	2.630	8,5	1.551	1.079	357.967	7,9	205.064	152.903
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	2.422	7,8		2.422	374.708	8,3		374.708
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	2.018	6,5	1.146	872	332.356	7,4	163.488	168.868
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	1.628	5,3	825	803	308.526	6,8	146.517	162.009
Resto de causas	5.008	16,2	2.695	2.313	801.075	17,7	396.380	404.695

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Según los principales grupos de diagnóstico, el mayor número de altas se produjo por "Enfermedades del aparato circulatorio" con 4.418, lo que equivale al 14,3% del total. En España alcanzan el 12,9% de las altas. Le siguen "Enfermedades del aparato digestivo" con 4.091 altas (13,2% del total); a nivel nacional este grupo de enfermedades supuso el 12,3% del total. "Lesiones, envenenamientos y otras causas externas" con 3.156 altas (10,2% del total) ocupan la tercera posición. El dato para el conjunto del país es el 9,4%.

Estancias hospitalarias

En 2021 se contabilizaron en La Rioja un total de 266.381 estancias hospitalarias, de las que el 54,1% fueron de varones. En España el 53,1% de las estancias hospitalarias correspondía a hombres.

Cuando se excluyen las estancias hospitalarias producidas por complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, los porcentajes anteriores se elevan al 56,9% en La Rioja y al 56% en España.

Estancias hospitalarias	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	266.381	100,0	144.130	122.251	37.567.211	100,0	19.947.152	17.620.059
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	43.029	16,2	26.045	16.984	4.976.907	13,2	2.760.588	2.216.319
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	32.271	12,1	20.446	11.825	3.916.011	10,4	2.347.394	1.568.617
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	30.360	11,4	12.777	17.583	3.266.323	8,7	1.574.948	1.691.375
0200 - Neoplasias (Tumores)	26.692	10,0	16.320	10.372	3.351.265	8,9	1.915.777	1.435.487
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	24.872	9,3	13.578	11.294	3.131.760	8,3	1.715.828	1.415.932
0500 - Trastornos mentales y de comportamiento	24.388	9,2	11.214	13.174	6.046.258	16,1	3.500.271	2.545.988
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	20.556	7,7	12.815	7.741	2.581.195	6,9	1.507.137	1.074.058
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	12.528	4,7	6.903	5.625	1.674.096	4,5	839.852	834.243
1800 - Síntomas, signos y hallazgos anormales	9.576	3,6	6.003	3.573	2.031.545	5,4	1.050.956	980.589
Resto de causas	42.109	15,8	18.029	24.080	6.591.851	17,5	2.734.401	3.857.451

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Por diagnóstico principal, "Enfermedades del aparato circulatorio" son las que más estancias provocaron, con un 16,2% del total. Le siguen "Enfermedades infecciosas y parasitarias" con el 12,1% y en tercer lugar "Lesiones, envenenamientos y otras causas externas" con el 11,4% del total de estancias.

Estancia media

La estancia media hospitalaria en La Rioja en el año 2021 fue de 8,6 días, mientras que a nivel nacional llegó a 8,3 días. Por sexos, la estancia media en La Rioja alcanzó los 9,1 días para los hombres (9,2 días en España) y los 8,1 días en mujeres (7,5 en España).


Estancia media en días	La Rioja			España		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	8,6	9,1	8,1	8,3	9,2	7,5
0500 - Trastornos mentales y de comportamiento	53,4	43,0	67,2	53,1	61,1	45,1
ALTA - Altas sin diagnóstico	41,7	54,0	17,0	16,0	16,6	15,3
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	12,1	13,6	10,2	11,6	12,2	10,7
0400 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	11,0	12,8	9,0	7,0	8,6	5,8
0600 - Enfermedades del sistema nervioso	9,9	9,0	11,1	10,0	9,6	10,4
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	9,7	10,0	9,3	8,5	8,4	8,7
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	9,6	8,0	11,3	7,7	7,3	8,0
1600 - Enfermedades con origen en el periodo perinatal	9,2	9,9	8,6	8,3	8,3	8,2
0200 - Neoplasias (Tumores)	9,2	10,0	8,1	7,6	8,4	6,8
2100 - Factores que influyen en la salud y contacto con servicios sanitarios	8,0	6,7	9,1	6,8	8,5	5,6

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

La estancia media varió significativamente en función del diagnóstico, siendo "Trastornos mentales y de comportamiento" (53,4 días) la dolencia que presentó una estancia media de mayor duración; a nivel nacional esta causa supuso 53,1 días de ingreso como media.

La duración de la estancia media reflejó diferencias significativas por edad y por sexo. En las personas menores de 45 años, la estancia media hospitalaria de las mujeres superó la recogida para los hombres en el grupo de edad: de 1 a 4 años. Mientras que si nos fijamos en la personas mayores de 45 años los superan en los grupos de 65 a 74 años, de 75 a 84 años y de 95 años y más .

Días de estancia media según edades



La mayor estancia media se produjo para el colectivo de 90 a 94 años, con 10,9 días para las mujeres y 11,7 días en los hombres. Le sigue en relevancia el grupo de edad de 65 a 74 años, con 12,8 días para las féminas y 9,7 días en los varones.

Es reseñable la duración de las estancias hospitalarias para los menores de un año que llegó a 6,1 días para las niñas y a 6,2 días para los niños.



Altas hospitalarias y estancias causadas

En 2021, el 89,4 % de las altas hospitalarias en La Rioja se registraron en hospitales públicos y el 10,6 % restante en hospitales privados. Para el conjunto de España, estas cifras se elevaron al 72,4 % y al 27,6 % respectivamente.

	Altas hospitalarias				Estancias causadas			
	Público	%	Privado	%	Público	%	Privado	%
LA RIOJA	27.669	89,4	3.278	10,6	199.742	75,0	66.639	25,0
Hombres	13.992	88,4	1.840	11,6	109.481	76,0	34.649	24,0
Mujeres	13.677	90,5	1.438	9,5	90.261	73,8	31.990	26,2
ESPAÑA	3.269.619	72,4	1.244.021	27,6	25.988.363	69,2	11.578.848	30,8
Hombres	1.605.366	73,6	575.186	26,4	14.082.038	70,6	5.865.114	29,4
Mujeres	1.664.253	71,3	668.835	28,7	11.906.326	67,6	5.713.733	32,4

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por sexo, el 90,5 % de las altas hospitalarias de mujeres se produjo en hospitales públicos mientras que para los varones el dato fue de 88,4 %. A nivel nacional los porcentajes fueron del 71,3 % para las mujeres y del 73,6 % para los hombres.

Respecto a las estancias causadas, el 75 % se realizaron en hospitales públicos en La Rioja y en el 69,2 % en el conjunto del España. También se produjeron diferencias por sexo, así, las estancias causadas en centros públicos llegaron al 73,8 % para las mujeres y al 76 % para los varones.

Tasa de morbilidad

En lo que respecta a la tasa de morbilidad, en 2021 se produjeron en La Rioja 9.800 altas por cada 100.000 habitantes, mientras que el conjunto del Estado llegó a 9.536.

Altas por 100.000 habitantes		
	La Rioja	España
TOTAL	9.800	9.536
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	1.399	1.231
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	1.295	1.170
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	999	899
0200 - Neoplasias (Tumores)	924	927
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	842	715
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	833	756
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	767	792
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	639	702
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	516	652

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Por grupos de enfermedades, en 2021 la tasa de morbilidad más elevada para La Rioja se produjo a causa de "Enfermedades del aparato circulatorio", con un valor alcanzado de 1.399 altas. La media nacional para este tipo de dolencias fue de 1.231

La tasa de morbilidad correspondiente a "Enfermedades del aparato digestivo" se sitúa en segundo lugar para nuestra región, con 1.295 altas por cada 100.000 habitantes. En España dichas enfermedades presentaron una tasa de 1.170.

Comunidades Autónomas

En el contexto nacional, las mayores tasas de morbilidad fueron para Cataluña (11.048 altas por cada 100.000 habitantes), Aragón (10.978) y Asturias (10.764).

En el lado opuesto, se recogieron las tasas más bajas en Canarias (7.334), Castilla - La Mancha (7.838) y Andalucía (7.852).

Altas por 100.000 hab. y estancia media		
	Altas por 100.000 hab.	Estancia media (días)
ESPAÑA	9.536	8,3
Andalucía	7.852	7,1
Aragón	10.978	9,1
Asturias	10.764	8,5
Baleares	9.740	7,2
Canarias	7.334	11,9
Cantabria	9.438	8,3
Castilla y León	9.927	10,2
Castilla-La Mancha	7.838	7,6
Cataluña	11.048	9,2
C. Valenciana	9.683	7,2
Extremadura	9.489	8,0
Galicia	9.992	8,3
Madrid	9.871	7,4
Murcia	9.813	7,9
Navarra	10.029	10,3
País Vasco	10.738	9,3
LA RIOJA	9.800	8,6

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Tasa de morbilidad - Altas por cada 100.000 habitantes






En relación a la estancia media, Canarias (11,9 días), junto con Navarra (10,3 días) y Castilla y León (10,2 días) son las regiones con estancias medias más prolongadas.

Las estancias medias más cortas correspondieron a Andalucía (7,1 días), Comunidad Valenciana (7,2 días) y Baleares (7,2 días).

Estancia media en días





Anexo metodológico

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta. Se considera alta hospitalaria el procedimiento por el que un paciente ingresado en un Centro o Establecimiento Sanitario deja de ocupar una cama de hospitalización por curación, mejoría, fallecimiento, traslado o alta voluntaria.

La EMH tiene como principal objetivo conocer las características demográfico-sanitarias de los enfermos dados de alta que hayan ingresado en un centro hospitalario y hayan pernoctado al menos una noche, así como disponer de información a nivel nacional, de comunidad autónoma y de provincia sobre la frecuentación y utilización de los recursos hospitalarios en un año de referencia.

La información sanitaria se centra en el diagnóstico principal que figura en el informe de alta hospitalaria que recibe el paciente, y que ha motivado su ingreso según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo. Las características que se recogen del enfermo son las siguientes: sexo, edad, fecha de ingreso, fecha de alta, provincia de residencia, tipo de ingreso y motivo del alta.

La encuesta permite determinar la tasa de morbilidad y la estancia media por tipo de diagnóstico, conocer el ámbito de influencia de los hospitales en función de la provincia de residencia del enfermo y realizar estudios epidemiológicos de determinadas enfermedades.

Desde 2011 se publica información desagregada de las altas y estancias hospitalarias distinguiendo entre hospitales públicos y privados.

En 2016 se ha llevado a cabo un cambio de clasificación y los resultados de la encuesta se publican de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10ESMC) en años anteriores se utilizaba la CIE9MC. La utilización de esta clasificación origina que los datos por diagnóstico no siempre sean estrictamente comparables con los de años anteriores.

En 2020 se llevó a cabo una actualización en algunos códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10-MC) y se introdujo un nuevo código de emergencia para la codificación de las infecciones por COVID-19 que se implementó por los hospitales a partir del mes julio. Dicho código queda incluido dentro de la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Consulta y descarga toda la información estadística disponible en la web del Instituto de Estadística de La Rioja a través del siguiente enlace:

www.larioja.org/estadistica

Fuente:



 @riojastat