



Estadística al día

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2022

21 de Marzo de 2024

Altas hospitalarias

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta.

Durante el año 2022 se produjeron 31.297 altas con internamiento en los hospitales de La Rioja, el 50,7% correspondieron a mujeres. No obstante, si se excluyen las producidas por el embarazo, parto y puerperio, este porcentaje bajaría al 43%. A nivel nacional las altas hospitalarias de mujeres supusieron el 51,6%, 43,8% excluyendo los diagnósticos asociados a la maternidad.

	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	31.297	100,0	15.420	15.877	4.751.829	100,0	2.301.073	2.450.757
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	4.412	14,1	2.374	2.038	583.045	12,3	321.735	261.310
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	4.066	13,0	2.377	1.689	584.830	12,3	333.132	251.698
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	3.359	10,7	1.817	1.542	486.307	10,2	267.685	218.622
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	3.129	10,0	1.553	1.576	449.406	9,5	228.239	221.167
0200 - Neoplasias (Tumores)	2.892	9,2	1.549	1.343	447.567	9,4	233.874	213.693
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	2.415	7,7		2.415	368.685	7,8		368.685
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	2.149	6,9	1.118	1.031	361.013	7,6	177.421	183.592
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	2.136	6,8	1.173	963	292.475	6,2	159.364	133.111
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	1.896	6,1	906	990	335.113	7,1	160.664	174.450
Resto de causas	4.843	15,5	2.553	2.290	843.388	17,7	418.959	424.429

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Según los principales grupos de diagnóstico, el mayor número de altas se produjo por "Enfermedades del aparato digestivo" con 4.412, lo que equivale al 14,1% del total. En España alcanzan el 12,3% de las altas. Le siguen "Enfermedades del aparato circulatorio" con 4.066 altas (13% del total); a nivel nacional este grupo de enfermedades supuso el 12,3% del total. "Enfermedades del aparato respiratorio" con 3.359 altas (10,7% del total) ocupan la tercera posición. El dato para el conjunto del país es el 10,2%.

Estancias hospitalarias

En 2022 se contabilizaron en La Rioja un total de 279.750 estancias hospitalarias, de las que el 55,1% fueron de varones. En España el 52,3% de las estancias hospitalarias correspondía a hombres.

Cuando se excluyen las estancias hospitalarias producidas por complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, los porcentajes anteriores se elevan al 57,8% en La Rioja y al 55,2% en España.

Estancias hospitalarias	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	279.750	100,0	154.106	125.644	38.711.135	100,0	20.253.732	18.457.404
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	38.051	13,6	23.494	14.557	5.213.660	13,5	2.900.921	2.312.739
0500 - Trastornos mentales y de comportamiento	35.518	12,7	23.159	12.359	6.103.679	15,8	3.442.664	2.661.016
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	30.289	10,8	13.257	17.032	3.713.954	9,6	1.828.470	1.885.484
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	25.939	9,3	13.856	12.083	3.267.412	8,4	1.786.686	1.480.726
0200 - Neoplasias (Tumores)	25.379	9,1	14.993	10.386	3.477.207	9,0	1.979.913	1.497.293
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	25.058	9,0	14.792	10.266	3.526.869	9,1	1.940.903	1.585.966
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	20.816	7,4	11.308	9.508	2.979.023	7,7	1.719.160	1.259.863
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	13.797	4,9	7.765	6.032	1.879.075	4,9	933.320	945.756
1800 - Síntomas, signos y hallazgos anormales	11.489	4,1	6.752	4.737	1.369.418	3,5	681.963	687.455
Resto de causas	53.414	19,1	24.730	28.684	7.180.838	18,5	3.039.732	4.141.106

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Por diagnóstico principal, "Enfermedades del aparato circulatorio" son las que más estancias provocaron, con un 13,6% del total. Le siguen "Trastornos mentales y de comportamiento" con el 12,7% y en tercer lugar "Lesiones, envenenamientos y otras causas externas" con el 10,8% del total de estancias.

Estancia media

La estancia media hospitalaria en La Rioja en el año 2022 fue de 8,9 días, mientras que a nivel nacional llegó a 8,2 días. Por sexos, la estancia media en La Rioja alcanzó los 10 días para los hombres (8,8 días en España) y los 7,9 días en mujeres (7,5 en España).


Estancia media en días	La Rioja			España		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	8,9	10,0	7,9	8,2	8,8	7,5
0500 - Trastornos mentales y de comportamiento	76,4	90,5	59,1	50,4	56,6	44,1
ALTA - Altas sin diagnóstico	62,0	4,0	120,0	15,1	17,6	12,7
2100 - Factores que influyen en la salud y contacto con servicios sanitarios	17,6	23,2	11,9	7,0	8,4	6,0
0600 - Enfermedades del sistema nervioso	11,6	9,9	13,3	10,8	10,8	10,8
0400 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	10,9	13,2	8,3	7,3	9,0	6,0
1800 - Síntomas, signos y hallazgos anormales	9,8	10,3	9,3	8,0	7,4	8,8
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	9,8	9,6	9,9	10,2	10,8	9,5
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	9,7	8,5	10,8	8,3	8,0	8,5
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	9,4	9,9	8,6	8,9	8,7	9,2
1600 - Enfermedades con origen en el periodo perinatal	9,2	8,9	9,6	8,3	8,2	8,3

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

La estancia media varió significativamente en función del diagnóstico, siendo "Trastornos mentales y de comportamiento" (76,4 días) la dolencia que presentó una estancia media de mayor duración; a nivel nacional esta causa supuso 50,4 días de ingreso como media.

La duración de la estancia media reflejó diferencias significativas por edad y por sexo. En las personas menores de 45 años, la estancia media hospitalaria de las mujeres superó la recogida para los hombres en los grupos de edad: menores de 1 año, de 1 a 4 años y de 5 a 14 años. Mientras que si nos fijamos en la personas mayores de 45 años los superan en los grupos de 75 a 84 años y de 95 años y más .

Días de estancia media según edades



La mayor estancia media se produjo para el colectivo de 85 a 89 años, con 11,6 días para las mujeres y 13,7 días en los hombres. Le sigue en relevancia el grupo de edad de 75 a 84 años, con 12,2 días para las féminas y 11,1 días en los varones.

Es reseñable la duración de las estancias hospitalarias para los menores de un año que llegó a 5,9 días para las niñas y a 5,9 días para los niños.



Altas hospitalarias y estancias causadas

En 2022, el 89,8% de las altas hospitalarias en La Rioja se registraron en hospitales públicos y el 10,2% restante en hospitales privados. Para el conjunto de España, estas cifras se elevaron al 72,4% y al 27,6% respectivamente.

	Altas hospitalarias y estancias causadas según sexo y dependencia del hospital							
	Altas hospitalarias				Estancias causadas			
	Público	%	Privado	%	Público	%	Privado	%
LA RIOJA	28.106	89,8	3.191	10,2	206.699	73,9	73.051	26,1
Hombres	13.883	90,0	1.537	10,0	115.652	75,0	38.454	25,0
Mujeres	14.223	89,6	1.654	10,4	91.047	72,5	34.597	27,5
ESPAÑA	3.438.729	72,4	1.313.100	27,6	26.282.446	67,9	12.428.690	32,1
Hombres	1.685.028	73,2	616.045	26,8	13.902.857	68,6	6.350.874	31,4
Mujeres	1.753.702	71,6	697.055	28,4	12.379.588	67,1	6.077.816	32,9

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por sexo, el 89,6% de las altas hospitalarias de mujeres se produjo en hospitales públicos mientras que para los varones el dato fue de 90%. A nivel nacional los porcentajes fueron del 71,6% para las mujeres y del 73,2% para los hombres.

Respecto a las estancias causadas, el 73,9% se realizaron en hospitales públicos en La Rioja y en el 67,9% en el conjunto del España. También se produjeron diferencias por sexo, así, las estancias causadas en centros públicos llegaron al 72,5% para las mujeres y al 75% para los varones.

Tasa de morbilidad

En lo que respecta a la tasa de morbilidad, en 2022 se produjeron en La Rioja 9.751 altas por cada 100.000 habitantes, mientras que el conjunto del Estado llegó a 9.944.

Altas por 100.000 habitantes		
	La Rioja	España
TOTAL	9.751	9.944
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	1.375	1.220
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	1.267	1.224
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	1.047	1.018
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	975	940
0200 - Neoplasias (Tumores)	901	937
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	752	772
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	670	755
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	666	612
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	591	701

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Por grupos de enfermedades, en 2022 la tasa de morbilidad más elevada para La Rioja se produjo a causa de "Enfermedades del aparato digestivo", con un valor alcanzado de 1.375 altas. La media nacional para este tipo de dolencias fue de 1.220

La tasa de morbilidad correspondiente a "Enfermedades del aparato circulatorio" se sitúa en segundo lugar para nuestra región, con 1.267 altas por cada 100.000 habitantes. En España dichas enfermedades presentaron una tasa de 1.224.

Comunidades Autónomas


En el contexto nacional, las mayores tasas de morbilidad fueron para Cataluña (11.511 altas por cada 100.000 habitantes), Asturias (11.472) y País Vasco (11.009).

En el lado opuesto, se recogieron las tasas más bajas en Canarias (7.886), Andalucía (7.997) y Castilla - La Mancha (8.339).

Altas por 100.000 hab. y estancia media		
	Altas por 100.000 hab.	Estancia media (días)
ESPAÑA	9.944	8,2
Andalucía	7.997	6,8
Aragón	10.982	8,8
Asturias	11.472	8,3
Baleares	10.582	7,2
Canarias	7.886	11,9
Cantabria	9.766	15,8
Castilla y León	10.652	10,5
Castilla-La Mancha	8.339	7,0
Cataluña	11.511	9,4
C. Valenciana	10.056	6,0
Extremadura	10.096	8,6
Galicia	10.273	8,2
Madrid	10.415	7,1
Murcia	10.209	7,8
Navarra	10.189	8,6
País Vasco	11.009	8,4
LA RIOJA	9.751	8,9

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Tasa de morbilidad - Altas por cada 100.000 habitantes






En relación a la estancia media, Cantabria (15,8 días), junto con Canarias (11,9 días) y Castilla y León (10,5 días) son las regiones con estancias medias más prolongadas.

Las estancias medias más cortas correspondieron a Comunidad Valenciana (6 días), Andalucía (6,8 días) y Castilla - La Mancha (7 días).

Estancia media en días





Anexo metodológico

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta. Se considera alta hospitalaria el procedimiento por el que un paciente ingresado en un Centro o Establecimiento Sanitario deja de ocupar una cama de hospitalización por curación, mejoría, fallecimiento, traslado o alta voluntaria.

La EMH tiene como principal objetivo conocer las características demográfico-sanitarias de los enfermos dados de alta que hayan ingresado en un centro hospitalario y hayan pernoctado al menos una noche, así como disponer de información a nivel nacional, de comunidad autónoma y de provincia sobre la frecuentación y utilización de los recursos hospitalarios en un año de referencia.

La información sanitaria se centra en el diagnóstico principal que figura en el informe de alta hospitalaria que recibe el paciente, y que ha motivado su ingreso según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo. Las características que se recogen del enfermo son las siguientes: sexo, edad, fecha de ingreso, fecha de alta, provincia de residencia, tipo de ingreso y motivo del alta.

La encuesta permite determinar la tasa de morbilidad y la estancia media por tipo de diagnóstico, conocer el ámbito de influencia de los hospitales en función de la provincia de residencia del enfermo y realizar estudios epidemiológicos de determinadas enfermedades.

Desde 2011 se publica información desagregada de las altas y estancias hospitalarias distinguiendo entre hospitales públicos y privados.

En 2016 se ha llevado a cabo un cambio de clasificación y los resultados de la encuesta se publican de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10ESMC) en años anteriores se utilizaba la CIE9MC. La utilización de esta clasificación origina que los datos por diagnóstico no siempre sean estrictamente comparables con los de años anteriores.

En 2020 se llevó a cabo una actualización en algunos códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10-MC) y se introdujo un nuevo código de emergencia para la codificación de las infecciones por COVID-19 que se implementó por los hospitales a partir del mes julio. Dicho código queda incluido dentro de la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Consulta y descarga toda la información estadística disponible en la web del Instituto de Estadística de La Rioja a través del siguiente enlace:

www.larioja.org/estadistica

Fuente:



 @riojastat