

ENCUESTA DE MORBILIDAD HOSPITALARIA

Altas hospitalarias

Año 2015	LA RIOJA		ESPAÑA	
	Total	% Var. 15/14	Total	% Var. 15/14
ALTAS	34.988	-5,5	4.746.651	0,6
Por sexo				
Hombres	17.097	-6,1	2.245.166	1,0
Mujeres	17.891	-4,8	2.501.485	0,2
Según grupo principal de diagnóstico				
Enfermedades del sistema circulatorio	5.080	-5,6	628.563	0,7
Enfermedades del aparato digestivo	4.751	-2,6	572.587	7,9
Enfermedades del aparato respiratorio	4.528	-3,8	572.778	-0,6
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	3.151	-3,1	480.528	-2,5
Neoplasias (Tumores)	2.929	-9,5	454.891	0,3
Lesiones y envenenamientos	2.916	-0,6	424.014	1,4
Enfer. sistema osteo-mioarticular y del tejido conectivo	2.635	-2,9	343.501	-1,7
Resto de causas	8.998	-9,2	1.269.789	-0,4

FUENTE: Encuesta de morbilidad hospitalaria. INE.

Nota: Datos recogidos según provincia de hospitalización

Durante el año 2015 se produjeron 34.988 altas con internamiento en los hospitales riojanos, lo que supone un descenso del 5,5% respecto a 2014. A nivel nacional ha habido un incremento del 0,6%.

De los siete grupos mayoritarios de diagnóstico, el mayor número de altas se produjo en enfermedades del sistema circulatorio con 5.080, lo que supone un 14,5% del total. Las altas en este grupo han bajado un 5,6% respecto a 2014.

Le siguen las enfermedades del aparato digestivo, con un número de altas de 4.751 (13,6% del total), las enfermedades del aparato respiratorio con 4.528 (12,9% del total), las complicaciones del embarazo, parto y puerperio con 3.151 (9,0% del total), las neoplasias (tumores) con 2.929 (8,4% del total), las lesiones y envenenamientos con 2.916 (8,3% del total) y, por último, las enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo con 2.635 (7,5% del total).

En 2015, el número de altas descendió respecto al año anterior en todas las principales causas, el mayor descenso (-9,5%) correspondió a neoplasias.

Estancias hospitalarias y estancia media

Año 2015	LA RIOJA		ESPAÑA	
	Total	% Var. 15/14	Total	% Var. 15/14
ESTANCIAS (DÍAS)	233.178	-4,1	31.624.525	1,4
Por sexo				
Hombres	124.048	-2,1	16.149.458	2,4
Mujeres	109.130	-6,3	15.475.066	0,4
Según grupo principal de diagnóstico				
Enfermedades del sistema circulatorio	35.165	-6,5	4.766.949	1,6
Enfermedades del aparato respiratorio	32.336	-7,6	3.886.462	8,8
Neoplasias (Tumores)	23.835	-7,4	3.599.306	-0,1
Enfermedades del aparato digestivo	27.628	2,5	3.070.613	-0,7
Lesiones y envenenamientos	17.059	-1,0	3.192.284	1,4
Trastornos mentales	18.708	16,9	3.060.422	0,9
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	9.691	-3,8	1.417.071	-2,7
Resto de causas	68.756	-7,8	8.631.418	0,5
ESTANCIA MEDIA (DÍAS)	6,7	1,4	6,7	0,8
Por sexo				
Hombres	7,3	4,3	7,2	1,4
Mujeres	6,1	-1,6	6,2	0,3
Según grupo principal de diagnóstico				
Enfermedades del sistema circulatorio	6,9	-1,0	7,6	0,8
Enfermedades del aparato respiratorio	7,1	-0,6	6,8	0,9
Neoplasias (Tumores)	8,1	2,4	7,9	-0,4
Enfermedades del aparato digestivo	5,8	1,7	5,4	-0,2
Lesiones y envenenamientos	5,9	-0,3	7,5	0,0
Trastornos mentales	25,6	9,6	26,3	2,3
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	3,1	-0,6	3,0	-0,3

FUENTE: Encuesta de morbilidad hospitalaria. INE.

Nota: Datos recogidos según provincia de hospitalización

Respecto a estancias hospitalarias, en La Rioja se contabilizaron un total de 233.178 días, un 4,1% menos que en 2014.

Por diagnóstico principal, se registraron disminuciones respecto al año anterior en las estancias de las principales causas de diagnóstico, salvo en los trastornos mentales y en enfermedades del aparato digestivo que subieron un 16,9% y un 2,5%, respectivamente. Los mayores descensos se han dado en enfermedades del aparato respiratorio (-7,6%) y neoplasias (-7,4%).


La estancia media hospitalaria en La Rioja en el año 2015 fue de 6,7 días, lo que representa un incremento del 1,4% respecto al año anterior. Por sexos, la estancia media fue de 7,3 días en hombres y 6,1 en mujeres.

La estancia media varía significativamente en función del diagnóstico, siendo los trastornos mentales (25,6 días) los que presentan una estancia de mayor duración, además respecto a 2014 supone el mayor incremento (9,6%).


Mientras que el número de altas ha descendido un 5,5% en 2015 tras un incremento continuado en los últimos años, la duración de la estancia media crece mínimamente hasta 6,7 días.



La duración de la estancia media presenta diferencias significativas por edad y por sexo. La estancia media es mayor para los hombres entre los 15 y los 84 y de los 90 a los 94 años.



Si se compara la estancia media por edad en La Rioja frente a la media nacional, los datos reflejan que la estancia media hospitalaria es significativamente menor en La Rioja salvo para las edades comprendidas entre los 55 y los 74 años.



Distribución de altas hospitalarias y estancias por tipo de hospital

En 2015, el 87,1% de las altas hospitalarias en La Rioja se registraron en hospitales públicos y el 12,9% restante en hospitales privados. Para el conjunto de España, estas cifras se elevaron al 72,4% y al 27,6% respectivamente.

Respecto a las estancias causadas, el 84,9% se realizaron es hospitales públicos en La Rioja, porcentaje superior a la media nacional, que se situó en el 74,8%.

Altas hospitalarias y estancias causadas según sexo y la dependencia del hospital

Año 2015	Altas				Estancias causadas			
	Público	%	Privado	%	Público	%	Privado	%
LA RIOJA	30.475	87,1	4.513	12,9	197.959	84,9	35.219	15,1
Hombres	14.661	85,8	2.436	14,2	105.518	85,1	18.530	14,9
Mujeres	15.814	88,4	2.077	11,6	92.441	84,7	16.689	15,3
ESPAÑA	3.437.945	72,4	1.308.706	27,6	23.654.798	74,8	7.969.727	25,2
Hombres	1.643.964	73,2	600.964	26,8	12.254.761	75,9	3.894.698	24,1
Mujeres	1.793.981	71,7	707.742	28,3	11.400.037	73,7	4.075.029	26,3

FUENTE: Encuesta de morbilidad hospitalaria. INE.

Nota: Datos recogidos según provincia de hospitalización

Altas por 100.000 habitantes y estancia media por CCAA de hospitalización

Año 2015	Altas /100.000 hab	Estancia media (días)
ESPAÑA	10.228	6,66
Andalucía	8.290	6,21
Aragón	11.606	6,96
Asturias	11.213	7,39
Baleares	11.475	5,72
Canarias	8.349	7,33
Cantabria	10.394	7,48
Castilla y León	10.914	7,28
Cast.-La Mancha	8.575	6,66
Cataluña	11.262	7,42
C. Valenciana	10.343	5,56
Extremadura	10.394	6,73
Galicia	10.781	7,12
Madrid	10.998	6,42
Murcia	10.206	6,40
Navarra	10.777	6,64
País Vasco	11.385	6,64
La Rioja	11.187	6,66
Ceuta	7.934	5,44
Melilla	8.693	5,13

FUENTE: Encuesta de morbilidad hospitalaria. INE.


Nota: Datos recogidos según provincia de hospitalización

En cuanto a las mayores tasas de morbilidad, las comunidades autónomas con mayor número de altas por 100.000 habitantes fueron Aragón (11.606), Baleares (11.475) y País Vasco (11.385). Por el contrario, se recogieron las tasas más bajas en Ceuta (7.934), Andalucía (8.290) y Canarias (8.349).



En relación a la estancia media, Cantabria (7,48 días), Cataluña (7,42 días) y Asturias (7,39 días) son las regiones con mayor duración. En el lado opuesto Melilla (5,13 días), Ceuta (5,44 días) y la C. Valenciana (5,56 días) son las que tienen una estancia media más corta.

Estancia media en días. Año 2015



Logroño, 29 de noviembre de 2016

Nota metodológica

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta. Se considera alta hospitalaria el procedimiento por el que un paciente ingresado en un Centro o Establecimiento Sanitario deja de ocupar una cama de hospitalización por curación, mejoría, fallecimiento, traslado o alta voluntaria.

La EMH tiene como principal objetivo conocer las características demográfico-sanitarias de los enfermos dados de alta que hayan ingresado en un centro hospitalario y hayan pernoctado al menos una noche, así como disponer de información a nivel nacional, de comunidad autónoma y de provincia sobre la frecuentación y utilización de los recursos hospitalarios en un año de referencia.

En 2015 la Encuesta recogió información del 95,5% de los hospitales españoles (públicos y privados). El volumen de altas sobre las que se recogió información fue del 99,5% del total de altas hospitalarias con internamiento que se producen anualmente.

La información sanitaria se centra en el diagnóstico principal que figura en el informe de alta hospitalaria que recibe el paciente, y que ha motivado su ingreso según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo. Las características que se recogen del enfermo son las siguientes: sexo, edad, fecha de ingreso, fecha de alta, provincia de residencia, tipo de ingreso y motivo del alta.

La Encuesta permite determinar la estancia media por tipo de diagnóstico, conocer el ámbito de influencia de los hospitales en función de la provincia de residencia del enfermo y realizar estudios epidemiológicos de determinadas enfermedades.