



SALUD



La Comunidad Autónoma de La Rioja contaba en 2015 con 7 hospitales, de los que 3 eran de carácter general y uno de tipo psiquiátrico. En ellos había instaladas 1.048 camas (810 dependientes del Servicio Riojano de Salud y 238 de carácter privado no benéfico).

Para Atención Primaria nuestra región cuenta con 20 centros de salud y 174 consultorios locales. Además, en 2014 había 156 farmacias repartidas por todo el territorio riojano.

A lo largo de 2014 se realizaron en nuestra región 1.829.512 consultas de Atención Primaria en el médico de familia, lo que supone una media de 6,8 consultas por persona y año; a ello hay que sumar 1.312.881 consultas de enfermería (4,1 consultas/pers./año) y 214.122 visitas al pediatra (5,1 consultas/pers./año). Las urgencias alcanzaron las 205.358 actuaciones, es decir, 0,6 consultas anuales por persona.

En relación a los profesionales sanitarios, hay que destacar que en 2015 había 437 colegiados médicos en activo por cada 100.000 habitantes frente a la media nacional que se sitúa en 464.

#### Principales profesionales sanitarios colegiados


|                           | Año 2015 | % Mujeres |      | % Var. Interanual |
|---------------------------|----------|-----------|------|-------------------|
| Médicos                   | 1.573    | 50,1      |      | 1,2               |
| Dentistas                 | 217      | 48,8      | -0,9 |                   |
| Farmacéuticos             | 445      | 72,4      |      | 0,9               |
| Veterinarios              | 204      | 46,6      | -0,5 |                   |
| Fisioterapeutas           | 274      | 73,7      |      | 5,0               |
| ATS/Diplomados Enfermería | 1.988    | 92,7      |      | 0,5               |
| Psicólogos                | 295      | 83,7      | -1,0 |                   |
| Ópticos-Optometristas     | 116      | 62,9      |      | 1,8               |

Fuente: Profesionales Sanitarios Colegiados. INE

En cuanto a la evolución anual del número de profesionales sanitarios, la mayor evolución les corresponde a los fisioterapeutas que incrementan su número en un 5,0% respecto a 2014.


Es reseñable el alto porcentaje de mujeres existentes en todo el sector, superando el 50% salvo entre los veterinarios.

#### Número de consultas en La Rioja




Fuente: Estadísticas de Atención Primaria. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

#### Tasa de médicos colegiados en activo por cada 100.000 habitantes. Año 2015




Fuente: Profesionales Sanitarios Colegiados. INE

Valoración del estado de salud en los 12 últimos meses



Fuente: Encuesta Europea de Salud en España. INE

Personas que han sufrido demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses en La Rioja (%). Año 2014




Fuente: Encuesta Europea de Salud en España. INE

### La salud percibida y diagnosticada

Según la Encuesta Europea de Salud en España (EESE) de 2014, el 74,5% (8 de cada 10 varones y 7 de cada 10 mujeres) de la población riojana de 15 o más años perciben su estado de salud como bueno o muy bueno. A nivel nacional los hombres también se sienten mejor, el 75,1% de los varones valoran su salud como buena o muy buena frente al 67,0% de las féminas.

Las mujeres riojanas acuden al médico más a menudo que los hombres. Así, uno de cada cinco hombres residentes en La Rioja llevaba más de un año sin ir al médico al hacer la encuesta y otro 51,5% hacía entre 4 semanas y un año.

Personas según el tiempo transcurrido desde la última consulta médica en La Rioja (%). Año 2014



Fuente: Encuesta Europea de Salud en España. INE

En 2014 en La Rioja, un 12,0% de personas sufrió listas de espera excesivas o inaccesibilidad a la asistencia médica en los doce meses anteriores a la encuesta. A nivel nacional el dato es del 12,3%.


También se ha detectado, aunque en menor medida que en el conjunto de España, que en nuestra región hay personas que no pudieron disponer de determinados servicios médicos por motivos económicos.

Personas de 15 o más años que perciben su salud como buena o muy buena (%). Año 2014

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Irlanda                   | 82,8        |
| Suecia                    | 80,2        |
| Chipre                    | 77,7        |
| Holanda                   | 77,3        |
| Islandia                  | 76,2        |
| Bélgica                   | 75,1        |
| Malta                     | 74,8        |
| <b>La Rioja</b>           | <b>74,5</b> |
| Grecia                    | 73,6        |
| Luxemburgo                | 72,9        |
| <b>España</b>             | <b>72,8</b> |
| Dinamarca                 | 72,5        |
| Rumania                   | 70,4        |
| Reino Unido               | 70,3        |
| Austria                   | 69,6        |
| Finlandia                 | 69,3        |
| Francia                   | 68,3        |
| Italia                    | 68,0        |
| <b>Unión Europea (28)</b> | <b>67,5</b> |
| Bulgaria                  | 66,0        |
| Alemania                  | 65,2        |
| Eslovenia                 | 64,8        |
| Eslovaquia                | 64,8        |
| Rep. Checa                | 60,9        |
| Polonia                   | 58,3        |
| Croacia                   | 58,1        |
| Hungría                   | 57,6        |
| Estonia                   | 51,9        |
| Portugal                  | 46,0        |
| Letonia                   | 45,8        |
| Lituania                  | 45,0        |

Fuente: EUROSTAT

Además de la diferente percepción de la salud por sexos, la EESE muestra que hay más mujeres diagnosticadas por un médico aquejadas de enfermedades crónicas que hombres. Entre las enfermedades más frecuentes, los varones sólo superan a las mujeres en tensión alta y diabetes. La mayor diferencia la encontramos en el dolor de espalda que afecta de forma crónica al 41,5% de las mujeres frente al 19,5% de los varones.




Fuente: Encuesta Europea de Salud en España. INE

La morbilidad hospitalaria aporta información sobre problemas de salud de una población según los servicios sanitarios requeridos, si bien el acceso al servicio no es igual en todos los territorios.

La Rioja, con 11.872 altas por cada 100.000 habitantes en 2014, se encuentra entre las regiones con mayor tasa de morbilidad. La media nacional fue de 10.160 altas.


La estancia media en el hospital en 2014 fue de 7,0 días para los hombres y de 6,2 días para las mujeres.

**Altas hospitalarias por cada 100.000 habitantes  
Año 2014**




Fuente: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE

**Estancia media de hospitalización en  
La Rioja**




Fuente: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE



Fuente: Defunciones por causa de muerte. INE

El Alzheimer provoca más muertes entre las mujeres que entre los hombres riojanos. La brecha aumenta con los años.



Fuente: Defunciones por causa de muerte. INE

A lo largo de 2014 se produjeron en La Rioja 37.009 altas hospitalarias, según la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria elaborada por el INE. Dicha cifra supone un crecimiento del 4,7% respecto a 2013.

### Altas hospitalarias según principales grupos de enfermedades en La Rioja

|  | Año 2014 | % Var. Interanual |
|--|----------|-------------------|
| Todas las causas                                       | 37.009   | 4,7               |
| Enf. el sistema circulatorio                           | 5.380    | 2,4               |
| Enf. del sistema respiratorio                          | 4.878    | 14,8              |
| Enf. del sistema digestivo                             | 4.708    | 0,0               |
| Complicaciones del embarazo, parto y puerperio         | 3.251    | -2,3              |
| Neoplasias   | 3.235    | 4,9               |
| Lesiones y envenenamientos                             | 2.934    | -0,8              |
| Enf. del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo | 2.713    | 4,7               |
| Enf. del sistema genitourinario                        | 2.622    | 8,8               |
| Otras causas   | 7.288    | 7,9               |

Fuente: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE

Las enfermedades del sistema circulatorio provocaron un 14,5% de todas las altas hospitalarias acaecidas en 2014 en La Rioja y crecieron un 2,4% respecto a 2013.

Con un crecimiento anual mucho más fuerte, concretamente del 14,8%, aparecen las altas ocasionadas por las enfermedades del sistema respiratorio que en 2014 supusieron el 13,2% del total.

### Enfermedades de Declaración Obligatoria

De los 6.214 casos de enfermedades de declaración obligatoria que hubo en La Rioja en 2014, el 79,1% fueron de gripe y el 18,6% de varicela.


También se registraron 33 casos de tosferina, 24 de tuberculosis respiratoria y 18 de sífilis.

En 2014 fallecieron en La Rioja 2.886 personas, frente a las 2.871 de 2013, es decir, un aumento del 0,5%. El 48,1% del total de muertes de 2014 correspondieron a mujeres.

#### Defunciones por causa de muerte en La Rioja

|   | Año 2014 | % Mujeres | % Var. Interanual |
|---|----------|-----------|-------------------|
| Todas las causas                                      | 2.886    | 48,1      | 0,5               |
| Enf. el sistema circulatorio                          | 889      | 50,6      | -3,1              |
| Tumores   | 786      | 39,2      | -2,2              |
| Enf. del sistema respiratorio                         | 278      | 43,2      | 6,5               |
| Enf. del sist. nervioso y de los órg. de los sentidos | 240      | 63,8      | 0,0               |
| Trastornos mentales y del comportamiento              | 170      | 64,7      | 38,2              |
| Enf. Del sistema digestivo                            | 137      | 45,3      | 0,7               |
| Causas externas de mortalidad                         | 110      | 33,6      | -1,8              |
| Otras causas  | 276      | 53,3      | -0,7              |

Fuente: Defunciones por causa de muerte. INE



Fuente: Defunciones por causa de muerte. INE

#### Defunciones según principales causas de muerte en La Rioja (%). Año 2014

| Hombres   | %   |
|---|-----|
| Enfermedades cerebrovasculares                                    | 7,3 |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón        | 7,1 |
| Otras enfermedades del corazón                                    | 6,5 |
| Enf. crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma) | 5,8 |
| Infarto agudo de miocardio  | 4,9 |
| Otras enfermedades isquémicas del corazón                         | 4,0 |
| Mujeres   | %   |
| Demencia  | 7,8 |
| Enfermedades cerebrovasculares                                    | 7,5 |
| Otras enfermedades del corazón                                    | 7,4 |
| Enfermedad de Alzheimer   | 7,4 |
| Insuficiencia cardiaca  | 5,3 |
| Otras enfermedades del sist. Respiratorio                         | 4,6 |

Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la causa más frecuente de las muertes en La Rioja, con un 30,8% de los casos, le siguen los tumores, causantes del 27,2% de los fallecimientos.


En 2014 las enfermedades cerebrovasculares causaron en La Rioja 110 defunciones de varones y 104 de féminas.

Las defunciones que más crecieron respecto a 2013 fueron las provocadas por los trastornos mentales y del comportamiento, concretamente subieron un 38,2.

La demencia provocó el 7,8% de los fallecimientos entre las mujeres.

En el caso de los hombres destaca el tumor maligno de tráquea, de los bronquios y del pulmón que causó el 7,1% de las muertes entre varones.

## Donantes por millón de habitantes. Año 2015



Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

## Donaciones de órganos

En 2015 se produjeron en La Rioja 25 donaciones de órganos, lo que implica que haya una tasa de 78,9 donaciones por millón de habitantes. Este dato la sitúa como la región española con mayor ratio de donantes. La media española se sitúa en 39,7 donantes.


Este hecho es el segundo año consecutivo que se produce, dado que en 2014 ya fue la primera con 56,4 donaciones por millón de habitantes cuando la media de España se quedó en 36,0 donaciones por millón de habitantes.

Según el Perfil sanitario de La Rioja, elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el grado de satisfacción con el sistema sanitario público de los usuarios de nuestra región supera la media nacional en todo el periodo analizado.

En 2015 la sanidad riojana alcanzó un 6,9 mientras que la media nacional era de 6,4.

La menor diferencia ocurrió en 2011, año en el que los riojanos declaraban un grado de satisfacción de 6,85 y la media de España era de 6,59.

## Grado de satisfacción con el sistema sanitario público




Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

El gasto realizado en Sanidad durante 2015 ha sido de 244,85 millones de euros, lo que implica que el Gobierno de La Rioja ha gastado 1.365 euros por cada persona residente en nuestra región.

En cuanto a la evolución del gasto por habitante, en 2015 hubo un crecimiento anual del 5,2%.

## Gasto sanitario por habitante en La Rioja (euros)



Fuente: Consejería de Administración Pública y Hacienda