

Capítulo 5. Salud y sanidad

Tablas:

5.1. Recursos humanos:

5.1.1. Profesionales sanitarios colegiados.	137
5.1.2. Personal empleado de la Consejería de Salud y del Servicio Riojano de Salud	138

5.2. Patrones de morbilidad:

5.2.1. Estancias hospitalarias según sexo y grupo de edad, siendo La Rioja la provincia de hospitalización	139
5.2.2. Enfermos dados de alta según sexo y grupo de edad, siendo La Rioja la provincia de hospitalización	140
5.2.3. Enfermos dados de alta por 1.000 habitantes	141
5.2.4. Edad media y coeficiente de variación de los enfermos dados de alta siendo La Rioja la provincia de hospitalización	141
5.2.5. Estancia media de los enfermos dados de alta por provincia de hospitalización y grupos de edad	141
5.2.6. Dotación hospitalaria en funcionamiento	142
5.2.7. Atención hospitalaria. Consultas externas por 1.000 habitantes según tipo de asistencia	142
5.2.8. Atención hospitalaria. Estancias causadas por 100 habitantes según tipo de asistencia	142
5.2.9. Atención hospitalaria. Índices de funcionamiento: partos por camas de obstetricia	142
5.2.10. Problemas de salud de carácter crónico	143
5.2.11. Evolución de los casos de interrupción voluntaria del embarazo por grupos de edad	143
5.2.12. Evolución de los casos de interrupción voluntaria del embarazo notificados. Tasa de abortividad en mujeres en edad fértil y razón de abortos	144
5.2.13. Evolución anual del diagnóstico de infección por el IVH y tasa anual de infección diagnosticada	144

5.3. Patrones de mortalidad:

5.3.1. Defunciones según edad y sexo	145
5.3.2. Defunciones de menores de 1 año según edad	146
5.3.3. Evolución de las defunciones según causa de muerte y sexo	147
5.3.4. Mortalidad evitable por tipo de indicador y periodo	149
5.3.5. Evolución de las defunciones violentas (por 100.000 habitantes)	150

5.4. Gráficos:

5.4.1. Profesionales sanitarios. Año 2000	137
5.4.2. Médicos colegiados según sexo. Diplomados en enfermería colegiados según sexo	138
5.4.3. Evolución de la tasa de mortalidad infantil	146

Introducción

La permanente mejora de la eficacia de un sistema de salud constituye uno de los factores fundamentales para el mantenimiento de un nivel digno de bienestar y calidad de vida en cualquier sociedad desarrollada. Para orientar esta mejora se hace indispensable disponer de las máximas fuentes posibles de conocimiento acerca del estado de salud de la población así como de las enfermedades que afectan principalmente a nuestra sociedad.

En este capítulo se aborda la salud y la sanidad en La Rioja a través de tres apartados: Recursos Humanos, Patrones de Morbilidad y Patrones de Mortalidad; todos ellos desagregados por sexo.

En "Recursos Humanos" se ofrece la información sobre el número de profesionales sanitarios colegiados, personal del Servicio Riojano de Salud y de la Consejería de Salud.

En el subcapítulo "Patrones de morbilidad" se ofrece información sobre enfermedades de declaración obligatoria, estancias causadas según edad, pacientes dados de alta, edad media y coeficiente de variación de los enfermos dados de alta, estancia media de la hospitalización, problemas de salud de carácter crónico, interrupción voluntaria del embarazo y evolución anual del diagnóstico de infección por el VIH. Por otro lado, se hace referencia a la dotación hospitalaria en funcionamiento en La Rioja en los servicios de ginecología y obstetricia así como a la atención hospitalaria de los mismos.

El último apartado es el correspondiente a los "Patrones de Mortalidad". En él se proporciona información sobre las defunciones según la edad y sexo y la causa de muerte. También se ofrecen los datos sobre la mortalidad evitable, la evolución de la mortalidad infantil y, por último, la evolución de las defunciones violentas.

Salud y sanidad

La presencia de la mujer en el sector sanitario riojano es mayor que la que se da en otros sectores económicos, incluso mayor que en otras actividades relacionadas con los servicios, sector donde la mujer registra tradicionalmente más ocupación. Así, el personal empleado es mayoritariamente femenino, salvo entre el personal médico colegiado, donde el porcentaje de hombres es mayor.

En 1997, había 398 mujeres médicos colegiados en La Rioja frente a 676 hombres. En el año 2000, se reduce la distancia entre sexos, y la cifra de mujeres colegiadas se incrementa un 19,6% hasta alcanzar las 476 mujeres frente al 1% de aumento experimentado por los médicos colegiados (683 hombres).

Por otro lado, en este último año de referencia, el año 2000, había 1.414 diplomados colegiados en enfermería, de los que el 93% eran mujeres, manteniendo la proporción que había en 1997.

Respecto al personal empleado en la Consejería de Salud y el Servicio Riojano de Salud, podemos decir que la representatividad del sexo femenino es mayor que la del masculino. Así, en 1996 el 64,14% del personal de la Consejería de Salud y Servicios Sociales estaba compuesto por mujeres, porcentaje que alcanzó el 74,4% en el año 2002.

Por grupos de ocupación, que nos indican la cualificación necesaria para el desempeño del puesto de trabajo, la presencia femenina en el servicio sanitario es más significativa que la masculina en todos, salvo en el Grupo A, reservado a licenciados, donde el porcentaje de mujeres se sitúa por debajo del 50%.

Patrones de morbilidad

Según el Censo de 1991, la población de La Rioja se cifraba en 263.434 habitantes. Durante el mismo año, 2.439 personas fallecieron en nuestra región, lo que representa un 0,93% del total. De éstas, 1.117 eran mujeres, es decir, un 0,85% de la población femenina residente en La Rioja en ese momento.

Tomando de referencia el periodo 1991/2000 se observa que el 80% de las mujeres fallecidas eran mayores de 70 años frente a un 61% de hombres fallecidos en este mismo margen de edad. Las causas de muerte en las mujeres (y en la población en general), experimentan una gran variación en sus cifras, siendo las "Enfermedades de la piel y tejido celular subcutáneo" con un 92,96%, "Anomalías congénitas", con un 30,74%, seguidas de "Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos" (29,65%) y, por último, "Enfermedades infecciosas y parasitarias" (23,52%), las que han tenido mayor variación media acumulativa.

Las estancias causadas en La Rioja han disminuido a lo largo del periodo 91/00 un 54,54% con una tasa media acumulativa del 6,33%. De las estancias causadas en 1991, más del 50% correspondían a mujeres, siendo su valor absoluto de 275.988. Esta cifra se reduce a lo largo del decenio hasta 112.432 estancias causadas por mujeres en el año 2000, lo que supone un 46,92% del total de estancias durante ese año. Por edades, en 1991 el 66,3% de las estancias causadas correspondían a mujeres de 65 años y más, porcentaje que se ha reducido al 57% en el año 2001.

Las mujeres dadas de alta en 1991 fueron 13.513, un 51,18% del total frente a las 12.913 altas que se registraron en el año 2000 y que supusieron un 50,33% sobre el total. La estancia media de estas mujeres fue en el año 2000 de 9 días, y su edad media se cifra en los 51 años, con un coeficiente de variación del 48,35%.

En cuanto a la dotación hospitalaria en funcionamiento y refiriéndonos exclusivamente a los servicios de ginecología y obstetricia, las camas según la actividad asistencial de los mismos, por 10.000 habitantes, presentan índices similares en La Rioja y España. En 1997, último año para el que disponemos datos, las camas destinadas a ginecología por 10.000 habitantes según su activi-

dad asistencial fueron de 3,59 en La Rioja frente a 3,05 registrado en la media nacional. Respecto al servicio de obstetricia el índice para La Rioja ascendió a 6,01 frente el 7,3 registrado en España.

En 1994 se realizaron 154,71 consultas externas de obstetricia y 294,68 de ginecología en La Rioja por cada 1.000 habitantes, cifras considerablemente más altas a las registradas para el conjunto nacional, que ascendieron a 145,08 y a 147,26, respectivamente. Respecto al año 1997, se redujeron las consultas externas realizadas en ambos servicios tanto en La Rioja como en España (127,07 de obstetricia y 228,35 de ginecología en La Rioja frente a 120,83 y 144,19, respectivamente en España).

Las estancias causadas en obstetricia, siguiendo la misma tónica de descenso que las estancias con carácter general, se redujeron en más de un punto en estos cuatro años y pasaron de un índice de 18,05 por cada 100 habitantes en 1994 al 16,84 registrado en 1997. Asimismo, las estancias en el servicio de ginecología ascendieron en este primer año de referencia a 9,42 y disminuyeron hasta 8,12 por cada 100 habitantes en el año 1997. En el conjunto de la media nacional las estancias causadas por obstetricia fueron ligeramente superiores con un índice de 20,4 en 1994 que disminuye a 18,95 en 1997, mientras que las de ginecología presentan índices débilmente inferiores a las de La Rioja: 7,67 en 1994 y 6,98 en 1997.

En cuanto a la tasa de abortividad en mujeres en edad fértil en La Rioja, a pesar de incrementarse durante la década 91/01, sigue manteniéndose por debajo de la media nacional. En el año 2001, último disponible, se alcanzó una tasa del 6,44 frente al 4,66 que registraba el conjunto de España.

Por último, destacar que en 1991, 45 mujeres riojanas presentaban infección por el VIH, lo que representa un 25,14% del total de infectados con una tasa del 0,37% por cada 1.000 mujeres. Esta cifra, a pesar de que disminuye considerablemente, ya que en 1999 se registran 13 casos, aumenta porcentualmente sobre el total de la población infectada siendo ahora el porcentaje de mujeres infectadas del 31,71%, si bien disminuye la tasa respecto a la población total (80,09%).

Patrones de mortalidad

Las principales causas de muerte en las mujeres durante 1991, se debieron a "Enfermedades del aparato circulatorio" (45,57%), "Tumores" (21,93%) y "Enfermedades del aparato respiratorio" (8,86%). Diez años después, el porcentaje de mujeres que han fallecido por "Enfermedades del aparato circulatorio" ha disminuido hasta un 41,87%, por "Tumores" también desciende hasta representar el 21,19%. Sin embargo, las defunciones por "Enfermedades del aparato respiratorio" aumentan en casi un punto, siendo esta la principal causa de muerte en un 9,60% de los casos.

Cabe destacar que durante este periodo otras causas de muerte entre las mujeres han ganado representatividad. Así, si en 1991 el 0,09% de las mujeres fallecieron a causa de "Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos", en el año 2000, el 4,24% de las mujeres murieron por la misma causa. Lo mismo ocurre con las defunciones causadas por "Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio" que pasan del 3,76% al 5,97%, "Trastornos mentales", que pasan del 1,52% al 2,51% y "Enfermedades de la piel y tejido celular subcutáneo" que pasan del 0,09% al 0,61%. El desencadenante de esta situación puede ser el gran incremento que han experimentado enfermedades causadas por exposición al sol (debido al deterioro de la capa de ozono), por el virus VIH o el estrés.

La tasa de mortalidad infantil en las mujeres en 1991, era del 10,29%, superior a la de los hombres. Pero a lo largo del decenio contemplado, esta tasa experimenta un descenso medio próximo al 7% situándose en el año 2000 en un 1,75%.




5.1. Recursos humanos

5.1.1.- Profesionales sanitarios colegiados


	Mujeres				Total			
	1997	1998	1999	2000	1997	1998	1999	2000
Médicos colegiados	398	424	453	476	1.074	1.094	1.128	1.159
Odontólogos y Estomatólogos	30	26	26	32	115	110	110	122
Farmacéuticos	210	205	206	213	325	322	325	339
Veterinarios	60	61	57	57	234	237	221	216
Diplomados en Enfermería colegiados	1.176	1.219	1.262	1.302	1.289	1.322	1.366	1.414
Matronas	21	21	23	25	22	24	24	26
Fisioterapeutas	59	57	-	33	77	83	-	48
Analistas clínicos	-	-	-	-	-	-	-	-
Radiólogos	-	-	-	-	-	-	-	-

FUENTE: Anuario Estadístico, INE.


5.4.1.- Profesionales sanitarios. Año 2000



5.4.2.- Médicos colegiados según sexo



Diplomados en Enfermería colegiados según sexo



5.1.2.- Personal empleado de la Consejería de Salud y del Servicio Riojano de Salud

	1996			2002		
	Mujeres	Total	% Mujeres	Total	Mujeres	% Mujeres
Consejería de Salud y Servicios Sociales	651	1.015	64,14	702	943	74,44
Servicio Riojano de Salud						
TOTAL				2.497	3.221	77,52
Cº Hospitalario San Millán- San Pedro				1.802	2.214	81,38
Hospital de La Rioja				184	265	69,43
Atención Primaria				450	697	64,55
Servicio 061				27	45	60

FUENTE: Consejería de Desarrollo Autónomo y Administraciones Públicas y Servicio Riojano de Salud.

5.2. Patrones de morbilidad

5.2.1. Estancias hospitalarias según sexo y grupo de edad, siendo La Rioja la provincia de hospitalización

	LA RIOJA									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
TOTAL MUJERES	275.988	156.768	235.087	203.852	148.340	101.888	147.603	142.288	127.979	112.432
Menores de 1 año	3.085	1.864	1.500	2.109	2.449	2.277	1.986	2.487	1.635	2.687
De 1 a 4 años	2.577	791	1.267	1.305	1.032	741	1.205	893	988	826
De 5 a 14 años	2.384	1.793	2.107	2.402	1.211	763	1.567	1.130	1.174	779
De 15 a 24 años	7.037	5.268	4.083	4.665	4.516	4.773	2.992	4.203	3.216	3.019
De 25 a 34 años	21.926	13.433	12.755	22.090	12.177	11.116	12.204	10.750	10.330	10.423
De 35 a 44 años	7.029	11.108	9.595	7.796	6.482	9.347	12.205	7.594	7.316	6.875
De 45 a 54 años	14.457	22.522	9.467	12.922	8.164	9.019	14.000	6.672	6.788	6.963
De 55 a 64 años	34.118	25.707	63.026	32.529	17.966	12.617	12.167	10.151	10.717	17.106
De 65 a 74 años	82.974	33.859	34.069	76.598	26.924	20.651	26.020	34.843	18.556	20.172
De 75 y más años	100.400	40.423	97.219	41.437	67.418	30.585	63.256	63.564		
De 75 a 84 años									46.897	24.548
De 85 y más años									20.363	19.035
TOTAL HOMBRES	251.113	193.169	156.843	177.403	165.899	120.425	157.569	134.126	118.888	127.175
Menores de 1 año	4.654	1.774	1.600	2.805	1.302	1.552	2.134	2.395	1.873	2.479
De 1 a 4 años	2.436	2.857	2.531	1.376	1.237	1.159	939	1.308	981	1.136
De 5 a 14 años	3.233	3.022	1.926	2.865	2.968	2.250	2.817	1.724	1.309	1.208
De 15 a 24 años	8.680	5.577	4.177	6.610	4.860	9.969	3.950	3.425	3.477	2.950
De 25 a 34 años	12.783	7.603	10.509	7.275	8.129	7.120	4.839	6.221	4.782	6.435
De 35 a 44 años	12.119	8.913	8.696	9.497	7.572	10.674	8.036	5.621	11.580	11.196
De 45 a 54 años	9.952	18.867	22.572	21.230	16.630	11.961	11.739	9.599	9.888	23.042
De 55 a 64 años	48.667	66.362	29.088	58.900	50.278	17.302	54.192	32.265	20.601	15.514
De 65 a 74 años	74.186	48.657	40.215	42.962	45.828	28.360	35.834	30.450	30.660	33.381
De 75 y más años	74.404	29.538	35.530	23.882	27.095	30.079	33.089	41.115		
De 75 a 84 años									27.718	22.969
De 85 y más años									6.018	6.865
AMBOS SEXOS	527.100	349.937	391.930	381.255	314.239	222.313	305.172	276.413	246.867	239.607
Menores de 1 año	7.739	3.638	3.100	4.914	3.751	3.829	4.120	4.882	3507	5.165
De 1 a 4 años	5.013	3.648	3.798	2.681	2.269	1.900	2.144	2.202	1.969	1.962
De 5 a 14 años	5.617	4.815	4.033	5.267	4.179	3.013	4.384	2.854	2.484	1.987
De 15 a 24 años	15.717	10.845	8.260	11.275	9.376	14.742	6.943	7.628	6.693	5.969
De 25 a 34 años	34.709	21.036	23.264	29.366	20.306	18.236	17.043	16.972	15.112	16.857
De 35 a 44 años	19.148	20.021	18.291	17.293	14.055	20.020	20.241	13.215	18.896	18.071
De 45 a 54 años	24.409	41.389	32.039	34.151	24.794	20.980	25.739	16.271	16.676	30.005
De 55 a 64 años	82.785	92.069	92.114	91.429	68.244	29.919	66.359	42.416	31.318	32.620
De 65 a 74 años	157.160	82.516	74.284	119.560	72.752	49.011	61.854	65.294	49.216	53.554
De 75 y más años	174.804	69.961	132.749	65.319	94.513	60.664	96.345	104.680		
De 75 a 84 años									74615	47.517
De 85 y más años									26.381	25.900

FUENTE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE.

5.2.2.- Enfermos dados de alta según sexo y grupo de edad, siendo La Rioja la provincia de hospitalización

	LA RIOJA									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
MUJERES	13.513	12.494	12.997	12.500	12.335	13.731	13.529	12.728	13.063	12.913
Menores de 1 año	370	292	210	298	288	262	261	324	260	332
De 1 a 4 años	471	222	335	324	278	267	364	314	292	251
De 5 a 14 años	448	453	426	449	293	320	446	288	312	255
De 15 a 24 años	1.146	1.032	949	837	733	875	785	716	746	791
De 25 a 34 años	3.226	2.644	2.753	2.692	2.630	2.384	2.492	2.362	2.609	2.634
De 35 a 44 años	1.047	1.176	1.546	1.270	1.156	1.652	1.484	1.307	1.421	1.497
De 45 a 54 años	1.053	1.131	1.215	1.060	1.249	1.465	1.380	984	1.009	1.051
De 55 a 64 años	1.303	1.497	1.392	1.305	1.614	1.570	1.470	1.147	1.158	1.112
De 65 a 74 años	2.087	1.784	1.857	1.852	1.970	2.207	2.082	2.151	1.998	1.977
De 75 y más años	2.362	2.263	2.313	2.412	2.124	2.729	2.766	3.134		
De 75 a 84 años									2.207	1.898
De 85 y más años									1.049	1.115
HOMBRES	12.893	12.931	13.506	11.769	12.077	13.167	13.123	13.186	12.802	12.746
Menores de 1 año	465	262	300	353	283	297	333	389	305	352
De 1 a 4 años	513	539	676	384	379	343	313	404	314	321
De 5 a 14 años	638	760	623	687	596	773	712	459	438	394
De 15 a 24 años	941	1.028	833	802	851	943	771	696	730	714
De 25 a 34 años	1.484	1.157	1.223	1.029	1.119	1.123	904	849	862	833
De 35 a 44 años	999	1.208	1.196	1.111	952	1.243	1.123	843	1.145	1.136
De 45 a 54 años	1.135	1.245	1.465	1.307	1.397	1.326	1.494	1.331	1.326	1.485
De 55 a 64 años	2.235	2.181	1.979	1.637	1.758	1.955	1.759	1.919	1.786	1.715
De 65 a 74 años	2.272	2.388	2.759	2.514	2.547	2.669	2.762	2.965	2.990	2.885
De 75 y más años	2.210	2.163	2.450	1.945	2.196	2.495	2.952	3.333		
De 75 a 84 años									2.328	2.301
De 85 y más años									578	609
AMBOS SEXOS	26.405	25.425	26.500	24.269	24.412	26.898	26.652	25.914	25.865	25.659
Menores de 1 año	835	554	510	651	571	559	594	713	565	683
De 1 a 4 años	984	761	1.011	708	657	610	676	718	606	572
De 5 a 14 años	1.086	1.213	1.049	1.136	888	1.093	1.158	748	751	649
De 15 a 24 años	2.087	2.060	1.782	1.639	1.584	1.818	1.556	1.413	1.476	1.505
De 25 a 34 años	4.710	3.801	3.976	3.720	3.749	3.507	3.397	3.211	3.471	3.467
De 35 a 44 años	2.046	2.384	2.742	2.381	2.107	2.895	2.607	2.149	2.567	2.634
De 45 a 54 años	2.188	2.376	2.680	2.367	2.646	2.791	2.873	2.314	2.335	2.536
De 55 a 64 años	3.538	3.678	3.371	2.943	3.372	3.524	3.229	3.066	2.943	2.827
De 65 a 74 años	4.359	4.172	4.616	4.367	4.517	4.876	4.844	5.116	4.988	4.862
De 75 y más años	4.572	4.426	4.763	4.357	4.320	5.224	5.718	6.467		
De 75 a 84 años									4.535	4.199
De 85 y más años									1.627	1.724

FUENTE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE.



5.2.3.- Enfermos dados de alta por 1.000 habitantes

	LA RIOJA			ESPAÑA		
	Mujeres	Hombres	Ambos sexos	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
1994	99,8	101,2	100,5	107,3	102	104,7
1995	100,6	106,9	103,7	109,6	104,2	107
1996	113,1	119,4	116,2	114,9	109,3	112,2
1997	109,2	117,7	113,4	115,5	109,1	112,4
1998	110,6	120,9	115,7	115,3	109,5	112,5
1999	109,2	114	111,5	116,9	110,2	113,6
2000	106,5	108,8	110	116,6	108,8	112,8

FUENTE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE.

5.2.4.- Edad media y coeficiente de variación de los enfermos dados de alta siendo La Rioja la provincia de hospitalización

	Mujeres				Total			
	1997	1998	1999	2000	1997	1998	1999	2000
Edad media	50	51	51	51	51	53	53	52
Coeficiente de variación	48,64	49,33	48,24	48,35	47,52	47,34	45,58	46,10

FUENTE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.
(1): Los CV que figuran en esta tabla son poblacionales.

5.2.5.- Estancia media de los enfermos dados de alta por provincia de hospitalización y grupos de edad

	MUJERES			TOTAL		
	1998	1999	2000	1998	1999	2000
Total	11	10	9	11	10	9
Menores de un año	8	6	8	7	6	8
de 1 a 4	3	3	3	3	3	3
de 5 a 14	4	4	3	4	3	3
de 15 a 24	6	4	4	5	5	4
de 25 a 34	5	4	4	5	4	5
de 35 a 44	6	5	5	6	7	7
de 45 a 54	7	7	7	7	7	12
de 55 a 64	9	9	15	14	11	12
de 65 a 74	16	9	10	13	10	11
de 75 a 84	13	21	13	13	16	11
de 85 y más años	33	19	17,00	23	16	15,00

FUENTE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.

5.2.6.- Dotación hospitalaria en funcionamiento

	1994		1995		1996		1997	
	La Rioja	España						
Camas según actividad asistencial por 10.000 habitantes								
Ginecología	3,1	3,31	3,17	3,23	3,25	3,13	3,59	3,05
Obstetricia	6,21	8,03	6,03	7,6	6,02	7,43	6,01	7,3

FUENTE: Estadística de Establecimientos Sanitarios, Estadística de Indicadores Hospitalarios INE.

5.2.7.- Atención hospitalaria. Consultas externas por 1.000 habitantes según tipo de asistencia

	1994		1995		1996		1997	
	La Rioja	España						
Obstetricia	154,71	145,08	159,11	112,59	123,88	116,29	127,07	120,83
Ginecología	294,68	147,26	260,81	125,25	217,7	129,59	228,35	144,19

FUENTE: Estadística de Indicadores Hospitalarios INE.

5.2.8.- Atención hospitalaria. Estancias causadas por 100 habitantes según tipo de asistencia

	1994		1995		1996		1997	
	La Rioja	España						
Obstetricia	18,05	20,4	17,63	19,88	16,61	19,01	16,84	18,95
Ginecología	9,42	7,67	10,11	7,69	8,19	7,59	8,12	6,98

FUENTE: Estadística de Indicadores Hospitalarios INE.

5.2.9.- Atención hospitalaria. Índices de funcionamiento: partos por camas de obstetricia

	1994		1995		1996		1997	
	La Rioja	España						
Partos/cama de obstetricia	51,67	45,9	48,33	47,39	48,64	48,02	52,87	49,57

Nota: Comprende partos por vía vaginal y cesáreas.

FUENTE: Estadística de Indicadores Hospitalarios INE.



5.2.10.- Problemas de salud de carácter crónico

	LA RIOJA							
	1991	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Altas hospitalarias por síndrome de dependencia del alcohol por 100.000 hab.								
Mujeres	3,76	21,19	16,66	16,67	4,55	11,35	15,05	1,49
Ambos sexos	17,85	20,65	18,38	31,82	9,2	20,68	26,28	3,78
Altas hospitalarias por adicción a las drogas por 100.000 hab.								
Mujeres	3,76	14,38	3,03	3,71	..
Ambos sexos	23,16	15,3	5,74	5,75	6,14	5,36	5,24	..

FUENTE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.

(1): Los CV que figuran en esta tabla son poblacionales.

5.2.11.- Evolución de los casos de interrupción voluntaria del embarazo por grupos de edad

	LA RIOJA. Grupos de edad								TOTAL
	< 15 años	15 -19 años	20- 24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años	
1991	0	27	45	37	28	23	12	1	173
1992	2	27	48	53	33	23	15	2	203
1993	0	22	39	32	30	18	4	0	145
1994	1	30	56	31	24	18	13	1	174
1995	0	31	41	55	27	24	14	1	193
1996	1	34	63	49	51	32	13	2	245
1997	0	32	67	74	39	34	16	1	263
1998	2	40	70	76	50	49	10	2	299

FUENTE: Consejería de Salud y Servicios Sociales.

5.2.12.- Evolución de los casos de interrupción voluntaria del embarazo notificados. Tasa de abortividad en mujeres en edad fértil y razón de abortos

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
LA RIOJA											
Casos	173	203	145	174	193	245	263	299	-	-	-
Tasas	3,11	3,63	2,59	3,09	3,41	4,31	4,63	5,29	6,28	6,55	6,44
Razón	77,78	93,76	70,08	82,15	91,12	115,68	121,59	135,66	-	-	-
ESPAÑA											
Casos	41.910	44.962	45.503	47.832	49.367	51.002	49.578	53.847	-	-	-
Tasas	4,79	5,10	5,15	5,38	5,53	5,69	5,52	6,00	6,52	7,14	4,66
Razón	105,83	113,32	119,56	131,00	135,20	139,68	137,03	147,04	-	-	-

FUENTE: Consejería de Salud y Servicios Sociales.
(*): No se dispone de datos.

5.2.13.- Evolución anual del diagnóstico de infección por el IVH y tasa anual de infección diagnosticada

	Mujeres	Total	Tasas por 1000 hab.
1991	45	179	0,68
1992	39	169	0,64
1993	20	98	0,37
1994	22	92	0,35
1995	21	69	0,26
1996	17	58	0,22
1997	11	38	0,14
1998	15	55	0,21
1999	13	41	0,15

FUENTE: Memoria, 1999. Consejería de Salud y Servicios Sociales.



5.3. Patrones de mortalidad

5.3.1.- Defunciones según edad y sexo

	1991		1992		1993		1994		1995		1996	
	Mujer.	Total										
TOTALES	1.117	2.439	1.134	2.447	1.168	2.491	1.133	2.436	1.204	2.564	1.193	2.548
Menores de 1 año	11	22	12	25	5	14	8	17	8	15	7	9
De 1 a 5 años	2	7	2	4	2	5	3	8	1	3	-	5
De 6 a 10 años	3	5		1	2	4	1	3	-	-	-	2
De 11 a 15 años	1	3	2	2	1	2		2	-	1	-	3
De 16 a 20 años	3	19	3	13	5	13	3	6	-	4	4	11
De 21 a 25 años	3	23	5	21	4	14	1	9	3	11	3	16
De 26 a 30 años	7	29	6	24	2	23	5	14	11	28	8	28
De 31 a 35 años	1	23	5	27	4	20	8	37	11	34	4	28
De 36 a 40 años	6	23	3	15	5	21	6	24	7	28	7	29
De 41 a 45 años	13	38	8	27	10	31	7	28	11	29	10	31
De 46 a 50 años	4	34	12	39	19	54	11	49	15	52	11	37
De 51 a 55 años	16	51	16	62	15	60	19	49	10	52	24	68
De 56 a 60 años	30	94	39	128	26	96	24	87	20	84	25	83
De 61 a 65 años	50	148	52	179	48	143	36	132	45	140	34	118
De 66 a 70 años	78	223	97	241	81	222	74	220	67	202	64	195
De 71 a 75 años	114	281	99	271	104	292	114	290	117	327	115	329
De 76 a 80 años	184	394	175	381	192	391	171	368	179	373	197	407
De 81 a 85 años	274	506	262	469	271	492	249	449	265	490	230	441
De 86 a 90 años	206	344	201	336	240	398	226	399	278	453	292	470
De 91 a 95 años	88	140	104	143	103	156	131	195	135	213	121	189
De 96 a 99 años	21	30	24	29	25	35	32	42	36	50	31	41
De 100 y más años	2	2	7	10	4	5	4	8	6	6	6	8

	1997		1998		1999		2000		2001	
	Mujer.	Total								
TOTALES	1.179	2.523	1.198	2.588	1.292	2.772	1.156	2.544	1.169	2.526
Menores de 1 año	5	11	9	13	5	14	2	9	3	13
De 1 a 5 años	1	4	3	5	1	1	1	3	-	3
De 6 a 10 años	-	-	1	1	2	3	-	2	-	1
De 11 a 15 años	-	3	1	3	-	-	-	1	1	3
De 16 a 20 años	1	13	2	14	2	7	5	11	-	7
De 21 a 25 años	2	14	5	13	6	19	2	10	1	12
De 26 a 30 años	5	19	3	16	5	18	1	8	1	13
De 31 a 35 años	3	16	5	17	8	22	5	17	3	15
De 36 a 40 años	8	25	6	26	9	23	3	23	8	29
De 41 a 45 años	7	30	10	24	9	26	6	21	12	48
De 46 a 50 años	12	42	13	38	19	46	16	58	16	53
De 51 a 55 años	13	47	14	52	13	68	18	67	16	59
De 56 a 60 años	22	74	15	77	18	83	22	76	15	76
De 61 a 65 años	33	148	44	146	31	132	36	106	28	110
De 66 a 70 años	61	186	65	201	59	200	61	203	69	191
De 71 a 75 años	102	296	122	323	111	304	88	283	110	291
De 76 a 80 años	190	405	170	403	181	418	160	435	162	373
De 81 a 85 años	229	435	229	451	267	532	230	448	213	431
De 86 a 90 años	249	428	251	433	314	513	270	433	249	423
De 91 a 95 años	181	260	191	280	163	250	183	268	187	285
De 96 a 99 años	41	51	34	47	55	78	41	54	60	72
De 100 y más años	7	9	5	5	14	15	6	8	15	18


FUENTE: Movimiento Natural de la Población. INE.

5.3.2.- Defunciones de menores de 1 año según edad


	LA RIOJA										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
TOTAL	22	25	14	17	15	9	11	13	14	9	13
Menos de 24 horas	4	3	6	5	4	4	4	1	8	2	7
De 1 a 6 días	8	9	2	4	2	2	3	5	1	2	-
De 7 a 27 días	3	5	1	1	4	1	1	2	2	3	3
De 28 días a 2 meses	4	3	3	2	2	1	3	2	1	1	1
De 3 a 5 meses	1	3	1	3	1	-	-	2	1	-	1
De 6 a 8 meses	2	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-
De 9 a 11 meses	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1

FUENTE: Movimiento Natural de la Población. INE.
(P): Datos provisionales.

5.4.3.- Evolución de la tasa de mortalidad infantil. Mujeres



Evolución de la tasa de mortalidad infantil. Hombres



5.3.3.- Evolución de las defunciones según causa de muerte y sexo

	LA RIOJA									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
TODAS LAS CAUSAS	2.439	2.447	2.491	2.436	2.564	2.549	2.523	2.588	2.772	2.544
Hombres	1.322	1.313	1.323	1.303	1.360	1.356	1.344	1.390	1.480	1.388
Mujeres	1.117	1.134	1.168	1.133	1.204	1.193	1.179	1.198	1.292	1.156
Enfermedades infecciosas y parasitarias	30	27	26	20	15	25	28	37	53	32
Hombres	22	14	14	12	11	11	13	15	31	24
Mujeres	8	13	12	8	4	14	15	22	22	8
Tumores (neoplasmas)	634	630	612	678	676	637	638	704	673	699
Hombres	389	403	377	423	416	396	412	436	433	454
Mujeres	245	227	235	255	260	241	226	268	240	245
Enf. de la sangre y de los órg.hematopoyéticos	9	17	12	7	9	13	12	21	6	9
Hombres	4	10	5	3	7	7	6	11	3	6
Mujeres	5	7	7	4	2	6	6	10	3	3
Enf. glánd. endocrinas, nutrición y metabolismo	62	79	80	95	103	114	82	77	82	67
Hombres	27	35	36	45	52	61	45	28	29	23
Mujeres	35	44	44	50	51	53	37	49	53	44
Trastornos mentales	32	34	48	64	64	70	75	53	59	44
Hombres	15	18	19	22	19	30	29	25	26	15
Mujeres	17	16	29	42	45	40	46	28	33	29
Enf. sist. nervioso y de los órg. de los sentidos	25	37	42	45	76	48	63	75	106	92
Hombres	15	15	24	24	39	28	31	38	47	43
Mujeres	10	22	18	21	37	20	32	37	59	49
Enf.del aparato circulatorio	945	963	989	948	1.001	1.000	991	950	914	881
Hombres	436	446	477	444	473	452	465	465	429	397
Mujeres	509	517	512	504	528	548	526	485	485	484
Enf.del aparato respiratorio	246	219	237	199	222	243	241	232	353	293
Hombres	147	115	131	117	123	153	142	135	201	182
Mujeres	99	104	106	82	99	90	99	97	152	111
Enf.del aparato digestivo	118	141	153	121	147	125	110	149	143	118
Hombres	56	88	82	68	79	65	60	82	76	72
Mujeres	62	53	71	53	68	60	50	67	67	46

	LA RIOJA									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Enf.del aparato genitourinario	47	49	43	36	34	51	39	37	50	39
Hombres	34	30	23	16	19	27	18	22	19	19
Mujeres	13	19	20	20	15	24	21	15	31	20
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio			-	-	-	-	-	-	0	0
Hombres			-	-	-	-	-	-	0	0
Mujeres			-	-	-	-	-	-	0	0
Enf. de la piel y tejido celular subcutáneo	2	5	7	3	4	6	6	2	1	7
Hombres	1	2	2	1		1	2	1	0	0
Mujeres	1	3	5	2	4	5	4	1	1	7
Enf. sist. osteomuscular y del tejido conjuntivo	17	23	28	29	22	31	25	16	21	12
Hombres	6	7	6	12	6	6	3	7	3	6
Mujeres	11	16	22	17	16	25	22	9	18	6
Anomalías congénitas	8	6	8	8	9	5	8	8	2	5
Hombres	4	4	3	5	3	1	6	2	2	4
Mujeres	4	2	5	3	6	4	2	6	0	1
Ciertas afecciones origin. en el período perinatal	11	15	9	7	6	3	4	6	9	5
Hombres	4	6	7	4	5	1	2	4	6	3
Mujeres	7	9	2	3	1	2	2	2	3	2
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	73	76	69	55	50	52	73	95	149	118
Hombres	31	27	25	23	20	22	20	33	67	49
Mujeres	42	49	44	32	30	30	53	62	82	69
Causas externas de mortalidad	180	126	128	121	126	126	128	126	151	123
Hombres	131	93	92	84	88	95	90	86	108	91
Mujeres	49	33	36	37	38	31	38	40	43	32

FUENTE: Defunciones según la Causa de Muerte. INE.

5.3.4.- Mortalidad evitable por tipo de indicador y periodo

	1991-1995				1996-2000			
	LA RIOJA		ESPAÑA		LA RIOJA		ESPAÑA	
	Mujeres	Total	Mujeres	Total	Mujeres	Total	Mujeres	Total
Muertes por enfermedades sensibles a prevención primaria por 10.000 defunciones	212,18	495,18	211,2	517,96	165,89	416,93	201,73	452,98
Muertes por enfermedades sensibles a cuidados médicos	65,8	94,58	111,43	127,2	73,27	85,01	88,13	97,46

FUENTE: Indicadores Sociales, 2003. INE.

5.3.5.- Evolución de las defunciones violentas (por 100.000 habitantes)

	LA RIOJA							
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Por causas externas de traumatismos y envenenamientos. % de mujeres	46,28 30,58%	48,25 30,16%	48,3 28,14%	49,08 29,69%	48,26 31,75%	57,83 28,48%	46,43 26,02%	
Por homicidio y lesiones infligidas intencionadamente por otro. % de mujeres	1,15 33,33%	0,38 ..	0,77 50,00%	0,38 100,00%	0,38 100,00%	0,76 50,00%	0,76 ..	
Por síndrome de dependencia o psicosis alcohólica % de mujeres	0,76 ..	0,77 ..	0,77 ..	0,38 ..	0,77 50,00%	1,89 20,00%	
Por suicidio % de mujeres	2,68 42,86%	1,15 33,33%	3,07 50,00%	3,07 12,50%	4,21 18,18%	3,81 10,00%	2,64 42,86%	7,11 26,32%
Por accidentes de tráfico. Total Por 10.000 vehículos	56 4,98%	60 5,18%	53 4,39%	66 5,26%	71 5,38%	46 3,31%	59 4,10%	70 4,68%

	ESPAÑA							
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Por causas externas de traumatismos y envenenamientos. % de mujeres	41,07 25,89%	41,62 27,21%	41,56 28,14%	41,92 27,05%	42,74 27,73%	41,41 27,94%	41,43 26,81%	
Por homicidio y lesiones infligidas intencionadamente por otro. % de mujeres	0,9 25,78%	0,9 24,93%	0,87 30,61%	0,87 28,95%	0,84 28,40%	0,88 28,82%	1,03 27,49%	
Por síndrome de dependencia o psicosis alcohólica % de mujeres	0,78 11,80%	0,73 12,20%	0,76 12,12%	0,65 13,73%	0,68 14,44%	0,82 9,57%	0,7 12,10%	
Por suicidio % de mujeres	5,98 24,49%	6,91 27,70%	6,91 29,16%	6,98 27,12%	6,58 26,44%	6,2 26,38%	6,35 26,92%	5,51 27,11%
Por accidentes de tráfico. Total Por 10.000 vehículos	5.615 3,08	5.751 3,05	5.483 2,81	5.604 2,76	5.957 2,8	5.738 2,56	5.776 2,48	5.517 2,28

FUENTE: Defunciones según la causa de muerte, Estadística del Suicidio en España, INE. Dirección General de Tráfico, Anuario Estadístico General (nº de vehículos).