

Selago o musgo derecho

Huperzia selago L. subsp. *selago*.

Familia *Lycopodiaceae*.

* **Datos generales:** Caméfito reptante con tallos herbáceos, de los que salen yemas axilares que originan propágulos. Micrófilos que envuelven los tallos helicoidalmente. Esporófilos semejantes a micrófilos dispuestos en la parte distal del tallo con esporangios reniformes.

* **Hábitat:** Crece en rellanos musgosos o grietas sombreadas sobre sustrato silicio o descalcificado a veces epífito. También en bordes de fuentes o circos glaciares por encima de los 1800 metros.


* **Distribución:** Se distribuye por zonas frías y templadas del Hemisferio Norte, Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. En la Península, localizado en Eje Pirenaico-Cantábrico, Sistema Ibérico norte y Sistema Central. En La Rioja se localiza en la Demanda (Ezcaray y San Millán) y en Cebollera (Villoslada de Cameros).

* **Amenazas:**

- Poblaciones reducidas y regeneración natural deficiente.
- Una población se encuentra dentro de la Estación Invernal de Valdezcaray.
- Retroceso de su área natural debido a la climatología.
- Pisoteo por presión ganadera.
- Actividades forestales.

* **Conservación:** Taxón incluido en:

Catálogo Riojano de Especies Amenazadas	Red Natura 2000:
Vulnerable	Toda la distribución.



Poblaciones incluidas dentro de la Zona de Especial Conservación Sierras de La Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros de la Red Natura 2000. Las poblaciones de Villoslada se encuentran dentro del Parque Natural Sierra de Cebollera.

* **Bibliografía:**

- Villar, L. 1986. *Huperzia* Bernh. in Castroviejo, S., Lainz, M., López González, G., Montserrat, P., Muñoz Garmendia, F., Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. 1: 3-5. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
- Arizaleta, J.A., L.M., Medrano, J. Benito & J.A. Alejandre, 2000. Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de La Rioja. Inédito. Gobierno de La Rioja.