

## Sapillo pintojo meridional

*Discoglossus jeanneae* Busack.

Familia Discoglossidae.

\* **Datos generales:** Sapo de pequeño tamaño, cabeza aplanada y hocico agudo. Los machos presentan las patas traseras palmeadas. La piel es lisa con pequeñas granulaciones y coloración muy variable. De hábitos nocturnos y acuáticos generalmente, se alimentan de invertebrados terrestres en su fase adulta. El celo se produce a comienzos de primavera.




\* **Hábitat:** zonas abiertas y forestales cerca de puntos de agua como charcas estacionales, arroyos, manantiales, fuentes, etc. Necesita lugares con abundante vegetación y humedad elevada. Citada en un amplio intervalo altitudinal.

\* **Distribución:** Endemismo ibérico distribuido por la mitad oriental de la Península y la zona al sur del río Guadalquivir. Se trata de la especie de anfibio más escasa en la región observado recientemente en el río Añamaza y en una localidad en Tobía.

\* **Amenazas:**

- Desecación y canalización de ríos y charcas.
- Introducción de especies piscícolas depredadoras.
- Uso masivo de pesticidas.



\* **Conservación:** Taxón incluido en:

Catálogo Riojano de Especies Amenazadas	Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CE)
En peligro de extinción	Anexo II y IV

\* **Bibliografía:**

- Martínez-Solano I. & García-París M., 2002. *Discoglossus jeanneae* En: Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (Pleguezuelos J. M., R. Márquez, M. Lizana, eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Asociación Herpetológica Española (2ª impresión), Madrid: 88-90.
- Zaldívar C. et al., 1995. Catálogo regional de especies de vertebrados amenazados de La Rioja: Tomo I. Consejería de Desarrollo Autonómico, Administraciones Públicas y Medio Ambiente. Gobierno de La Rioja, Logroño: 192 pp.