

## *Corydalis intermedia* (L.) Merat.

Familia *Papaveraceae*

\* **Datos generales:** Planta erecta con tubérculo macizo. Tallo con escama foliosa en la base. Flores de color púrpura que poseen espolón débilmente curvado. Racimos de 1 a 6 flores. Pedicelos más cortos que las brácteas.

\* **Hábitat:** Crece en claros de bosques de hayas y pinos albares, y en pastos supraforestales en un rango altitudinal de 1500-1600 metros.

\* **Distribución:** Se distribuye por el norte y centro de Europa. En la Península Ibérica, se localiza en el Sistema Ibérico Septentrional (La Rioja y Soria) y en el Sistema Central (Sierra de Ayllón). Dentro de nuestra comunidad, aparece en Picos de Urbiión, Montes de Cameros y Sierra de Ballenera.

\* **Amenazas:**

- Sobrepastoreo en algunas zonas boscosas.
- Trabajos forestales que puedan alterar el hábitat.


\* **Conservación:** Taxón incluido en:

Catálogo Riojano de Especies Amenazadas

Vulnerable

Red Natura 2000:

Gran parte de la distribución.



\* **Bibliografía:**

- Arizaleta, J.A., L.M., Medrano, J. Benito & J.A. Alejandre, 2000. *Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de La Rioja*. Inédito. Gobierno de La Rioja.
- Lidén, M. 1986. *Corydalis* L. in Castroviejo, S., Lainz, M., López González, G., Montserrat, P., Muñoz Garamendia, F., Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. 1: 431-433. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
- Moreno, J.C., coord. (2008). *Lista Roja 2008 de la flora vascular española*. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas), Madrid, 86 pp.