

Pie de lobo

Lycopodium clavatum L.

Familia *Isoetaceae*.




* **Datos generales:** Tallos postrado-radicantes, herbáceos, con ramas ascendentes dicótomas. Micrófilos lineares, agudos prolongados en una seta hialina. Estróbilos en grupos de 1 a 3 sobre pedículos. Esporófilos ovados terminados en seta.

* **Hábitat:** Se desarrolla en brezales y matorrales por encima de la banda forestal sobre suelos ácidos con humedad edáfica permanente.

* **Distribución:** Subcosmopolita. En la Península, aparece en el eje pirenaico-cantábrico, Sistema Ibérico y Sistema Central. Sólo se encuentra en nuestro territorio en la Sierra de Cebollera.

* **Amenazas:**

- Retroceso de su área de distribución natural debido al cambio climático.
- Poblaciones con pocos individuos.
- Presión ganadera por pisoteo.
- Actividades forestales.
- Recolección exclusiva de individuos.



* **Conservación:** Taxón incluido en:

Catálogo Riojano de Especies Amenazadas	Red Natura 2000:
Vulnerable	Toda la distribución.

Las poblaciones aparecen dentro del Parque Natural “Sierra de Cebollera” y la Zona de Especial Conservación “Sierras de La Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros”.

* **Bibliografía:**

- Arizaleta, J.A., L.M., Medrano, J. Benito & J.A. Alejandre, 2000. *Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de La Rioja*. Inédito. Gobierno de La Rioja.
- Christian Fischer, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11244419>
- Villar, L. 1986. *Lycopodium* L. in Castroviejo, S., Lainz, M., López González, G., Moontserrat, P., Muñoz Garmendia, F., Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. 1: 5-8. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.