

# La población con discapacidad en La Rioja 2021





# LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN LA RIOJA 2021

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA



**La Rioja**

2022

1ª edición, 2001  
17ª edición, 2022

© Gobierno de La Rioja, 2022  
Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública  
Belchite, 2-Primero  
26071 Logroño, La Rioja  
T. 941 29 11 00  
[social.planificacion@larioja.org](mailto:social.planificacion@larioja.org)  
[www.larioja.org/servicios\\_sociales](http://www.larioja.org/servicios_sociales)

Elaboración y composición: Servicio de Planificación y Acción Social

# ÍNDICE

Introducción .....	7
Objetivos .....	9
Metodología .....	11
Definiciones.....	13
Conceptos .....	13
Clasificación del grado de discapacidad .....	13
Clasificación de las deficiencias.....	14
La población con discapacidad reconocida en La Rioja .....	17
La población con discapacidad reconocida en Logroño .....	29
La población con discapacidad reconocida en Rioja Baja .....	39
La población con discapacidad reconocida en Rioja Centro .....	49
La población con discapacidad reconocida en Rioja Alta .....	59
Anexo I: Tablas .....	69
Anexo II: Gráficos.....	71
Anexo III: Mapas .....	73



## INTRODUCCIÓN

En la línea de las últimas ediciones, este estudio pretende ofrecer un análisis estadístico general de la población con discapacidad reconocida en La Rioja mediante el orden, la sistematización y el análisis de la información recogida en la base de datos del Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia.

Dicho Centro presta atención básica y de carácter técnico-facultativo a las personas con discapacidad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Es, por tanto, el único organismo oficial de La Rioja que reconoce y otorga el grado de discapacidad, según los baremos descritos en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre (BOE 26 de enero y 13 de marzo de 2000), que regula el procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Según la disposición adicional octava de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia, las referencias que en los textos normativos se efectúan a «minusválidos» y a «personas con minusvalía», se entenderán realizadas a «personas con discapacidad». Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las disposiciones normativas elaboradas por las Administraciones Públicas estarán obligadas a utilizar los términos «persona con discapacidad» o «personas con discapacidad» para denominarlas. Así pues, estos son los términos que se utilizan en esta publicación.

Para poder acceder a los beneficios y recursos que los diferentes organismos proporcionan a las personas con discapacidad, es imprescindible acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Los datos analizados en este trabajo corresponden a las personas con una discapacidad reconocida de, al menos, un 33%.

La información se presenta a través de diferentes tablas, gráficos y mapas; cuantificando la población existente y analizándola según diferentes características como sexo, grupos de edad, grado de discapacidad, tipos y tipología principal de las deficiencias que les afectan; realizando su distribución territorial por demarcaciones y zonas de servicios sociales.

La estructura de esta publicación se compone de tres grandes bloques. En primer lugar, se recogen los objetivos, la metodología y las definiciones utilizadas. A continuación, se presentan y analizan los datos según las diferentes variables, para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y para cada una de las cuatro demarcaciones que la forman: Logroño, Rioja Baja, Rioja Centro y Rioja Alta. Al final, aparecen 3 Anexos con los listados de tablas, gráficos y mapas.





# OBJETIVOS

## 1. Objetivo fundamental

- Conocer la estructura y distribución territorial de la población reconocida con un grado de discapacidad igual o superior al 33% en La Rioja.

## 2. Objetivos específicos

- Cuantificar la población con discapacidad en La Rioja a fecha 1 de enero de 2022, y compararla con la población total.
- Analizar la población con discapacidad en relación con las variables sexo y edad.
- Estudiar esta población según diferentes variables: grado de discapacidad y tipología de la deficiencia principal.
- Determinar la distribución territorial de la población reconocida con discapacidad por demarcaciones y zonas básicas de servicios sociales, analizando también las variables anteriores.



## METODOLOGÍA

La información recogida y analizada en este estudio procede de los expedientes de la Base de Datos del Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia, que contienen los datos de las personas que, voluntariamente, han solicitado valoración de su discapacidad y han sido reconocidas como tal con un grado igual o superior al 33%.

La citada base de datos no es un censo de las personas con discapacidad, sino que refleja el número de personas reconocidas con discapacidad en La Rioja desde el 27 de abril de 1972 (fecha de registro del primer expediente) hasta el 1 de enero del 2022.

El análisis presentado estructura la población con discapacidad reconocida a 1 de enero de 2021, teniendo en cuenta diferentes características: sexo, grupos de edad, grado de discapacidad, tipología de la deficiencia principal y su distribución territorial por demarcaciones y zonas de servicios sociales de base. La información se divide en 5 capítulos: en el primero se describen los datos para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y los siguientes desglosan la información por demarcaciones (Logroño, Rioja Baja, Rioja Centro y Rioja Alta).

El grado de fiabilidad de la información registrada es muy alta, ya que los reconocimientos del grado de discapacidad han sido elaborados por expertos del Centro, reconocidos oficialmente para ello.

Se ha efectuado una revisión de los ficheros de la Base de Datos del Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia, corrigiendo los errores detectados en expedientes anteriores a 1989 y actualizando los expedientes de personas con discapacidad fallecidas.



## DEFINICIONES

La referencia para la definición y conceptualización utilizada en este estudio es la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad, desarrollada conjuntamente por el IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) y las Comunidades Autónomas.

### 1. Conceptos

La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la Organización Mundial de la Salud de 1980 (OMS) establecía el siguiente esquema conceptual, distinguiendo entre deficiencia, discapacidad y minusvalía; en función de los diferentes niveles de consecuencias de la enfermedad que los origina.

- **Deficiencia:** Este primer nivel está formado por los síntomas, señales o manifestaciones de una enfermedad a nivel de órgano o función de un órgano, cualquiera que sea su causa. Es, por tanto, cualquier pérdida, anomalía o disfunción de los órganos y estructuras del cuerpo.
- **Discapacidad:** El segundo nivel son las consecuencias que la deficiencia produce a nivel de la persona, es decir, toda limitación en el desarrollo de las tareas diarias. Esta limitación puede afectar tanto a la naturaleza como a la duración o a la calidad de la actividad a desarrollar.
- **Minusvalía:** El tercer nivel recoge las consecuencias que la enfermedad produce a nivel social, es decir, las desventajas que una deficiencia o una discapacidad origina en el individuo en su relación con las demás personas, debido al incumplimiento o a la dificultad de cumplir las costumbres de la sociedad. No obstante, si bien a partir de la quinta edición, el término minusvalía se sustituye por discapacidad según lo dispuesto en la ley 39/2006.

### 2. Clasificación del grado de discapacidad

Teniendo en cuenta que los datos analizados corresponden a las personas reconocidas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, se diferencian tres grupos:

- **Moderado:** personas con un grado de discapacidad entre el 33% y el 64% (ambos incluidos).
- **Grave:** personas con un grado de discapacidad entre el 65% y el 74% (ambos incluidos).
- **Muy grave:** personas con un grado de discapacidad igual o superior al 75%.

### 3. Clasificación de las deficiencias

La población con discapacidad se puede caracterizar por las deficiencias que les afectan, las cuales se derivan de la información sobre deficiencias de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) y que responden a la información necesaria para la valoración de las minusvalías.

Estas 10 clases de deficiencias se relacionan entre sí, pudiendo sufrir una misma persona varias de forma simultánea. Aunque la Base de Datos del Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia recoge hasta un máximo de 3 por individuo, los datos analizados en este estudio se refieren a la deficiencia principal, es decir, aquella que por ser la más importante ha sido registrada en primer lugar por el equipo de valoración.

La tipología de las deficiencias es la siguiente:

- Deficiencia osteoarticular. Incluye alteraciones morfológicas o funcionales referidas a los huesos y articulaciones. Se encuadran en este grupo deformidades de la columna vertebral, ausencia de miembros, limitaciones funcionales y anomalías morfológicas, entre otras.
- Deficiencia neuromuscular. Contiene las afecciones referidas exclusivamente al sistema nervioso y muscular, aunque estas afecciones repercutan en el aparato locomotor. Contiene, entre otros, todos los tipos de parálisis, los trastornos de la coordinación y del equilibrio y las crisis convulsivas.
- Deficiencias crónicas. Se trata de un grupo muy amplio, que engloba las alteraciones crónicas de los distintos aparatos y sistemas: respiratorio, circulatorio, digestivo, endocrino, metabólico, sanguíneo, génito-urinario, órganos hematopoyéticos, piel y anejos y las pérdidas quirúrgicas de algún órgano.
- Retraso mental. Se contempla la disminución de la capacidad de aprendizaje de la persona. Comprende también un ítem denominado retraso madurativo, referidos a los niños y niñas de edad cronológica hasta los 14 años que presentan un cociente intelectual inferior al esperado.
- Trastorno mental. Contiene todos aquellos trastornos referidos al estado psíquico de la persona, distintos al retraso mental, y que dificultan de manera objetiva su desarrollo y/o bienestar emocional.
- Deficiencias visuales. Incluye la pérdida de eficiencia visual (leve, moderada, severa y grave), y la ceguera, así como otras deficiencias de los órganos de la visión.
- Deficiencias auditivas. Comprende los distintos tipos y clases de hipoacusia (leve, media, severa y profunda), y la sordera. También se recoge la sordomudez y otros trastornos del órgano de la audición.
- Deficiencias expresivas. Incluye los trastornos del lenguaje en sus distintas formas.
- Deficiencias mixtas. Contiene el síndrome polimalformativo y la deficiencia múltiple.
- Otras deficiencias. En este grupo se han recogido las anomalías que, por su singularidad, no han podido encuadrarse en los nueve grupos anteriores, y también las personas cuyos

expedientes no contenían información suficiente para determinar el tipo de deficiencia que presentan.

Además, la clasificación de las deficiencias se puede agrupar en cuatro grandes bloques:

- Discapacidad física:  
Osteoarticular  
Neuromuscular  
Crónica
- Discapacidad psíquica:  
Retraso mental  
Trastorno mental
- Discapacidad sensorial:  
Visuales  
Auditivas  
Expresivas
- Mixta y Otras





**LA POBLACIÓN  
CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA  
EN LA RIOJA**




## 1. Población con discapacidad reconocida en La Rioja respecto al total poblacional según sexo

A fecha 1 de enero de 2022 la población con discapacidad reconocida es de 20.231 personas, (779 personas más que el 1/1/2021), cifra que representa el 6,33% de la población riojana<sup>1</sup>.

Tabla nº 1. Población con discapacidad reconocida en La Rioja respecto al total de la población riojana

Población de La Rioja	Población en La Rioja con discapacidad reconocida (1/1/2022)		Población total (Padrón 2021)	
	Nº	Porcentaje (%) <sup>2</sup>	Nº	Porcentaje (%)
Hombres	10.781	6,83%	157.823	49,35%
Mujeres	9.450	5,83%	161.973	50,65%
<b>Total</b>	<b>20.231</b>	<b>6,33%</b>	<b>319.796</b>	<b>100,00%</b>

Gráfico nº 1. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en La Rioja respecto al total de la población riojana




Del total de la población con discapacidad reconocida en La Rioja, 10.781 son hombres, que suponen el 6,83% de toda la población masculina, y 9.450 son mujeres, que corresponden al 5,83% de toda la población femenina.

De la población con discapacidad, estos 10.781 hombres suponen el 53,29% y las 9.450 mujeres representan el 46,71%. En el total poblacional, la proporción por sexos es del 49,35% en hombres y del 50,65% en mujeres.

1 Datos de población del Padrón Municipal 2021 del INE.

2 Porcentaje con discapacidad respecto al total de la población del mismo sexo en La Rioja.

**Gráfico nº 2. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en La Rioja según sexo**



A fecha 30/06/2000, la población con discapacidad reconocida era de 12.713, representando entonces el 4,81% de la población (264.178). Se observa que entre ambas fechas la población con discapacidad reconocida aumentó en un 59,14%, mientras que la población riojana se incrementó en un 21,05%.

## 2. Población con discapacidad reconocida en La Rioja según grupos de edad y sexo

Se ha distribuido la población con discapacidad reconocida en grupos de edad, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Menores de 6 años	Menores en edad preescolar y educación infantil
De 6 a 17 años	Menores y jóvenes en periodo de formación
De 18 a 29 años	Jóvenes en edad laboral. Búsqueda de empleo y plena actividad laboral
De 30 a 44 años	Jóvenes y adultos en edad laboral. Búsqueda de empleo y plena actividad laboral
De 45 a 64 años	Adultos en edad laboral. Riesgo de pérdida de empleo y dificultad de búsqueda
De 65 a 79 años	Personas mayores y en edad de jubilación
80 años y más	Personas mayores con riesgo de dependencia

**Gráfico nº 3. Población con discapacidad reconocida en La Rioja según grupos de edad y sexo**





Tabla nº 2. Población con discapacidad reconocida en La Rioja según grupos de edad y sexo

Edad	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Menos de 6 años	60	0,30%	36	0,18%	96	0,47%
De 6 a 17 años	622	3,07%	295	1,46%	917	4,53%
De 18 a 29 años	485	2,40%	329	1,63%	814	4,02%
De 30 a 44 años	1.049	5,19%	816	4,03%	1.865	9,22%
De 45 a 64 años	3.855	19,05%	3.029	14,97%	6.884	34,03%
De 65 a 79 años	3.203	15,83%	2.699	13,34%	5.902	29,17%
80 años y más	1.507	7,45%	2.246	11,10%	3.753	18,55%
<b>Total</b>	<b>10.781</b>	<b>53,29%</b>	<b>9.450</b>	<b>46,71%</b>	<b>20.231</b>	<b>100,00%</b>

Gráfico nº 4. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en La Rioja por grupos de edad



Los menores de 6 años con discapacidad reconocida, población de atención temprana, representan el 0,47%, mientras que los menores y jóvenes con discapacidad reconocida de 6 a 17 años representan el 4,53% del total de población con discapacidad reconocida. Ambos suponen el 1,84% del total poblacional de este grupo de edad (55.064 personas).

La población adulta con discapacidad reconocida de 18 a 64 años supone el 47,27% del total de población con discapacidad reconocida y el 4,86% del total poblacional de este grupo de edad (196.896 personas).


Las personas mayores de 65 años con discapacidad reconocida son el 47,72% del total de población con discapacidad reconocida y el 14,23% del total de mayores riojanos (67.836 personas mayores).

En todos los tramos de edad el porcentaje de hombres supera al de mujeres, excepto en el de 80 años y más.

### 3. Población con discapacidad reconocida en La Rioja según el grado de discapacidad

Teniendo en cuenta el grado de discapacidad, más de la mitad de la población con discapacidad reconocida presenta una discapacidad moderada (el 65,57%), el 19,90% una discapacidad grave y el 14,53% presentan una discapacidad muy grave.

Gráfico nº 5. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en La Rioja según grado de discapacidad




### 4. Población con discapacidad reconocida en La Rioja según sexo y grado de discapacidad

El grado de discapacidad según el sexo refleja una mayor proporción de la discapacidad moderada en hombres que en mujeres (55,79% frente a 44,21%), lo que se mantiene en la discapacidad grave (50,87% y 49,13%), mientras que en la discapacidad muy grave hay más mujeres que hombres (45,34% de hombres frente a 54,66% de mujeres).

Tabla nº 3 Distribución de la población con discapacidad reconocida en La Rioja según sexo y grado de discapacidad

Sexo	Grado de discapacidad							
	Moderado (33%-64%)		Grave (65%-74%)		Muy grave (75% y más)		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Hombres	7.400	55,79%	2.048	50,87%	1.333	45,34%	10.781	53,29%
Mujeres	5.865	44,21%	1.978	49,13%	1.607	54,66%	9.450	46,71%
<b>Total</b>	<b>13.265</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.026</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.940</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.231</b>	<b>100,00%</b>

Gráfico nº 6. Población con discapacidad reconocida en La Rioja según sexo y grado de discapacidad



## 5. Distribución de la población con discapacidad reconocida en La Rioja según tipología de la deficiencia principal

Las deficiencias físicas (osteoarticular, neuromuscular y crónicas) son las que presentan una mayor prevalencia, con el 53,55% de la población reconocida con discapacidad. Las deficiencias psíquicas (trastorno y retraso mental) ocupan el segundo lugar con el 27,01%, mientras que las deficiencias sensoriales (visuales, auditivas, expresivas) suponen un 15,49%. Las deficiencias mixtas y otras representan el 3,71%.

Gráfico nº 7. Población con discapacidad reconocida en La Rioja según el grupo de deficiencia principal





Gráfico nº 8. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en La Rioja según tipología de deficiencia principal



## 6. Distribución de la población con discapacidad reconocida en La Rioja según deficiencia principal y grado de discapacidad

En la discapacidad moderada las deficiencias físicas son las de mayor prevalencia (39,24%), sobresaliendo la osteoarticular. Los porcentajes de las psíquicas y sensoriales representan el 14,32% y el 9,73% cada una respecto del total de discapacidades.

En las discapacidades graves también sobresalen las deficiencias físicas (8,78%), con mayor relevancia de la osteoarticular. La proporción de las deficiencias psíquicas y de las sensoriales son el 8,04% y el 2,07% respectivamente respecto del total de discapacidades.

En las discapacidades muy graves las físicas son el 5,53%, sobresaliendo las neuromusculares.

Tabla nº 4. Distribución de la población con discapacidad reconocida en La Rioja según tipología de la deficiencia principal y grado de discapacidad

Deficiencias		Grados de discapacidad							
		Moderado		Grave		Muy grave		Total	
		(33%-64%)		(65%-74%)		(75% y más)			
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Física	Osteoarticular	4.666	23,06%	678	3,35%	249	1,23%	5.593	27,65%
	Neuromuscular	998	4,93%	453	2,24%	611	3,02%	2.062	10,19%
	Crónicas	2.274	11,24%	645	3,19%	259	1,28%	3.178	15,71%
Psíquica	Retraso mental	1.061	5,24%	474	2,34%	336	1,66%	1.871	9,25%
	Trastorno mental	1.837	9,08%	1.152	5,69%	604	2,99%	3.593	17,76%
Sensorial	Visual	646	3,19%	230	1,14%	651	3,22%	1.527	7,55%
	Auditiva	1.267	6,26%	162	0,80%	79	0,39%	1.508	7,45%
	Expresiva	56	0,28%	27	0,13%	15	0,07%	98	0,48%
	Mixta	143	0,71%	134	0,66%	104	0,51%	381	1,88%
	Otras	285	1,41%	60	0,30%	24	0,12%	369	1,82%
	No consta	32	0,16%	11	0,05%	8	0,04%	51	0,25%
	<b>Total</b>	<b>13.265</b>	<b>65,6%</b>	<b>4.026</b>	<b>19,9%</b>	<b>2.940</b>	<b>14,5%</b>	<b>20.231</b>	<b>100,0%</b>

## 7. Distribución de la población con discapacidad reconocida en La Rioja según deficiencia principal y sexo

La población masculina con discapacidad reconocida supera en más de seis puntos porcentuales la femenina. Respecto a las deficiencias físicas la diferencia es de más de diez puntos porcentuales a favor a los hombres (55,07% frente al 44,93%), en las psíquicas está más próximo (51,96% frente a 48,04%) y en las sensoriales es mayor la población femenina (50,50% frente a 49,50%).




Tabla nº 5. Distribución de la población con discapacidad reconocida en La Rioja según tipología de la deficiencia principal y sexo

Deficiencias		Sexo					
		Hombres		Mujeres		Total	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
Física	Osteoarticular	1.843	9,11%	1.335	6,60%	3.178	15,71%
	Neuromuscular	1.150	5,68%	912	4,51%	2.062	10,19%
	Crónicas	2.973	14,70%	2.620	12,95%	5.593	27,65%
Psíquica	Retraso mental	1.084	5,36%	787	3,89%	1.871	9,25%
	Trastorno mental	1.755	8,67%	1.838	9,09%	3.593	17,76%
Sensorial	Visual	737	3,64%	771	3,81%	1.508	7,45%
	Auditiva	74	0,37%	24	0,12%	98	0,48%
	Expresiva	740	3,66%	787	3,89%	1.527	7,55%
	Mixta	183	0,90%	198	0,98%	381	1,88%
	Otras	218	1,08%	151	0,75%	369	1,82%
	No consta	24	0,12%	27	0,13%	51	0,25%
	<b>Total</b>	<b>10.781</b>	<b>53,29%</b>	<b>9.450</b>	<b>46,71%</b>	<b>20.231</b>	<b>100,00%</b>

## 8. Distribución territorial de la población con discapacidad reconocida en la Comunidad Autónoma de La Rioja


Más de la mitad de la población reconocida con discapacidad se encuentra en Logroño. La distribución por demarcaciones es la siguiente:

Mapa 1. Distribución territorial de la población con discapacidad reconocida en La Rioja por demarcaciones



En Logroño, el 7,21% del total de la población tiene una discapacidad reconocida. El 5,87% en la Rioja Alta y el 5,41% en Rioja Centro y en Rioja Baja.

**Gráfico nº 9. Porcentaje de personas con discapacidad reconocida en La Rioja sobre la población total por demarcaciones**



Más de la mitad de la población reconocida con discapacidad se encuentra en Logroño el 53,75%. El 13,70% en la Rioja Alta, el 13,04% en la Rioja Centro y el 19,52% en la Rioja Baja

**Tabla nº 6. Distribución territorial de la población con discapacidad reconocida en La Rioja por demarcaciones y grupos de edad**

	Rioja Baja		Rioja Centro		Rioja Alta		Logroño		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
<b>0-5</b>	21	0,10%	19	0,09%	12	0,06%	44	0,22%	96	0,47%
<b>6-17</b>	190	0,94%	162	0,80%	141	0,70%	424	2,10%	917	4,53%
<b>18-29</b>	169	0,84%	102	0,50%	122	0,60%	421	2,08%	814	4,02%
<b>30-44</b>	362	1,79%	261	1,29%	229	1,13%	1.013	5,01%	1.865	9,22%
<b>45-64</b>	1.358	6,71%	936	4,63%	917	4,53%	3.672	18,15%	6.883	34,02%
<b>65-79</b>	1.171	5,79%	707	3,49%	768	3,80%	3.256	16,09%	5.902	29,17%
<b>80 y más</b>	677	3,35%	450	2,22%	582	2,88%	2.044	10,10%	3.753	18,55%
<b>Total</b>	<b>3.948</b>	<b>19,52%</b>	<b>2.637</b>	<b>13,04%</b>	<b>2.771</b>	<b>13,70%</b>	<b>10.874</b>	<b>53,75%</b>	<b>20.230</b>	<b>100,00%</b>

En la siguiente tabla podemos ver la distribución de la población con discapacidad reconocida en las zonas básicas de servicios sociales por sexo. La distribución es la siguiente:

Tabla nº 7. Población con discapacidad reconocida en La Rioja según zonas básicas de servicios sociales y sexo

	Entidad local/ Zona Básica	Sexo	Subtotal	Porcentaje	Total	Porcentaje
Rioja Centro	Mancomunidad del Alhama-Linares	H	111	52,61%	211	1,04%
		M	100	47,39%		
	Agrupación de Municipios Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto	H	133	48,01%	277	1,37%
		M	144	51,99%		
	Alfaro	H	346	54,75%	632	3,12%
		M	286	45,25%		
	Calahorra	H	700	51,62%	1.356	6,70%
		M	656	48,38%		
	Mancomunidad de la Cuenca del Cidacos	H	359	56,89%	631	3,12%
		M	272	43,11%		
	Arnedo	H	451	53,63%	841	4,16%
		M	390	46,37%		
Rioja Centro	Mancomunidad del Valle del Ocón	H	89	54,27%	164	0,81%
		M	75	45,73%		
	Agrupación de Municipios de Agoncillo	H	107	61,49%	174	0,86%
		M	67	38,51%		
	Agrupación de Municipios Cameros Viejos	H	25	50,00%	50	0,25%
		M	25	50,00%		
	Lardero	H	263	52,50%	501	2,48%
		M	238	47,50%		
	Macomunidad Leza-Iregua	H	568	54,25%	1.047	5,18%
		M	479	45,75%		
	Mancomunidad del Alto Iregua	H	58	49,15%	118	0,58%
		M	60	50,85%		
Mancomunidad del Moncalvillo	H	340	58,32%	583	2,88%	
	M	243	41,68%			
Rioja Alta	Mancomunidad Intermunicipal Valvanera	H	75	50,68%	148	0,73%
		M	73	49,32%		
	Mancomunidad del Alto Najerilla	H	23	67,65%	34	0,17%
		M	11	32,35%		
	Mancomunidad del Najerilla	H	90	58,82%	153	0,76%
		M	63	41,18%		
	Nájera	H	260	56,89%	457	2,26%
		M	197	43,11%		
	Mancomunidad de los 4 Ríos	H	112	55,45%	202	1,00%
		M	90	44,55%		
	Mancomunidad Virgen de Allende	H	158	55,44%	285	1,41%
		M	127	44,56%		
	Santo Domingo de la Calzada	H	184	54,12%	340	1,68%
		M	156	45,88%		
	Mancomunidad Rioja Alta	H	148	56,70%	261	1,29%
		M	113	43,30%		
	Haro	H	366	52,74%	694	3,43%
		M	328	47,26%		
Mancomunidad del Tirón	H	115	58,38%	197	0,97%	
	M	82	41,62%			
Logroño	Logroño	H	5.700	52,42%	10.874	53,75%
		M	5.174	47,58%		
La Rioja		H	10.781	53,29%	20.231	100,00%
		M	9.450	46,71%		



**LA POBLACIÓN  
CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA  
EN LOGROÑO**




## 1. Población con discapacidad reconocida en Logroño respecto al total poblacional según sexo

A fecha 01/01/2022 la población con discapacidad reconocida en Logroño es de 10.874 personas, cifra que representa el 7,21% de la población logroñesa, y el 53,75% del total de población con discapacidad reconocida.

Tabla nº 8. Población con discapacidad reconocida en Logroño respecto al total de la población logroñesa

Población de Logroño	Población logroñesa con discapacidad reconocida (1/1/2022)		Población total de Logroño (Padrón 2021) <sup>3</sup>	
	Nº	% <sup>4</sup>	Nº	%
Hombres	5.700	7,98%	71.462	47,39%
Mujeres	5.174	6,52%	79.346	52,61%
<b>Total</b>	<b>10.874</b>	<b>7,21%</b>	<b>150.808</b>	<b>100,00%</b>

Gráfico nº 10. Porcentaje de población con discapacidad reconocida sobre la población de Logroño




Del total de población con discapacidad reconocida en Logroño 5.700 son hombres, que suponen el 7,98% de todos los varones, y 5.174 son mujeres, que corresponden al 6,52% de la población femenina.

Por su parte estos 5.700 hombres suponen el 52,42% y las 5.174 mujeres representan el 47,58% de la población con discapacidad. En el total poblacional de Logroño, la proporción por sexos es del 47,39% en hombres y del 52,61% en mujeres.

<sup>3</sup> Datos de población del Padrón Municipal 2021 del INE.

<sup>4</sup> Porcentaje con discapacidad respecto al total de la población del mismo sexo de Logroño.

Gráfico nº 11. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Logroño según sexo




A fecha 30/06/2000 la población con discapacidad reconocida en Logroño era de 6.991 personas. Se observa que entre ambas fechas la población con discapacidad reconocida aumentó en un 55,54%, cifra que está por debajo del incremento de la población con discapacidad reconocida en La Rioja (59,14%).

## 2. Población con discapacidad reconocida en Logroño según el grado de discapacidad

Teniendo en cuenta el grado de discapacidad, más de la mitad de la población con discapacidad reconocida presenta una discapacidad moderada el 64,95%, el 20,21% una discapacidad grave y el 14,83% presentan una discapacidad muy grave.

Gráfico nº 12. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Logroño según grado de discapacidad






### 3. Población con discapacidad reconocida en Logroño según sexo y grado de discapacidad

El grado de discapacidad según el sexo refleja una mayor prevalencia de discapacidad moderada en hombres que en mujeres (54,52% frente a 45,48%), lo que se mantiene en la discapacidad grave (50,77% y 49,23%). mientras que en la discapacidad muy grave la diferencia es mayor en el caso de las mujeres (45,44% en los hombres y 54,56% en las mujeres).

Tabla nº 9. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Logroño según sexo y grado de discapacidad

Sexo	Grado de discapacidad							
	Moderado (33%-64%)		Grave (65%-74%)		Muy grave (75% y más)		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
<b>Hombres</b>	3.851	54,52%	1.116	50,77%	733	45,44%	5.700	52,42%
<b>Mujeres</b>	3.212	45,48%	1.082	49,23%	880	54,56%	5.174	47,58%
<b>Total</b>	7.063	100,00%	2.198	100,00%	1.613	100,00%	10.874	100,00%

Gráfico nº 13. Población con discapacidad reconocida en Logroño según sexo y grado de discapacidad



#### 4. Población con discapacidad reconocida en Logroño según grupos de edad y sexo

Los menores y jóvenes de 0 a 17 años representan el 4,30% del total de población con discapacidad reconocida. La población adulta de 18 a 64 años supone el 46,96% y las personas mayores de 65 años representan el 48,74%. En todos los tramos de edad el porcentaje de hombres supera al de mujeres excepto en el de 80 años y más.

Gráfico nº 14. Población con discapacidad reconocida en Logroño según grupos de edad y sexo





Tabla nº 10. Población con discapacidad reconocida en Logroño según grupos de edad y sexo

Edades	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Menos de 6 años	28	0,26%	16	0,15%	44	0,40%
De 6 a 17 años	281	2,58%	143	1,32%	424	3,90%
De 18 a 29 años	253	2,33%	168	1,54%	421	3,87%
De 30 a 44 años	586	5,39%	427	3,93%	1.013	9,32%
De 45 a 64 años	2.034	18,71%	1.638	15,06%	3.672	33,77%
De 65 a 79 años	1.699	15,62%	1.557	14,32%	3.256	29,94%
80 años y más	819	7,53%	1.225	11,27%	2.044	18,80%
<b>Total</b>	<b>5.700</b>	<b>52,42%</b>	<b>5.174</b>	<b>47,58%</b>	<b>10.874</b>	<b>100,00%</b>

Gráfico nº 15. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Logroño por grupos de edad



## 5. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Logroño según grupo y tipología de la deficiencia principal

Las deficiencias físicas (osteoarticular, neuromuscular y crónicas) son las que presentan una mayor prevalencia, con el 51,94%. A continuación se sitúan las deficiencias psíquicas (trastorno y retraso mental) con el 27,61%. En tercer lugar, las deficiencias sensoriales (visuales, auditivas, expresivas) suponen un 16,42% y por último, las deficiencias mixtas y otras representan el 3,79%.

Gráfico nº 16. Población con discapacidad reconocida en Logroño según el grupo de deficiencia principal





Gráfico nº 17. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Logroño según tipología de deficiencia principal



## 6. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Logroño según deficiencia principal y grado de discapacidad

Dentro de la discapacidad moderada las deficiencias físicas son las de mayor prevalencia 37,96%, sobresaliendo la osteoarticular. Los porcentajes de las psíquicas y sensoriales son 14,55% y 10,13% respectivamente.

En las discapacidades graves también sobresalen las deficiencias físicas (8,65%), con mayor relevancia de la osteoarticular. La proporción de las deficiencias psíquicas es del 8,19% y las sensoriales es del 2,37%.

En las discapacidades muy graves son las físicas las que sobresalen con el 5,32%, siendo las más numerosas las neuromusculares. La proporción de las deficiencias psíquicas es del 4,86% y las sensoriales es del 3,92%.

Tabla nº 11. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Logroño según tipología de la deficiencia principal y grado de discapacidad

Deficiencias		Grados de discapacidad							
		Moderado (33%-64%)		Grave (65%-74%)		Muy grave (75% y más)		Total	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Física	Osteoarticular	2.340	21,52%	359	3,30%	141	1,30%	2.840	26,12%
	Neuromuscular	548	5,04%	227	2,09%	297	2,73%	1.072	9,86%
	Crónica	1.240	11,40%	355	3,26%	141	1,30%	1.736	15,96%
Psíquica	Retraso mental	520	4,78%	218	2,00%	180	1,66%	918	8,44%
	Trastorno mental	1.062	9,77%	673	6,19%	349	3,21%	2.084	19,16%
Sensorial	Visual	382	3,51%	136	1,25%	362	3,33%	880	8,09%
	Auditiva	685	6,30%	104	0,96%	57	0,52%	846	7,78%
	Expresiva	35	0,32%	18	0,17%	7	0,06%	60	0,55%
	Mixta	82	0,75%	70	0,64%	58	0,53%	210	1,93%
	Otras	154	1,42%	33	0,30%	15	0,14%	202	1,86%
	No costa	15	0,14%	5	0,05%	6	0,06%	26	0,24%
	<b>Total</b>	<b>7.063</b>	<b>65,00%</b>	<b>2.198</b>	<b>20,20%</b>	<b>1.613</b>	<b>14,80%</b>	<b>10.874</b>	<b>100,00%</b>

## 7. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Logroño según deficiencia principal y sexo

La población masculina con discapacidad reconocida es casi cinco puntos porcentuales superior a la femenina, y para las deficiencias físicas dicha diferencia es mayor, más de 8 puntos porcentuales (54,23% en los hombres frente al 45,77% en las mujeres). En el caso de las deficiencias psíquicas no alcanzan magnitudes significativas (50,97% en los hombres y 49,03% en las mujeres). En las sensoriales el 50,73% son mujeres y el 49,27% son hombres.

Tabla nº 12. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Logroño según tipología de la deficiencia principal y sexo

Deficiencias		Sexo					
		Hombres		Mujeres		Total	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
Física	Osteoarticular	1.024	9,42%	712	6,55%	1.736	15,96%
	Neuromuscular	589	5,42%	483	4,44%	1.072	9,86%
	Crónica	1.450	13,33%	1.390	12,78%	2.840	26,12%
Psíquica	Retraso mental	525	4,83%	393	3,61%	918	8,44%
	Trastorno mental	1.005	9,24%	1.079	9,92%	2.084	19,16%
Sensorial	Auditiva	403	3,71%	443	4,07%	846	7,78%
	Expresiva	44	0,40%	16	0,15%	60	0,55%
	Visual	433	3,98%	447	4,11%	880	8,09%
	Mixta	97	0,89%	113	1,04%	210	1,93%
	Otras	118	1,09%	84	0,77%	202	1,86%
	No consta	12	0,11%	14	0,13%	26	0,24%
	<b>Total</b>	<b>5.700</b>	<b>52,42%</b>	<b>5.174</b>	<b>47,58%</b>	<b>10.874</b>	<b>100,00%</b>



**LA POBLACIÓN  
CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA  
EN RIOJA BAJA**






## 1. Población con discapacidad reconocida en Rioja Baja respecto al total poblacional según sexo

A fecha 01/01/2022 la población con discapacidad reconocida en Rioja Baja es de 3.948 personas, cifra que representa el 5,41% de la población de la zona, y el 19,52% del total de población con discapacidad.

Tabla nº 13. Población con discapacidad reconocida en Rioja Baja respecto al total de la población de la Rioja Baja

Población de Rioja Baja	Población de la Rioja Baja con discapacidad reconocida a 01/01/2022		Población total (Padrón 2021) <sup>5</sup>	
	Nº	% <sup>6</sup>	Nº	%
Hombres	2.100	5,71%	36.767	50,37%
Mujeres	1.848	5,10%	36.222	49,63%
<b>Total</b>	<b>3.948</b>	<b>5,41%</b>	<b>72.989</b>	<b>100,00%</b>

Gráfico nº 18. Porcentaje de población con discapacidad reconocida sobre la población de la Rioja Baja




Del total de población con discapacidad reconocida en Rioja Baja, 2.100 son hombres, que suponen el 5,71% de todos los varones, y 1.848 son mujeres, que corresponden al 5,10% de la población femenina.

Por su parte estos 2.100 hombres suponen el 53,19% y las 1.848 mujeres representan el 46,81% de la población con discapacidad. En el total poblacional de Rioja Baja, la proporción por sexos es del 50,37% en hombres y del 49,63% en mujeres.

<sup>5</sup> Datos de población del Padrón Municipal 2021 del INE.

<sup>6</sup> Porcentaje con discapacidad respecto al total de la población del mismo sexo de Rioja Baja.

Gráfico nº 19. Porcentaje de la población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según sexo




A fecha 30/06/2000 la población con discapacidad reconocida en Rioja Baja era de 2.650 personas. Se observa que entre ambas fechas la población con discapacidad reconocida aumentó en un 48,98%, cifra que está por debajo del incremento de la población con discapacidad reconocida en La Rioja (59,14%).

## 2. Población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según el grado de discapacidad

Teniendo en cuenta el grado de discapacidad, más de la mitad de la población con discapacidad reconocida presenta una discapacidad moderada el 66,92%, el 19,40% una discapacidad grave y el 13,68% presentan una discapacidad muy grave.

Gráfico nº 20. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según grado de discapacidad



### 3. Población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según sexo y grado de discapacidad

El grado de discapacidad según el sexo refleja una mayor prevalencia en la discapacidad moderada en hombres que en mujeres, 55,49% frente a 44,51%, lo que se mantiene en la discapacidad grave 51,96% y 48,04%, mientras que en la discapacidad muy grave la diferencia es mayor en el caso de las mujeres (43,70% de hombres frente a 56,30% de mujeres).

Tabla nº 14. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según sexo y grado de discapacidad

Sexo	Grado de discapacidad							
	Moderado (33%-64%)		Grave (65%-74%)		Muy grave (75% y más)		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Hombres	1.466	55,49%	398	51,96%	236	43,70%	2.100	53,19%
Mujeres	1.176	44,51%	368	48,04%	304	56,30%	1.848	46,81%
Total	2.642	100,00%	766	100,00%	540	100,00%	3.948	100,00%

Gráfico nº 21. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según sexo y grado de discapacidad



#### 4. Población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según grupos de edad y sexo

Los menores y jóvenes de 0 a 17 años representan el 5,34% del total de población con discapacidad reconocida. La población adulta de 18 a 64 años supone el 47,85% y las personas mayores de 65 años son el 46,81%. En todos los tramos de edad el porcentaje de hombres supera al de mujeres excepto en el de 80 años y más.

Gráfico nº 22. Población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según grupos de edad y sexo





Tabla nº 15. Población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según grupos de edad y sexo

Edades	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
<b>Menos de 6 años</b>	15	0,38%	6	0,15%	21	0,53%
<b>De 6 a 17 años</b>	124	3,14%	66	1,67%	190	4,81%
<b>De 18 a 29 años</b>	99	2,51%	70	1,77%	169	4,28%
<b>De 30 a 44 años</b>	195	4,94%	167	4,23%	362	9,17%
<b>De 45 a 64 años</b>	767	19,43%	591	14,97%	1.358	34,40%
<b>De 65 a 79 años</b>	634	16,06%	537	13,60%	1.171	29,66%
<b>80 años y más</b>	266	6,74%	411	10,41%	677	17,15%
<b>Total</b>	<b>2.100</b>	<b>53,19%</b>	<b>1.848</b>	<b>46,81%</b>	<b>3.948</b>	<b>100,00%</b>

Gráfico nº 23. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Baja por grupos de edad



## 5. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según grupo y tipología de la deficiencia principal

Las deficiencias físicas (osteoarticular, neuromuscular y crónicas) son las que presentan una mayor prevalencia, con el 56,51% de la población reconocida con discapacidad residente en Rioja Baja. Las deficiencias psíquicas (trastorno y retraso mental) ocupan el segundo lugar con el 26,27%. Las deficiencias sensoriales (visuales, auditivas, expresivas) suponen un 7,16%. Las deficiencias mixtas y otras representan el 3,67%.

Gráfico nº 24. Población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según el grupo de deficiencia principal





Gráfico nº 25. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según tipología de deficiencia principal



## 6. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según deficiencia principal y grado de discapacidad

Dentro de la discapacidad moderada las deficiencias físicas son las de mayor prevalencia (42,02%), sobresaliendo la osteoarticular. Los porcentajes de las psíquicas y sensoriales son 14,26% y 8,28% respectivamente.

En las discapacidades graves también sobresalen las deficiencias físicas (8,71%), con mayor relevancia la osteoarticular. La proporción de las deficiencias psíquicas es del 8,13% y las sensoriales es del 1,60%.

En las discapacidades muy graves casi la mitad son físicas (5,78%), sobresaliendo las neuromusculares. Las deficiencias psíquicas suponen el 3,88% y las sensoriales el 3,47%.

Tabla nº 16. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según tipología de la deficiencia principal y grado de discapacidad

Deficiencias		Grados de discapacidad							
		Moderado (33%-64%)		Grave (65%-74%)		Muy grave (75% y más)		Total	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Física	Osteoarticular	1.001	25,35%	130	3,29%	36	0,91%	1.167	29,56%
	Neuromuscular	194	4,91%	94	2,38%	138	3,50%	426	10,79%
	Crónica	464	11,75%	120	3,04%	54	1,37%	638	16,16%
Psíquica	Retraso mental	231	5,85%	121	3,06%	56	1,42%	408	10,33%
	Trastorno mental	332	8,41%	200	5,07%	97	2,46%	629	15,93%
Sensorial	Visual	116	2,94%	38	0,96%	128	3,24%	282	7,14%
	Auditiva	203	5,14%	22	0,56%	5	0,13%	230	5,83%
	Expresiva	8	0,20%	3	0,08%	4	0,10%	15	0,38%
	Mixta	25	0,63%	30	0,76%	18	0,46%	73	1,85%
	Otras	62	1,57%	6	0,15%	4	0,10%	72	1,82%
	No consta	6	0,15%	2	0,05%	0	0,00%	8	0,20%
	<b>Total</b>	<b>2.642</b>	<b>66,90%</b>	<b>766</b>	<b>19,40%</b>	<b>540</b>	<b>3,70%</b>	<b>3.948</b>	<b>100,00%</b>

## 7. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según deficiencia principal y sexo

La población masculina con discapacidad reconocida es más de seis puntos porcentuales que la femenina. Para las deficiencias físicas es de diez puntos porcentuales un 55,00% en los hombres frente a un 45,00% en las mujeres. En las psíquicas, la proporción masculina es 52,65% frente al 47,34% en mujeres. Y en las sensoriales la proporción femenina es mayor que la masculina (53,13% mujeres y 46,87% hombres).

Tabla nº 17. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según tipología de la deficiencia principal y sexo

Deficiencias		Sexo					
		Hombres		Mujeres		Total	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
Física	Osteoarticular	371	9,40%	267	6,76%	638	16,16%
	Neuromuscular	224	5,67%	202	5,12%	426	10,79%
	Crónica	632	16,01%	535	13,55%	1.167	29,56%
Psíquica	Retraso mental	229	5,80%	179	4,53%	408	10,33%
	Trastorno mental	317	8,03%	312	7,90%	629	15,93%
Sensorial	Auditiva	106	2,68%	124	3,14%	230	5,83%
	Expresiva	9	0,23%	6	0,15%	15	0,38%
	Visual	132	3,34%	150	3,80%	282	7,14%
	Mixta	33	0,84%	40	1,01%	73	1,85%
	Otras	43	1,09%	29	0,73%	72	1,82%
	No consta	4	0,10%	4	0,10%	8	0,20%
	<b>Total</b>	<b>2.100</b>	<b>53,19%</b>	<b>1.848</b>	<b>46,81%</b>	<b>3.948</b>	<b>100,00%</b>





**LA POBLACIÓN  
CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA  
EN RIOJA CENTRO**




## 1. Población con discapacidad reconocida en Rioja Centro respecto al total poblacional según sexo

A fecha 01/01/2022 la población con discapacidad reconocida en Rioja Centro es de 2.637 personas, cifra que representa el 5,41% de la población de la zona y el 13,04% del total de población con discapacidad reconocida.

Tabla nº 18. Población con discapacidad reconocida en Rioja Centro respecto al total de la población de la zona

Población de Rioja Centro	Población de la Rioja Centro con discapacidad reconocida (1/1/2022)		Total (Padrón 2021) <sup>7</sup>	
	Nº	% <sup>8</sup>	Nº	%
Hombres	1.450	5,73%	25.309	51,88%
Mujeres	1.187	5,06%	23.475	48,12%
<b>Total</b>	<b>2.637</b>	<b>5,41%</b>	<b>48.784</b>	<b>100,00%</b>

Gráfico nº 26. Porcentaje de población con discapacidad reconocida sobre la población de Rioja Centro




Del total de población con discapacidad reconocida en Rioja Centro, 1.450 son hombres, que suponen el 5,73% de todos los varones, y 1.187 son mujeres, que corresponden al 5,06% de la población femenina.

Por su parte estos 1.450 hombres suponen el 54,99% y las 1.187 mujeres representan el 45,01% de la población con discapacidad. En el total poblacional de Rioja Centro, la proporción por sexos es del 51,88% en hombres y del 48,12% en mujeres.

<sup>7</sup> Datos de población del Padrón Municipal 2021 del INE.

<sup>8</sup> Porcentaje con discapacidad respecto al total de la población del mismo sexo de Rioja Centro.

Gráfico nº 27 Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según sexo




A fecha 30/06/2000 la población con discapacidad reconocida en Rioja Baja era de 1.252 personas. Se observa que entre ambas fechas la población discapacitada aumentó en un 110,62%, cifra que está por encima del incremento de la población con discapacidad reconocida en La Rioja (59,14%).

## 2. Población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según el grado de discapacidad

Teniendo en cuenta el grado de discapacidad, más de la mitad de la población con discapacidad reconocida presenta una discapacidad moderada el 68,18%, mientras que el 18,16% una discapacidad grave y el 13,65% presenta una discapacidad muy grave.

Gráfico nº 28. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según grado de discapacidad




### 3. Población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según sexo y grado de discapacidad

El grado de discapacidad según el sexo refleja una mayor prevalencia de la discapacidad moderada en hombres que en mujeres (57,84% y 42,16%). Mientras, en la discapacidad grave es mayor en mujeres (49,90% hombres frente a 50,10% de mujeres), al igual que en la discapacidad muy grave, en la que esta diferencia es 47,50% de hombres frente a 52,50% de mujeres.

Tabla nº 19. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según sexo y grado de discapacidad

Sexo	Grado de discapacidad							
	Moderado (33%-64%)		Grave (65%-74%)		Muy grave (75% y más)		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Hombres	1.040	57,84%	239	49,90%	171	47,50%	1.450	54,99%
Mujeres	758	42,16%	240	50,10%	189	52,50%	1.187	45,01%
Total	1.798	100,00%	479	100,00%	360	100,00%	2.637	100,00%

Gráfico nº 29. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según sexo y grado de discapacidad



#### 4. Población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según grupos de edad y sexo

Los menores y jóvenes de 0 a 17 años representan el 6,86% del total de población con discapacidad reconocida. La población adulta de 18 a 64 años supone el 49,26% y las personas mayores de 65 años son el 43,88%. En todos los tramos de edad el porcentaje de hombres supera al de mujeres excepto en el de 80 años y más.

Gráfico nº 30. Población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según grupos de edad y sexo





Tabla nº 20. Población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según grupos de edad y sexo

Edades	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Menos de 6 años	10	0,38%	9	0,34%	19	0,72%
De 6 a 17 años	121	4,59%	41	1,55%	162	6,14%
De 18 a 29 años	63	2,39%	39	1,48%	102	3,87%
De 30 a 44 años	135	5,12%	126	4,78%	261	9,90%
De 45 a 64 años	516	19,57%	420	15,93%	936	35,49%
De 65 a 79 años	427	16,19%	280	10,62%	707	26,81%
80 años y más	178	6,75%	272	10,31%	450	17,06%
<b>Total</b>	<b>1.450</b>	<b>54,99%</b>	<b>1.187</b>	<b>45,01%</b>	<b>2.637</b>	<b>100,00%</b>

Gráfico nº 31. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Centro por grupos de edad



## 5. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según grupo y tipología de deficiencia principal

Las deficiencias físicas (osteoarticular, neuromuscular y crónicas) son las que presentan una mayor prevalencia, con el 54,38% de la población reconocida con discapacidad residente en Rioja Centro. Las deficiencias psíquicas (trastorno y retraso mental) ocupan el segundo lugar con el 26,28%. Las deficiencias sensoriales (visuales, auditivas, expresivas) suponen un 14,94%. Otras deficiencias representan el 3,98%.

Gráfico nº 32. Población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según grupo de deficiencia principal





Gráfico nº33. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según tipología de deficiencia principal



## 6. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según deficiencia principal y grado de discapacidad

Dentro de la discapacidad moderada las deficiencias físicas son las de mayor prevalencia 40,84%, sobresaliendo la osteoarticular. Los porcentajes de las psíquicas y sensoriales son 14,75% y 10,20% respectivamente.

En las discapacidades graves también sobresalen las deficiencias físicas 8,12%, con mayor relevancia la osteoarticular. La proporción de las deficiencias psíquicas es del 6,94%.

En las discapacidades muy graves casi la mitad son físicas 5,42%, sobresaliendo las neuromusculares.

Tabla nº 21. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según tipología de la deficiencia principal y grado de discapacidad

Deficiencias		Grados de discapacidad							
		Moderado (33%-64%)		Grave (65%-74%)		Muy grave (75% y más)		Total	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Física	Osteoarticular	657	24,91%	85	3,22%	40	1,52%	782	29,65%
	Neuromuscular	134	5,08%	60	2,28%	72	2,73%	266	10,09%
	Crónica	286	10,85%	69	2,62%	31	1,18%	386	14,64%
Psíquica	Retraso mental	142	5,38%	59	2,24%	50	1,90%	251	9,52%
	Trastorno mental	247	9,37%	124	4,70%	71	2,69%	442	16,76%
Sensorial	Visual	60	2,28%	30	1,14%	71	2,69%	161	6,11%
	Auditiva	201	7,62%	13	0,49%	7	0,27%	221	8,38%
	Expresiva	8	0,30%	2	0,08%	2	0,08%	12	0,46%
	Mixta	21	0,80%	23	0,87%	12	0,46%	56	2,12%
	Otras	34	1,29%	12	0,46%	3	0,11%	49	1,86%
	No consta	8	0,30%	2	0,08%	1	0,04%	11	0,42%
	<b>Total</b>	<b>1.798</b>	<b>68,20%</b>	<b>479</b>	<b>18,20%</b>	<b>360</b>	<b>13,70%</b>	<b>2.637</b>	<b>100,00%</b>



## 7. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según deficiencia principal y sexo

El porcentaje de la población masculina con discapacidad reconocida es casi diez puntos superior a la femenina, y más de catorce puntos porcentuales para las deficiencias físicas (57,11%) en los hombres frente al 42,89% en las mujeres. En las psíquicas los porcentajes son: la proporción masculina es el 52,09% y la femenina el 47,91%. Y en las sensoriales, el porcentaje masculino es del 51,78% y el femenino del 48,22%.

Tabla nº 22. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según tipología de la deficiencia principal y sexo

Deficiencias		Sexo					
		Hombres		Mujeres		Total	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
Física	Osteoarticular	221	8,38%	165	6,26%	386	14,64%
	Neuromuscular	161	6,11%	105	3,98%	266	10,09%
	Crónica	437	16,57%	345	13,08%	782	29,65%
Psíquica	Retraso mental	150	5,69%	101	3,83%	251	9,52%
	Trastorno mental	211	8,00%	231	8,76%	442	16,76%
Sensorial	Auditiva	121	4,59%	100	3,79%	221	8,38%
	Expresiva	12	0,46%		0,00%	12	0,46%
	Visual	71	2,69%	90	3,41%	161	6,11%
	Mixta	30	1,14%	26	0,99%	56	2,12%
	Otras	30	1,14%	19	0,72%	49	1,86%
	No consta	6	0,23%	5	0,19%	11	0,42%
	<b>Total</b>	<b>1.450</b>	<b>54,99%</b>	<b>1.187</b>	<b>45,01%</b>	<b>2.637</b>	<b>100,00%</b>



**LA POBLACIÓN  
CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA  
EN RIOJA ALTA**




## 1. Población con discapacidad reconocida en Rioja Alta respecto al total poblacional según sexo

A fecha 01/01/2022 la población con discapacidad reconocida en Rioja Alta es de 2.771 personas, cifra que representa el 5,87% de la población de la zona, y el 13,70% del total de población con discapacidad reconocida.

Tabla nº 23. Población con discapacidad reconocida en Rioja Alta respecto al total de la población de la zona

Población de Rioja Alta	Población de la Rioja Alta con discapacidad reconocida (1/1/2022)		Total (Padrón 2021) <sup>9</sup>	
	Nº	% <sup>10</sup>	Nº	%
<b>Hombres</b>	1.531	6,30%	24.285	51,43%
<b>Mujeres</b>	1.240	5,41%	22.930	48,57%
<b>Total</b>	<b>2.771</b>	<b>5,87%</b>	<b>47.215</b>	<b>100,00%</b>

Gráfico nº 34. Porcentaje de población con discapacidad reconocida sobre la población de Rioja Alta




Del total de población con discapacidad reconocida en Rioja Alta, 1.531 son hombres, que suponen el 6,30% de todos los varones, y 1.240 son mujeres, que corresponden 5,41% de la población femenina.

Por su parte estos 1.531 son hombres suponen el 55,25% y las 1.240 mujeres representan el 44,75% de la población con discapacidad. En el total poblacional de Rioja Alta, la proporción por sexos es del 51,43% en hombres y del 48,57% en mujeres.

<sup>9</sup> Datos de población del Padrón Municipal 2021 del INE.

<sup>10</sup> Porcentaje con discapacidad respecto al total de la población del mismo sexo de Rioja Alta.

Gráfico nº 35. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según sexo




A fecha 30/06/2000 la población con discapacidad reconocida en Rioja Alta era de 1.820 personas. Se observa que entre ambas fechas la población con discapacidad aumentó en un 52,25%, cifra que está por debajo del incremento de la población con discapacidad en La Rioja (59,14%).

## 2. Población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según el grado de discapacidad

Según el grado de discapacidad, más de la mitad de la población con discapacidad reconocida presenta una discapacidad moderada el 63,59%, el 21,04% una discapacidad grave y el 15,37% una discapacidad muy grave.

Gráfico nº 36. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según grado de discapacidad




### 3. Población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según sexo y grado de discapacidad

El grado de discapacidad según el sexo refleja un mayor porcentaje de la discapacidad moderada en hombres que en mujeres (59,19% frente a 40,81%), lo que se mantiene en la discapacidad grave del (50,60% y 49,40% respectivamente), mientras que en la discapacidad muy grave la diferencia es mayor para las mujeres (54,69% en mujeres y 45,31% en hombres).

Tabla nº 24. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según sexo y grado de discapacidad

Sexo	Grado de discapacidad							
	Moderado (33%-64%)		Grave (65%-74%)		Muy grave (75% y más)		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Hombres	1.043	59,19%	295	50,60%	193	45,31%	1.531	55,25%
Mujeres	719	40,81%	288	49,40%	233	54,69%	1.240	44,75%
<b>Total</b>	<b>1.762</b>	<b>100,00%</b>	<b>583</b>	<b>100,00%</b>	<b>426</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.771</b>	<b>100,00%</b>

Gráfico nº 37. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según sexo y grado de discapacidad



#### 4. Población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según grupos de edad y sexo

Los menores y jóvenes de 0 a 17 años representan el 5,52% del total de población con discapacidad reconocida. La población adulta de 18 a 64 años supone el 45,76%, mientras que las personas mayores de 65 años son el 48,72%. En todos los tramos de edad el porcentaje de hombres supera al de mujeres excepto en el de 80 años y más.

Gráfico nº 38. Población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según grupos de edad y sexo





Tabla nº 25. Población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según grupos de edad y sexo

Edades	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Menos de 6 años	7	0,25%	5	0,18%	12	0,43%
De 6 a 17 años	96	3,46%	45	1,62%	141	5,09%
De 18 a 29 años	70	2,53%	52	1,88%	122	4,40%
De 30 a 44 años	133	4,80%	96	3,46%	229	8,26%
De 45 a 64 años	538	19,42%	379	13,68%	917	33,09%
De 65 a 79 años	443	15,99%	325	11,73%	768	27,72%
80 años y más	244	8,81%	338	12,20%	582	21,00%
<b>Total</b>	<b>1.531</b>	<b>55,25%</b>	<b>1.240</b>	<b>44,75%</b>	<b>2.771</b>	<b>100,00%</b>

Gráfico nº 39. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Alta por grupos de edad





## 5. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según grupo y tipología de deficiencia principal

Las deficiencias físicas (osteoarticular, neuromuscular y crónicas) son las que presentan una mayor prevalencia, con el 55,13% de la población con discapacidad reconocida de Rioja Alta. Las deficiencias psíquicas (trastorno y retraso mental) ocupan el segundo lugar con el 25,97%. Las deficiencias sensoriales (visuales, auditivas, expresivas) suponen un 15,44%. Las deficiencias mixtas y otras representan el 3,34%.

Gráfico nº 40. Población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según grupo de deficiencia principal





Gráfico nº 41. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según tipología de la deficiencia principal



## 6. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según deficiencia principal y grado de discapacidad

En la categoría de la discapacidad moderada las deficiencias físicas son las de mayor prevalencia (38,76%), sobresaliendo la osteoarticular. Los porcentajes de las psíquicas y sensoriales son 13,14% y 9,78% respectivamente.

En las discapacidades graves también sobresalen las deficiencias físicas (10,00%), con mayor relevancia de las osteoarticulares. La proporción de las deficiencias psíquicas es del 8,34%.

En las discapacidades muy graves casi la mitad son físicas (6,06%), sobresaliendo las neuromusculares.

Tabla nº 26. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según tipología de la deficiencia principal y grado de discapacidad

Deficiencias		Grados de discapacidad							
		Moderado (33%-64%)		Grave (65%-74%)		Muy grave (75% y más)		Total	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Física	Osteoarticular	668	24,11%	104	3,75%	32	1,15%	804	29,01%
	Neuromuscular	122	4,40%	72	2,60%	103	3,72%	297	10,72%
	Crónica	284	10,25%	101	3,64%	33	1,19%	418	15,08%
Psíquica	Retraso mental	168	6,06%	76	2,74%	50	1,80%	294	10,61%
	Trastorno mental	196	7,07%	155	5,59%	87	3,14%	438	15,81%
Sensorial	Visual	88	3,18%	26	0,94%	90	3,25%	204	7,36%
	Auditiva	178	6,42%	23	0,83%	10	0,36%	211	7,61%
	Expresiva	5	0,18%	4	0,14%	2	0,07%	11	0,40%
	Mixta	15	0,54%	11	0,40%	16	0,58%	42	1,52%
	Otras	35	1,26%	9	0,32%	2	0,07%	46	1,66%
	No consta	3	0,11%	2	0,07%	1	0,04%	6	0,22%
	<b>Total</b>	<b>1.762</b>	<b>63,59%</b>	<b>583</b>	<b>21,00%</b>	<b>426</b>	<b>15,40%</b>	<b>2.771</b>	<b>100,00%</b>

## 7. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según deficiencia principal y sexo

La población masculina con discapacidad reconocida es de más de diez puntos porcentuales superior a la femenina. La diferencia es de más de doce puntos para las deficiencias físicas, 56,42% en los hombres frente al 43,58% en las mujeres. En las psíquicas, la diferencia es de casi diez puntos, la proporción masculina es el 54,92% frente al 45,68% en la femenina. En las sensoriales los porcentajes están más igualados, el 51,64% corresponde a la masculina y el 48,36% la femenina.

Tabla nº 27. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según tipología de la deficiencia principal y sexo

Deficiencias		Sexo					
		Hombres		Mujeres		Total	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
Física	Osteoarticular	227	8,19%	191	6,89%	418	15,08%
	Neuromuscular	176	6,35%	121	4,37%	297	10,72%
	Crónica	454	16,38%	350	12,63%	804	29,01%
Psíquica	Retraso mental	180	6,50%	114	4,11%	294	10,61%
	Trastorno mental	222	8,01%	216	7,80%	438	15,81%
Sensorial	Auditiva	107	3,86%	104	3,75%	211	7,61%
	Expresiva	9	0,32%	2	0,07%	11	0,40%
	Visual	104	3,75%	100	3,61%	204	7,36%
	Mixta	23	0,83%	19	0,69%	42	1,52%
	Otras	27	0,97%	19	0,69%	46	1,66%
	No consta	2	0,07%	4	0,14%	6	0,22%
	<b>Total</b>	<b>1.531</b>	<b>55,25%</b>	<b>1.240</b>	<b>44,75%</b>	<b>2.771</b>	<b>100,00%</b>



## ANEXO I: Tablas

Tabla nº 1. Población con discapacidad reconocida en La Rioja respecto al total de la población riojana .....	19
Tabla nº 2. Población con discapacidad reconocida en La Rioja según grupos de edad y sexo .....	21
Tabla nº 3. Distribución de la población con discapacidad reconocida en La Rioja según sexo y grado de discapacidad .....	22
Tabla nº 4. Distribución de la población con discapacidad reconocida en La Rioja según tipología de la deficiencia principal y grado de discapacidad.....	24
Tabla nº 5. Distribución de la población con discapacidad reconocida en La Rioja según tipología de la deficiencia principal y sexo .....	25
Tabla nº 6. Distribución territorial de la población con discapacidad reconocida en La Rioja por demarcaciones y grupos de edad.....	26
Tabla nº 7. Población con discapacidad reconocida en La Rioja según zonas básicas de servicios sociales y sexo.....	27
Tabla nº 8. Población con discapacidad reconocida en Logroño respecto al total de la población logroñesa .....	31
Tabla nº 9. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Logroño según sexo y grado de discapacidad .....	33
Tabla nº 10. Población con discapacidad reconocida en Logroño según grupos de edad y sexo.....	34
Tabla nº 11. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Logroño según tipología de la deficiencia principal y grado de discapacidad.....	36
Tabla nº 12. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Logroño según tipología de la deficiencia principal y sexo .....	37
Tabla nº 13. Población con discapacidad reconocida en Rioja Baja respecto al total de la población de la Rioja Baja.....	41
Tabla nº 14. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según sexo y grado de discapacidad .....	43
Tabla nº 15. Población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según grupos de edad y sexo...44	
Tabla nº 16. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según tipología de la deficiencia principal y grado de discapacidad.....	46
Tabla nº 17. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según tipología de la deficiencia principal y sexo .....	47
Tabla nº 18. Población con discapacidad reconocida en Rioja Centro respecto al total de la población de la zona .....	51
Tabla nº 19. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según sexo y grado de discapacidad.....	53
Tabla nº 20. Población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según grupos de edad y sexo54	
Tabla nº 21. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según tipología de la deficiencia principal y grado de discapacidad.....	56

Tabla nº 22. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según tipología de la deficiencia principal y sexo .....	57
Tabla nº 23. Población con discapacidad reconocida en Rioja Alta respecto al total de la población de la zona.....	61
Tabla nº 24. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según sexo y grado de discapacidad .....	63
Tabla nº 25. Población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según grupos de edad y sexo...	64
Tabla nº 26. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según tipología de la deficiencia principal y grado de discapacidad.....	66
Tabla nº 27. Distribución de la población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según tipología de la deficiencia principal y sexo .....	67

## ANEXO II: Gráficos

Gráfico nº 1. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en La Rioja respecto al total de la población riojana .....	19
Gráfico nº 2. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en La Rioja según sexo.....	20
Gráfico nº 3. Población con discapacidad reconocida en La Rioja según grupos de edad y sexo .....	20
Gráfico nº 4. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en La Rioja por grupos de edad	21
Gráfico nº 5. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en La Rioja según grado de discapacidad .....	22
Gráfico nº 6. Población con discapacidad reconocida en La Rioja según sexo y grado de discapacidad .....	22
Gráfico nº 7. Población con discapacidad reconocida en La Rioja según el grupo de deficiencia principal .....	23
Gráfico nº 8. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en La Rioja según tipología de deficiencia principal .....	23
Gráfico nº 9. Porcentaje de personas con discapacidad reconocida en La Rioja sobre la población total por demarcaciones .....	26
Gráfico nº 10. Porcentaje de población con discapacidad reconocida sobre la población de Logroño	31
Gráfico nº 11. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Logroño según sexo.....	32
Gráfico nº 12. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Logroño según grado de discapacidad .....	32
Gráfico nº 13. Población con discapacidad reconocida en Logroño según sexo y grado de discapacidad .....	33
Gráfico nº 14. Población con discapacidad reconocida en Logroño según grupos de edad y sexo ..	34
Gráfico nº 15. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Logroño por grupos de edad .....	34
Gráfico nº 16. Población con discapacidad reconocida en Logroño según el grupo de deficiencia principal .....	35
Gráfico nº 17. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Logroño según tipología de deficiencia principal .....	35
Gráfico nº 18. Porcentaje de población con discapacidad reconocida sobre la población de la Rioja Baja .....	41
Gráfico nº 19. Porcentaje de la población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según sexo..	42
Gráfico nº 20. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según grado de discapacidad .....	42
Gráfico nº 21. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según sexo y grado de discapacidad .....	43
Gráfico nº 22. Población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según grupos de edad y sexo	44
Gráfico nº 23. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Baja por grupos de edad .....	44

Gráfico nº 24. Población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según el grupo de deficiencia principal .....	45
Gráfico nº 25. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Baja según tipología de deficiencia principal .....	45
Gráfico nº 26. Porcentaje de población con discapacidad reconocida sobre la población de Rioja Centro .....	51
Gráfico nº 27 Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según sexo ..	52
Gráfico nº 28. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según grado de discapacidad .....	52
Gráfico nº 29. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según sexo y grado de discapacidad .....	53
Gráfico nº 30. Población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según grupos de edad y sexo	54
Gráfico nº 31. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Centro por grupos de edad .....	54
Gráfico nº 32. Población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según grupo de deficiencia principal .....	55
Gráfico nº 33. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Centro según tipología de deficiencia principal .....	55
Gráfico nº 34. Porcentaje de población con discapacidad reconocida sobre la población de Rioja Alta .....	61
Gráfico nº 35. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según sexo .....	62
Gráfico nº 36. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según grado de discapacidad .....	62
Gráfico nº 37. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según sexo y grado de discapacidad .....	63
Gráfico nº 38. Población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según grupos de edad y sexo	64
Gráfico nº 39. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Alta por grupos de edad .....	64
Gráfico nº 40. Población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según grupo de deficiencia principal .....	65
Gráfico nº 41. Porcentaje de población con discapacidad reconocida en Rioja Alta según tipología de la deficiencia principal .....	65



### **Anexo III: Mapas**

Mapa 1. Distribución territorial de la población con discapacidad reconocida en La Rioja por demarcaciones.....	25
---	----

